



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Rekisterimtodistus, Osa I; Certificat
d'Immatriculation, Parte I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I;
Infussungsbcheinigung, Teil I; Αφαια Κυκλοφοριας, Μέρος I.

N° A066074B099

(A) BH539GD

B) 28. 12. 1999

C. 2. 1) EMILIA ROMAGNA REG.

C. 2. 3) 52 VIALE A. MORO
BOLOGNA (BO)

N° A066074B099

(A) BH539GD

2

(D. 1) FIAT AUTO SPA 1410T53A 02C FIAT
PANDA

(D. 2)

(D. 3)

(E) ZFA141A0001681243

(F. 1)

(F. 2) 1150 (F. 3) 1950 (G)

(I) 28. 12. 1999

(J) M1

(J. 1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE-USO PROPRIO

(J. 2) BH (CHIUSA 2 PORTE)

(K) DE00142EST02C

EG=96/27=0012*

(L) 2 (N. 1) (N. 2)

(N. 3) (N. 4) (N. 5)

(O. 1) 800 (O. 2)

(P. 1) 899 (P. 2) 29,00 (P. 3) BENZ

(P. 5) 1170A1.046

(Q) (S. 1) 5 (S. 2)

(U. 1) 86 (U. 2) 4125

(V. 1) (V. 2)

(V. 3) (V. 5)

(V. 7) 160,0

(V. 9) 96/69 CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

A066074B099

(A) BH539GD

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
- PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 28. 12. 1999
LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,494 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO

PIRENEUMATICI:

185 R13 68S - 155/65 R13 73S.

CONFORME A SPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE -
96/69 CE

IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO DI
SISTEMA DI TRATTAMENTO DEI GAS DI SCARICO
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

CONSUMO IN LITRI / 100 KM

CONSUMO IN LITRI / 100 KM

CONSUMO IN LITRI / 100 KM

N° A066074B099

(A) BH539GD

4



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

ARTA DI CIRCOLAZIONE BE 0827269
Iscritta in circolazione. Ovidentni o registroi. Registrationsbescheinigung. Registrationsnummer. Afecto
Licencia. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracija avtomobila.
Instrucija ladjimaz. Fergalmi egedely. Certifikat la' Registracijom. Komošenbeslye. Dowód Rejestracyjny. Certificado de
licela. Osvědčení o evidenci. Proizmeno dovoljenje. Rekrutierungsbilabus. Registrationsbescheinigung.

N°A004214PDO6 (A) CY570JE

26.01.2006
1.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.
1.2.3) 2/4 P.ZA C.P. LA LIBERTÀ
RAVENNA (RA)

N°A004214PDO6 (A) CY570JE 2

D.1) FIAT AUTO SFA 188BXA1A 01AD

D.2)
D.3) FIAT PUNTO

E) 2FA18800000863457

F.1)
F.2) 1385 (F.3) 2385 (B)
I) 26.01.2006

J.1) AUTOVEETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

J.2) AB (DUE VOLUMI)

K) DEZFA01EST01AD
E3=98/14=0048*

L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)

M.1) 1000 (M.2)
P.1) 1242 (P.2) 044.00 (P.3) BENZ

P.5) 188A4000
Q) (Q.1) 5 (Q.2)

U.1) 8E (U.2) 3750
V.1) (V.2)
V.3) (V.5)
V.6) (V.7) 136,0

V.9) 2001/100/EE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE


N°A004214PDO6 (A) CY570JE 3

LUNGHEZZA 3,865 M LARGHEZZA 1,660 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
185/55 R15 82V - 165/70 R14 81T
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE
-B.

MASSA A VUOTO = KG 0875.
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
APPROVAZIONE E11 00-4443; E13 00-1401
QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA
COMPORTA VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM
PERCORSO URBANO 07,30;
EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70.
SEGUE PNEUMATICI: 185/60 R14 82H.

N°A004214PDO6 (A) CY570JE 4



Ministero dei Trasporti
DIREZIONE GENERALE DELL'AUTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA
RM*575020

N° 0030591
UFFICIO PROVINCIALE DI: RAVENNA

VISTE LE NORME DEL TU APPROVATO CON DPR 15-6-1969 N. 399 VISTO
SI IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO

DI FABBRICAZIONE
PRIVATO
DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ PER USO

PRO. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RA
VENNA

RES. RAVENNA -24 P.ZZA CADUTI P.LA LIB

CLASSE VEICOLO - AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE
FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 146E53A FIAT UNO
OMOLOGAZ. - 0M52715E5125HA
TELAIO-ZFA14600007994166

In caso di falsi scatti, malfunzionamenti, anomalie di marcia, accertati in 7.000 lire, se oltre 1000 lire, se oltre 1000 lire, se oltre 1000 lire.

21/07/92

P. IL DIRETTORE

N° 0019045RA170892

RA*575020

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 17/08/92

N° 0019045RA170892
CARROZZERIA B6-

CHIUSA 3 PORTE

TARGA
RM*575020

MOTORE

CONFEZIONE

tipo	15602, 246	lunghezza	m	1190
cilindrata cm ³	4 / BENZ	larghezza	m	825
pot. max kW	99,9	altezza post. assi	m	1190
pot. solenza	33,00	distanza interassi	m	800
gir./min.	5250	max su gancio o tela su tela		
pot. fiscale CV	12	max su gancio o tela		
tipo cambio	MEC	max su gancio o tela		
n° marce	05	max su gancio o tela		
app. locale	1/2, 912	max su gancio o tela		
PNEUMATICI	135 R13 695 - 155/70 R13 725 -	max su gancio o tela		
SILENZIATORE	APPROVATO	max su gancio o tela		

Arricchimento alla n. 1
RISPETTA LA DIRETTIVA 91/441
CEE CON CATALIZZATORE

N° 0019045RA170892

RA*575020

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:
155/65 R13 765 - 145 R13 745
ALLESTIMENTO BASE.
RAPPORTO TOTALE DI TRASMISSIONE IN
ALTERNATIVA: 1/3,016.
MRESA RIMORCHIABILE KG. 00800
SUBORDINATO AD ACCERTAMENTO TECNICO
DA ANNOTARSI SULLA CARTA DI CIRCOL.

REPUBBLICA ITALIANA CS 0083198

TARGA AL877EA

N° AD 16961RA OFFICIO PROVINCIALE DI RAVENNA

TELA NORME DEL DL. N. 30 DEL 28 FEBBRAIO 1973 LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

APPLICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO PROPRIO

PROV. PROVINCIA DI RAVENNA

RES. RAVENNA

RA-2 4 PIA CABUTI PER LIBER

CLASSE VEICOLI: AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE

FABBRICA/TIPO: FIAT AUTO SPA 1X8A055F FIAT PUNTO

OMOLOGAZ. - 0M53615E81948

TELAIO - ZFA17600005172540

IMMATRICOLAZIONE 76 11/07/95

IL DIRETTORE

N° AD 16961RA110796

TARGA AL877EA

CARROZZERIA B7- CHIUSA 5 PORTE

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (KG)	
tip	17682.000	lunghezza m		tara "	920
temp/comb.	4/ BENZ.	larghezza m		portata "	
cilindri cm	1108	altezza m		complessiva	1310
pot. max kW	40,00	pot.		rimorchiabile "	700
		distanza interassi l		max autotreno	
		di		su retto	
		NUMERO POSTI		max su gancio o rullo	
Di. Iscale CV	13	anteri	2	PUNTO	
TRASMISSIONE		max	005		
tipo cambio	MEC	a separ. max			
		di			

PNEUMATICI: 155/70 R13 75T - 145/65 R13 76T

SRLENZITORE

Vel. cat. Km/h

Avanzamento rata/mm

025 controllo uschi (4) 82 or gior/mun 4120

RISPETTA LA DIRETTIVA 94/12 CEE CON CATALIZZATORE

VEL. MAX = 150,00 POTENZA/TARA = 042,76 KW/T

N° AD 16961RA110796

TARGA AL877EA

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 11/07/95

2

N° AD 16961RA110796

TARGA AL877EA

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:
145/60 R14 75T.

L'AUTOVEICOLO PUO' ESSERE DOTATO DI DISPOSITIVO ANTIBLOCCAGGIO DELLE RUOTE.

N° AD 16961RA110796

TARGA AL877EA

N° AD 16961RA110796

TARGA AL877EA



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I AZ 0802724

Registration Certificate, Part I, Registreringsanst. Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Reķistrimintodiatas. Oza I; Certificat d'Immatriculation, Parte I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Аѕѕау Кυсκλοѕφαγυ, Μερος I.

N° A046872PD04 (A) CS316HJ

(B) 25.11.2004
(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.
(C.2.3) 2/4 PIAZZA CADUTI LIB.
RAVENNA (RA)

39

N° A046872PD04 (A) CS316HJ 2

(D.1) FIAT AUTO SPA 188BXA1A 01AB
(D.2)
(D.3) FIAT PUNTO
(E) ZFA18800000772976
(F.1)
(F.2) 1385 (F.3) 2385 (G)
(I) 25.11.2004
(J) M1
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO
(J.2) AB (DUE VOLUMI)

(K) OEZFA01EST01AB
E3=98/14=0048*
(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) 1000 (O.2)
(P.1) 1242 (P.2) 044,00 (P.3) BENZ
(P.5) 188A4000
(Q) (S.1) 5 (S.2)
(U.1) 82 (U.2) 3750
(V.1) (V.2)
(V.3) (V.5)
(V.7) 136,0
(V.9) 2001/100/CE-A

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A046872PD04 (A) CS316HJ 3


LUNGHEZZA 3,865 M LARGHEZZA 1,660 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
185/55 R15 82V - 165/70 R14 81T
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE
-A
MASSA A VUOTO = KG 0875.
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
APPROVAZIONE E11 00-4443; E13 00-1401
QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA
COMPORTE VISITA E PROVA.
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM
PERCORSO URBANO 07,30;
EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70.
SEGUE PNEUMATICI: 185/60 R14 82H.

N° A046872PD04 (A) CS316HJ 4

REPUBBLICA ITALIANA CF 0485665
 Ministero dei Trasporti e della Navigazione
 DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI DI CONCESSIONE
TARGA RA*601492
 6

N° AQ19384RA OFFICIO PROVINCIALE DI: RAVENNA
 VISTE LE NORME DEL D. L. n. 30 - 4 - 1982 N. 285 VISTO ESITO VISITA E PROVA (ART. 78)
 SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDETTO VEICOLO
 DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ PER USO
 PROPRIO
 A: PRO. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RA-
 VENNA
 RES. RAVENNA -RA-2/4 P.ZZA CADUTI (V.P.6)

CLASSE VEICOLO - AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE
 FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO S P A 141AS538 FIAT PANDA
 OMNI. OGAZ- 0N1988585T22208G
 TELAIO-ZFA141A0008066916

ANNO IMMATRICOLAZIONE 93 (UF. PROV. RA)
 RAVENNA 15/02/94
 IL DIRETTORE


N° AQ19384RA020694 TARGA RA*601492

 IL PRESENTE DOCUMENTO NON COSTITUISCE
 TITOLO DI PROPRIETA'

N° AQ19384RA020694 TARGA RA*601492

SG. N. 01RA127926 VEICOLO MUNITO DI IDONEO GANCIO PER
 EL 15/02/94 TRAINO DI RIMORCHIO.
 MASSA COMPLESSIVA MASSIMA DEL
 RIMORCHIO KG.0900.LARGHEZZA MASSIMA
 DEL RIMORCHIO M. 2,200.

Mod. MC 884 ME

2 N° AQ19384RA020694 01RA127926 15/02/94 TARGA RA*601492
 CARROZZERIA BE- CHIUSA 3 PORTE

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)	NORMALI	ECCEZIONALI
tipo	156C.046	lunghezza	m	tara (1)	870	
temp/camb.	4 / BENZ	larghezza	m	portata (2)		
cilindri	04	altezza post.	m	complessiva	1200	
cilindrata cm ³	1108	assi	n.	rimorchiato (3)	900	
pot max kW	37,00	distanza interassi	m	max autorullo		
tipo potenza				su tela		
giri/min.	5250	NUMERO POSTI		max su gancio o tela		
pot. fiscale CV	13	anteriori	2	FRENI		
TRASMISSIONE		totali	005	IDR/SERVOFR/DEPRESS		
tipo cambio	MEC	a sedere		MECCANICO		
n° marce	05	in piedi				
imp. totale	1/3.988	di servizio				
PNEUMATICI		145 R 13 (74G)				
SILENZIATORE		APPROVATO		84/424 CEE		
Vel. calc. km/h		Avanzamento tela mm		SERVOSTERZO		
				RISPETTA LA DIRETTIVA 71/441		
				CEE CON CATALIZZATORE		
				VEL. MAX = 130.00 POTENZA/TARA = 042.52 KW/T		

4 N° AQ19384RA020694 TARGA RA*601492

6 N° AQ19384RA020694 TARGA RA*601492

M.B. N. 01RA127926 SEGUE INDIRIZZO: PER LA LIBERTA'.
 DEL 15/02/94

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I AZ 0911234

German Certificate Part I: Registrierungsbes. Del I: Permiso de Circulacion Parte I: Reisterungsbes. Del I: Certificat
Immatrikulat. Parte I: Kennzeichenbew. Del I: Certificado de Matrícula Parte I: Registrierungsbes. Del I:
Anmeldungsteilung. Del I: Atdm. Kuf-Ardm. Del I: Atdm. Kuf-Ardm. Del I: Atdm. Kuf-Ardm. Del I:

N° A017498RA05

(A) CX946VZ

B) 29.09.2005

C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA CORPO
POLIZIA PROVINCIALE PRO.

C.2.3) 165 DI ROMA
RAVENNA (RA)

N° A017498RA05

(A) CX946VZ

(D.1) FORD W.GMBH DA3 HXDA15 5ABALD

(D.2)
(D.3) FOCUS

(E) WFG5XXGCD55602727

(F.1)
(F.2) 1740 (F.3) 2940 (G)
(I) 29.09.2005

(J) M1
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AB (DUE VOLUMI)

(K) OEWF023BZZ
E13*2001/116*0144

(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) 1200 (O.2)
(P.1) 1596 (P.2) 085,00 (P.3) BENZ
(P.5) HXDA
(Q) (S.1) 5 (S.2)
(U.1) 81 (U.2) 4500
(V.1) (V.2)
(V.3) (V.5)
(V.6) (V.7) 155,0
(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A017498RA05

(A) CX946VZ

UNGHEZZA 4,342 M LARGHEZZA 1,840 M
IPO CAMBIO: MECCANICO

NEUMATICI:

95/65 R15 84U; 205/55 R16 84U

ISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B

ASSA A VUOTO = KG 1182.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM.

ERCORSO URBANO 08,70;

XTRAURBANO 05,10; COMBINATO 06,40.

NEUMATICI IN ALTERNATIVA:

105/50 R17 84U - 195/65 R15 84Q M+S

125/40 R18 84U

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

IPPROVAZIONE E01 00-1300; E01 00-1310

E01 00-1484. QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

N° A017498RA05

(A) CX946VZ

APPA
Pratiche Automoto
Viale Randi, 90 - Ravenna
Tel. (0544) 271538 / 271531

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE BC 0400240

Permitto de circulaci6n. Ovedicenie o evidencie. Prometno dovoljenje. Relesteringsattest. Zofa-sangsbeslutning.aug. Registreerimustutus. 66tra
voskolepnyj. Hitevednitsko Eyppanij. Registration Certificate. Certificat d'immatriculation. Registrac6nne spicelba
Registrac6nno Indigitiato. Fajgalni ovedicely. Certificat de Registrac6n. K6r tskensv6js. D6v6rd Rejstrac6jnyj. Certificado de
matriculaci6n. Ovedicenie o evidencie. Prometno dovoljenje. Relesteringsattest. Registreringsbeviset.

N° A019676RA05 (A) CT950VB

(B) 26.07.2005

(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA CORPO
POLIZIA PROVINCIALE PRO.

(C.2.3) 165 DI ROMA
RAVENNA (RA)

N° A019676RA05 (A) CT950VB

(D.1) TOYOTA A2 ACA21W ACA21L AWMNKW
1F RAV4

(D.2)

(D.3)

(E) JTEHH20V706135200

(F.1)

(F.2) 1825 (F.3) 3325 (G)

(I) 26.07.2005

(J) M1

(J.1) AUTOVEICOLO USO ESCLUSIVO DI
POLIZIA -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEJTE01EST80

EO6*2001/116*0070*

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1500 (O.2)

(P.1) 1998 (P.2) 110,00 (P.3) BENZ

(P.5) 1AZ FE

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 86 (U.2) 4500

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7) 211,0

(V.9) 2002/80/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A019676RA05 (A) CT950VB

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 28.10.2005
LUNGHEZZA 4,265 M LARGHEZZA 1,735 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:

215/70 R16 99H

RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-B

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 11,40;

EXTRAURBANO 07,30; COMBINATO 08,80.

MASSA A VUOTO = KG 1330.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E11 00-2375; QUALUNQUE

INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA

VISITA E PROVA.


IL VEICOLO PUO' ESSERE EQUIPAGGIATO

FIN DALL'ORIGINE DI PARAURTI SUPPLE-

MENTARE LUNGH.=4335 MM. E ACCESSORI

DI CARROZZERIA LARGH.=1785

N° A019676RA05 (A) CT950VB


REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE BM 0045703
Permis de circulaci6n. Osved6nenie o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registracimstovnistva. A6tva v6k6p6t6p6c. Πρωτοκολλητικό έγγραφο. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas aplieciba. Registracijas liudijums. Fogalmi engedely. Certifikat ta' Registrazzjoni. Kenekelenbevisjs. Dow6d Rejestracyjny. Certificado de matr6cula. Osved6nenie o evidenci6. Prometno dovoljenje. Reģistracimlīdzeklis. Registreringsbevisen.

N° A000830RA08 (A) DN237BL

(B) 10.01.2008
 (C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA-CORPO
 POLIZIA PROVINCIALE PRO.
 (C.2.3) 165 ROMA
 RAVENNA (RA)

N° A000830RA08 (A) DN237BL

LUNGHEZZA 4,370 M LARGHEZZA 1,770 M
 RAPPORTO POTENZA/TARA = 63,758 KW/T
 TIPO CAMBIO: AUTOMATICO
 PNEUMATICI:
 205/55 R16 91V ; 215/50 R17 91V
 RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-B
 (EURO 4)
 -CONSUMO IN LITRI / 100 KM
 PERCORSO URBANO 09,40;
 EXTRAURBANO 06,40; COMBINATO 07,50.
 MASSA A VUOTO = KG 1415.
 PUNZONATURA MOTORE: 1ZZ

N° A000830RA08 (A) DN237BL


(D.1) TOYOTA R1 ZNR20R ZNR11L
 GRGEKW 1F
 (D.2)
 (D.3) COROLLA VERSO

(E) NMTER16R00R122246
 (F.1)
 (F.2) 2035 (F.3) 3335 (G)
 (I) 10.01.2008
 (J) M1
 (J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
 PERSONE -USO PROPRIO
 (J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) DENMT02EST84
 e11*2001/116*0222
 (L) 2 (N.1) (N.2)
 (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) 1300 (O.2)
 (P.1) 1794 (P.2) 095,00 (P.3) BENZ
 (P.5) 1ZZ FE
 (Q) (S.1) 7 (S.2)
 (U.1) 83 (U.2) 4500
 (V.1) (V.2)
 (V.3) (V.5)
 (V.6) (V.7) 179,0
 (V.9) 2002/80/CE-B

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° A000830RA08 (A) DN237BL



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dei Trasporti
DOCUMENTO PER LE AUTOVETTURE

COMUNITA EUROPEA

CASSA DI CIRCOLAZIONE BO D452390

N° A002T12PD08 (A) DM713DC

(E) 15.01.2008

(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO
(C.2.3) 274 PIAZZA CADUTI P. LA RAVENNA (RA)

N° A002T12PD08 (A) DM713DC

(B.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
188BXA1A01AF

(D.2) FIAT PUNTO

(E) ZFA18800001049180

(F.2) 1470 (F.3) (G)
(H) 15.01.2008

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE - USO PROPRIO
(J.2) AB (DUE VOLUMI)

(K) PEZFA01EST01AFZ
e3*05*14*0048

(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 1242 (P.2) 044.00 (P.3) B/MET
(P.5) 188A4000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 76 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)
(V.3) (V.5)
(V.6) (V.7) 119.0
(V.9) 2002/80/CE B


IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A002T12PD08 (A) DM713DC

LUNGHEZZA 3.665 M LARGHEZZA 1.660 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 40/000 KW/T
TIPO CARBIO MECCANICO
PNEUMATICI
165/70 R14 81T - 185/60 R14 82R
RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE B
(EURO 4)
*DMEUR-E3*05*14*0048*
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA
MASSA A VUOTO = KG 1025
CONSUMO IN LITRI / 100 KM
PERCORSO URBANO 08.00
A 90 KM/H 05.30 A 120 KM/H 06.30
CO2 = 150 G/KM ALIMENTAZ. A BENZINA
CON ALIMENTAZIONE A METANO
POTENZA MAX = 38 KW
VELOC. MAX = 145 KM/H

S.T.A. FC2254

N° A002T12PD08 (A) DM713DC


REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
 ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CARTA DI CIRCOLAZIONE CB 0628210

Permiso de circulación. Osvedštenie o registracii. Registreringsattest. Zulassungsbesccheinigung. Registracijnastannistuss. Akta kuzakopozit. Thevonortniko Eypozofis. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas hūdijimas. Forgalni engedely. Certifikat sa' Registrāzjoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osvedštenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Rekvizitini modistis. Registreringsbeviset.

N° A016809RA10

(A) ED766KP

(B) 23.09.2010

(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA - CORPO
POLIZIA PROVINCIALE PRO.(C.2.3) VIA DI ROMA 165
RAVENNA (RA)

N° A016809RA10

(A) ED766KP

(D.1) FIAT AUTO SPA 198AXA1BG00C

(D.2)

(D.3) FIAT BRAVO

(E) ZFA19800004300495

(F.1)

(F.2) 1715 (F.3) 2715 (G)

(I) 23.09.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEZFA20

E3*2001/116*0288*00

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1000 (O.2)

(P.1) 1368,00 (P.2) 066,00 (P.3) B/GPL

(P.5) 192B2000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 78 (U.2) 4125

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0100 (V.5)

(V.6) (V.7) 134,0

(V.9) 2003/76/CE-B

 IMPOSTI
 DI BOLLE
 ASSOLTI
 IN MODI
 VIRTUALI

N° A016809RA10

(A) ED766KP

 PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
 PER IL VEICOLO ENTRO 60 GIORNI DAL 29.09.2010
 LUNGHEZZA 4,336 M LARGHEZZA 1,792 M
 APPORTO POTENZA/TARA = 51,563 KW/T

NEUMATICI:

95/65 R15 91T

VEICOLO GIA' IMMATRICOLATO CON TARGA

C768CY, ISCRITTO AL P.R.A. IN DATA

07/09/2010 E RICUSATO IN DATA

07/09/2010 PER DOCUMENTAZIONE

INCOMPLETA O NON CONFORME

C.O. N. 99RA999999 DEL 23.09.2010

ISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B

(EURO 4)

NEUMATICI:

95/65 R16 91H - 225/45 R17 91V

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

CON LA CERTIFICAZIONE E11 00-6504; QUALUNQUE

INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA

LA RICHIESTA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

ALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

INTERNO DI CARROZZERIA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

CORSO URBANO 08,60;

CORSO EXTRAURBANO 05,50; COMBINATO 06,70.

CARGA A VUOTO = KG 1205.

EMISSIONI CO2 A BENZINA: 156 G/KM.

EMISSIONI CO2 A GPL: 134 G/KM.

N° A016809RA10

(A) ED766KP

CONSUMI: URB.=10,6 EXTRAURB.= 7,0

COMBIN.=8,3 (IN L/100 KM).

VEICOLO COM IMPIANTO GPL DOTATO DI

SISTEMI DI SICUREZZA ECE/ONU 67.01

CENTRO SERVIZI

CERVESE

di C.Mistrone e M.Capelli

CERVIA (RA)

tel e fax 0544.970584

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
 ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CARTA DI CIRCOLAZIONE CB 0628211
 Permiso de circulaci6n. Osved6ceni d' registraci6n. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrac6nismatnissus. Αδεια κυκλοφοριας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudziņš. Forgalmi engedély. Certifikat na' Registraczi. Kenekenbewijs. Dow6d Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osved6ceni o evidencii. Prometno dovoljenje. Reģistrēšanasliedzina. Registreringsbeviest.

N° A016B10RA10 (A) ED767KP

B) 23.09.2010
 C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA - CORPO POLIZIA PROVINCIALE PRO.
 C.2.3) VIA DI ROMA 165 RAVENNA (RA)

N° A016B10RA10 (A) ED767KP

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 29.09.2010
 LUNGHEZZA 4,336 M LARGHEZZA 1,792 M
 RAPPORTO POTENZA/TARA = 51,563 KW/T
 PNEUMATICI:
 195/65 R15 91T
 VEICOLO GIA' IMMATRICOLATO CON TARGA EC767CY, ISCRITTO AL P.R.A. IN DATA 20/09/2010 E RICUSATO IN DATA 20/09/2010 PER DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA O NON CONFORME
 P.O. N. 99RA999999 DEL 23.09.2010
 RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B (EURO 4)
 SEGUE PNEUMATICI:
 205/55 R16 91H - 225/45 R17 91V
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E11 00-6504; QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA.
 -CONSUMO IN LITRI / 100 KM
 PERCORSO URBANO 08,60;
 EXTRAURBANO 05,50; COMBINATO 06,70.
 MASSA A VUOTO = KG 1205.
 EMISSIONI CO2 A BENZINA: 156 G/KM.
 CON ALIMENTAZIONE A GPL: CO2 = 134 G/KM

N° A016B10RA10 (A) ED767KP

(D.1) FIAT AUTO SPA 198AXA1B600C
 (D.2)
 (D.3) FIAT BRAVO
 (E) ZFA19800004297432
 (F.1)
 (F.2) 1715 (F.3) 2715 (G)
 (I) 23.09.2010
 (J) M1
 (J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO
 (J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)
 (K) OEZFA20
 E3*2001/116*0288*00
 (L) 2 (N.1) (N.2)
 (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) 1000 (O.2)
 (P.1) 1368,00 (P.2) 066,00 (P.3) B/GPL
 (P.5) 192B2000
 (Q) (S.1) 5 (S.2)
 (U.1) 78 (U.2) 4125
 (V.1) (V.2)
 (V.3) 0,0100 (V.5)
 (V.6) (V.7) 134,0
 (V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A016B10RA10 (A) ED767KP

CONSUMI: URB.=10,6 EXTRAURB.= 7,0
 COMBIN.=8,3 (IN L/100 KM).
 VEICOLO CON IMPIANTO GPL DOTATO DI SISTEMI DI SICUREZZA ECE/ONU 67.01
 CENTRO SERVIZI
 CERVESE
 di C.Mistrone e M.Capelli
 CERVIA (RA)
 tel e fax 0544 971504

REPUBBLICA ITALIANA CR 0142535

Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni

UFFICIO GENERALE DELLA REGISTRAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA AL92BDW

N° A009003RA050496

UFFICIO PROVINCIALE DI: RAVENNA

E NORME DEL D.L. NO 30 - A - 1902 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

INDICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG 1 E 2, SI RILASCIÀ LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO OPPIO

PRO. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA

S. RAVENNA -RA-2/4 PIA CADUTI P. LIBERTÀ

ASSE VEICOLO - AUTOVEETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE

BRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 176AG53F FIAT PUNTO

U.DGAZ- OM53615EST52B

TELAIO- ZFA17600002340674

ANNO IMMATRICOLAZIONE 96

RAVENNA 05/04/96

P. II DIRETTORE

N° A009003RA050496

CARROZZERIA B6 CHIUSA 3 PORTE

TARGA AL92BDW

MOTORE		DIMENSIONI		MAREE (kg)		NORMALI		ECCEZIONALI (2)	
tipo	176B2-000	lunghezza	m	porta	11	920			
temp/comb.	4/ BENZ	larghezza	m	porta	11				
cilindrata cm ³	1100	peso	kg	complessiva		1300			
pot max kW	40,00	distanza interassi	m	riconducibile	11	900			
				max rotazione su terra					
col. licenzi CV	13	NUMERO POSTI		max su gancio o ratte					
TRASMISSIONE		artefici		2		FRENI			
tipo cambio	MEC	max		005					
		a sordina max							
		di servizio							
PNEUMATICI		155/70 R13 75J - 165/65 R13 76J		82		n° giri/min. 4125			
RICERZATORE		RISPETTA LA DIRETTIVA 94/12		CEE CON CATALIZZATORE					
Vel max km/h		150,00		POTENZA/TARGA = 043,47 kW/T					

N° A009003RA050496

TARGA AL92BDW

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 03/04/96

N° A009003RA050496

TARGA AL92BDW

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:
165/60 R14 75T.
L'AUTOVEICOLO PUO' ESSERE DOTATO DI DISPOSITIVO ANTIBLOCCAGGIO DELLE RUOTE.

N° A009003RA050496

TARGA AL92BDW

N° A009003RA050496

TARGA AL92BDW

REPUBBLICA ITALIANA CU 0260071

TARGA AL396EG

Ministero delle Trasporti e della Navigazione
REGIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

N° A026999RA UFFICIO PROVINCIALE DI: RAVENNA

INTE LA NORMA DEL D.L.VO 30 - 4 - 1902 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCIÀ LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
PROPRIO

PRO. PROVINCIA DI RAVENNA

RES. RAVENNA -RA-2 4 PZA D CADUTI P LIBER

CLASSE VEICOLO - AUTOVEETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE
FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 176AG53F FIAT PUNTO
OMOLOGAZ- DMS3615EST92B
TELAIO-ZFA17600004417497

DATA DI IMMATRICOLAZIONE 23/12/96

IL DIRETTORE

U A Mod. MC

N° A026999RA231296 TARGA AL396EG

CARROZZERIA B6- CHIUSA 3 PORTE

MOTORE		DIMENSIONI		MASSA (kg)	INDICAZIONE	ECOSISTEMA
tipo	176B2.000	lunghezza m		forza (1)	920	
temp/corno	4/ BENZ	larghezza m		portata (2)		
cilindrata cm ³	1108	colore		complessiva	1300	
pot. max kW	40,00	distanze (interassi)		rimorchiabile (3)	900	
		II		max autorotolo		
		av ralle				
pol. facoltà CV	13	NUMERO POSIZ.		MAX SU CARICO o ralle		
TRASMISSIONE		Z		PUNTO		
tipo cambio	MEC	005				
		di servizio				
		max				
		a vedere (max)				
		di servizio				
PNEUMATICI		155/70 R13 75T - 165/65 R13 76T				
SILENZIATORE		82		n° giri/min. 4125		
Vel. scie. km/h		Avanzamento nella min				
VEL. MAX = 150,00 POTENZA/TARA = 043,47 KW/T						

N° A026999RA231296 TARGA AL396EG

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 23/12/96

N° A026999RA231296 TARGA AL396EG

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:
165/60 R14 75T.
IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO, FIN
DALL'ORIGINE, DI ALLESTIMENTO ESTERNO
DI CARROZZERIA.

N° A026999RA231296 TARGA AL396EG

N° A026999RA231296 TARGA AL396EG

REPUBBLICA ITALIANA DA 0065696
TARGA AS575JL

N° A003803RA OFFICIO PROVINCIALE DI: RAVENNA
LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO
PROV. PROVINCIA DI RAVENNA

RAVENNA -RA-2/4 PZA CADUTI LIBERTÀ

ASSE VEICOLO - AUTOVEETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE
FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 141GT53A 02 FIAT PANDA
CATEGORIA- 0E00142EST02 E3*98/27*0012.

TELAIO-2FA141A0001426681
RAVENNA 12/02/98



N° A003803RA120298
CARROZZERIA BH- CHIUSA 2 PORTE
TARGA AS575JL

MOTORE		DIMENSIONI		MASSA (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (D)
tipo	L1170A1 046	lunghezza	m	tara	790	
temp/camb.	4/ BENZ	lunghezza	m	portata		
cilindrata cm³	899	altezza	m	complessiva	1150	
pot max kW	29,00	distanza interassi	m	rimorchiabile	800	
		di		max autorivolo		
		di		di		
TRANSMISSIONE		NUMERO POSTI		FRENTE		
tipo cambio	MEC.	max	2			
		di servizio	005			

PNEUMATICI 135 R13 68S - 155/65 R13 73S.
SILENZIAZIONE 86 n° giri/min 4125
Avanzamento sella mm
RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE -
95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE
VEL. MAX = 135,00 POTENZA/TARA = 036,70 KW/T

N° A003803RA120298 TARGA AS575JL

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 12/02/98

N° A003803RA120298 TARGA AS575JL

IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO DI
STRUTTURA DI TRAINO E3-00-0050.
96/27

N° A003803RA120298 TARGA AS575JL

Empty registration box

N° A003803RA120298 TARGA AS575JL


Empty registration box

REPUBLICCA ITALIANA	
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE CF 0285917	
<small>Permis de circulaci6n. Osv6dkeni o registraci. Registreringsaukt. Zulassungsbesehning. Registreringsmitatimus. A6eta xocAocnpag. Πιστοπονητικο Εγγραφο. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas aplieciniba. Registracijas liudzinas. Forgalmi capet6ly. C6mbat (a) Registraczi6ni. Kenekenbewijs. Dow6d Registraczi6ny. Certificado de matricula. Osv6dkenie o evidenci. Promoci6n6 duvojezje. Rekesteriniitidituse. Registreringsbeviset.</small>	
N° A175286MI11	(A) YA358AD
(E) 21.01.2008	
(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA CORPO POLIZIA PROVINCIALE PRD.	
(C.2.3) VIA DI ROMA 168 RAVENNA (RA)	

N° A175286MI11	(A) YA358AD	2
(D.1) DAIHATSU JE 2 J210L(R)G 3 GMXFW		
(D.2)		
(D.3) TERIOS		
(E) JDAJ210G001087705		
(F.1)		
(F.2) 1720 (F.3) 3070 (G)		
(I) 26.10.2011		
(J) MI		
(J.1) AUTOVEICOLO USO ESCLUSIVO DI POLIZIA -USO PROPRIO		
(J.2) AC (FAMILIARE)		
(K) DEJDA06EST018 E13*2001/116*0179*03		
(L) 2 (N.1) (N.2)		
(N.3) (N.4) (N.5)		
(O.1) 1350 (O.2)		
(P.1) 1495,00 (P.2) 077,00 (P.3) BENZ		
(P.5) 35Z		
(Q) (S.1) 5 (S.2)		
(U.1) 54 (U.2) 4500		
(V.1) (V.2)		
(V.3) 0,0100 (V.5)		
(V.6) (V.7) 190,0		
(V.9) 2003/76/CE-B		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N° A175286MI11	(A) YA358AD	3
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 04.11.2011 GIÀ TARGA DM989WA		
LUNGHEZZA 4,095 M LARGHEZZA 1,745 M RAPPORTO POTENZA/TARGA = 57,922 KW/T GANCIO TRAINO		
MASSA MAX RIMORCHIO 1350 KG AGG.N. 99RA999999 COLL.00 27.02.2008 PNEUMATICI: 210/60 R16 785 - 235/60 R16 100H		
VEICOLO ADIBITO ESCLUSIVAMENTE A SER VIZI DI POLIZIA STRADALE.PUO' UTILIZ ZARE I DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI CUI ALL'ART. 177 CBS.		
M.U. N. 20MI774727 DEL 26.10.2011 RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B (EURO 4)		
MASSA A VUOTO = KG 1210. -CONSUMO IN LITRI V 100 KM PERCORSO URBANO 09,50; EXTRAURBANO 07,10; COMBINATO 08,10. FRENO=10/0 TRAZIONE 4RM		

N° A175286MI11	(A) YA358AD	4
----------------	-------------	---

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE CF 0285918 <small>Permis de circulaci3, Ovedstent o registraci3, Registreringsattest, Zulassungsbescheinigung, Registrerimisunnistus, Afsatz nachgehoft, Πιστοπονητικο Εγγραφο, Registraton certificate, Certificat d'immatriculation, Registracijas aplieciba, Registracijas liudzinas, Forgalmi engedely, Certifikat za Registraciju, Kenzakenbewijs, Dow3d Rejestracyjny, Certificado de matricula, Ovedstent o evideacii, Proietno dovoljenje, Rektzerimisunnistus, Registreringsbeviset.</small>	
N° A175287M111	(A) YA359AD
(B) 21.01.2008	
(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA CORPO POLIZIA PROVINCIALE PRO.	
(C.2.3) VIA DI ROMA 165 RAVENNA (RA)	

N° A175287M111	(A) YA359AD
(D.1) DAINATSU J2 2 J210L(R)E 3 GMXFW	
(D.2)	
(D.3) TERIOS	
(E) JDAJ210G001057855	
(F.1)	
(F.2) 1720 (F.3) 3070 (G)	
(I) 26.10.2011	
(J) M1	
(J.1) AUTOVEICOLO USO ESCLUSIVO DI POLIZIA -USO PROPRIO	
(J.2) AC (FAMILIARE)	
(K) 0EJDA06EST018 E13*2001/116*0179*03	
(L) 2 (N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4) (N.5)
(O.1) 1350 (O.2)	
(P.1) 1495,00 (P.2) 077,00 (P.3) BENZ	
(P.5) 352	
(Q)	(S.1) 5 (S.2)
(U.1) 54 (U.2) 4500	
(V.1)	(V.2)
(V.3) 0,0100 (V.5)	
(V.6)	(V.7) 190,0
(V.9) 2003/76/CE-B	

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A175287M111	(A) YA359AD
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 04.11.2011 GIÀ TARGA DM990WA LUNGHEZZA 4,095 M LARGHEZZA 1,745 M RAPPORTO POTENZA/TARGA = 57,922 KW/T GANCIO TRAINO MASSA MAX RIMORCHIO 1350 KG AGR. N. 49KA9999977 COLL. DD 27.08.2008 PNEUMATICI: 210/60 R16 98S - 230/60 R16 100H VEICOLO ADIBITO ESCLUSIVAMENTE A SER- VIZI DI POLIZIA STRADALE. PUO' UTILIZ- ZARE I DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI CUI ALL'ART. 177 QDS. M.U. N. 20M1974728 DEL 26.10.2011 RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B (EURO 4) MASSA A VUOTO = KG 1210. -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 09,80; EXTRAURBANO 07,10; COMBINATO 08,10. PREMIO=1070 FRAZIONE 4RM	

N° A175287M111	(A) YA359AD
----------------	-------------

 REPUBBLICA ITALIANA	
Ministero dei Trasporti e della Navigazione DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I	
Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Reklamationsmodus, Osa 1; Certificat d'immatriculation, Partie 1; Keatekenbewijs, Deel 1; Certificado de Matricula, Parte 1; Registreringsbeviset, Del 1; Zulassungsbesehning, Teil 1; Aorta Kueleskopos, Mreoc 1	
N° A004625RA01	(A) BR901DA

(B) 19.02.2001

(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA

(C.2.3) 21 DELLA LIRICA
RAVENNA (RA)

23

N°A004625RA01	(A) BR901DA
(D.1) SUZUKI MOTOR CORPORATION FT L52V (D.2) (D.3)	
(E) JSAFTL52V00111435 (F.1) (F.2) 1950 (F.3) 3800 (G) (I) 19.02.2001 (J) M1 (J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE-USD PROPRIO (J.2) B9 (CHIUSA STATION WAGON 4 PORTE) (K) OE00327EST04 E6=95/54=0053* (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 1850 (O.2) (P.1) 1995 (P.2) 94,00 (P.3) BENZ (P.5) J20A (Q) (S.1) 5 (S.2) (U.1) 91 (U.2) 4500 (V.1) (V.2) (V.3) (V.5) (V.7) (V.9) 96/69 CE	
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	

N°A004625RA01	(A) BR901DA
---------------	-------------

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
 AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 19.02.2001
 LUNGHEZZA 4,195 M. LARGHEZZA 1,780 M.
 TIPO CAMBIO: CON RIDUTTORE
 PNEUMATICI: 235/60 R16 100H
 RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE -
 96/69 CE
 -CONSUMO IN LITRI / 100 KM
 PERCORSO URBANO 12,10;
 EXTRAURBANO 08,90; COMBINATO 10,10.
 IL VEICOLO PUO' ESSERE EQUIPAGGIATO
 CON PARAURTI ANTERIORE SUPPLEMENTARE
 LUNGHEZZA MAX M.4,395.
 MASSA A VUOTO KG. 1385.

N°A004625RA01	(A) BR901DA
---------------	-------------

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I AV 0026066
 Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Reklamantiodstavi, Osa I; Certificat d'immatriculation, Parte I; Keniekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Актіа Кругабарэнне, Мроч I.

N° **A021154RA04** (A) **CN806ZK**

(B) 11.11.2004
 (C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.
 (C.2.3) CADUTI PER LA LIBERTA' 2 RAVENNA (RA)

N° **A021154RA04** (A) **CN806ZK**

(D.1) SUZUKI MOTOR CO FJ B53V 5MT
 (D.2)
 (D.3) JIMNY
 (E) JSAFJB53V00102918
 (F.1)
 (F.2) 1500 (F.3) 2800 (G)
 (I) 11.11.2004
 (J) M1
 (J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO
 (J.2) AC (FAMILIARE)
 (K) OE00345EST15
 E6=98/14=0056*
 (L) 2 (N.1) (N.2)
 (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) 1300 (O.2)
 (P.1) 1461 (P.2) 048,00 (P.3) GASOL
 (P.5) K9K
 (Q) (S.1) 4 (S.2)
 (U.1) 82 (U.2) 3000
 (V.1) (V.2)
 (V.3) (V.5)
 (V.7) 162,0
 (V.9) 2002/80/CE-A

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODI
 VIRTUALE

N° **A021154RA04** (A) **CN806ZK**

LUNGHEZZA 3,625 M LARGHEZZA 1,600 M
 PNEUMATICI: 205/70 R15 95S
 RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-A
 -CONSUMO IN LITRI / 100 KM
 PERCORSO URBANO 07,00;
 EXTRAURBANO 05,60; COMBINATO 06,10.
 IL VEICOLO PUO' ESSERE EQUIPAGGIATO
 CON ALLESTIMENTI DI CARROZZERIA:
 LUNGHEZZA MAX 3805 MM.
 LARGHEZZA MAX 1645 MM.
 MASSA A VUOTO = KG 1155.
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
 L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
 APPROVAZIONE E01 00-0764; QUALUNQUE
 INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA
 VISITA E PROVA.

N° **A021154RA04** (A) **CN806ZK**



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRICOMUNITA
EUROPEA

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I AZ 0802734

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulaci3n, Parte I; Rekvizitirakindisats, Osa I; Certificat
d'Immatriculati3n, Parte I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I;
Zulassungsbescheinigung, Teil I; Αδεια Κυκλοφοριας, Μέρος I.

N° A046879PD04

(A) CS323HJ

(B) 25.11.2004

(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.

(C.2.3) 2/4 PIAZZA CADUTI LIB.
RAVENNA (RA)

N° A046879PD04

(A) CS323HJ

(D.1) FIAT AUTO SPA 188BXH1A 17M

(D.2)

(D.3) FIAT PUNTO

(E) ZFA18800000775115

(F.1)

(F.2) 1490 (F.3) 2490 (G)

(I) 25.11.2004

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AB (DUE VOLUMI)

(K) OEZFA01EST17M

E3*98/14*0048*

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

1000

(O.2)

(P.1)

1248

(P.2) 051.00

(P.3) GASOL

(P.5) 188A9000

(Q)

(S.1) 5

(S.2)

(U.1) 78

(U.2)

3000

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7) 119,0

(V.9) 2002/80/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A046879PD04

(A) CS323HJ

LUNGHEZZA 3,865 M LARGHEZZA 1,660 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

165/70 R14 81T - 185/60 R14 82H -

RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-B

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

MASSA A VUOTO = KG 0980.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E11 00-4443; E13 00-1401

QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA

COMPORTE VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 05,60;

EXTRAURBANO 03,90; COMBINATO 04,50.

SEGUE PNEUMATICI:

185/55 R15 82V.

N° A046879PD04

(A) CS323HJ



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRICOMUNITA
EUROPEA

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I AZ 0802744

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulation, Parte I; Rekvizitintalok, Ota I; Certificat
d'immatriculation, Parte I; Kentekbewijs, Deel I; Certificado de Matrícula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I;
Zulassungsbescheinigung, Teil I; Ađetiz Kuzlosopisna, Mepoz I.

N° A046880PD04

(A) CS324HJ

(B) 25.11.2004

(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.

(C.2.3) 2/4 PIAZZA CADUTI LIB.
RAVENNA (RA)

N° A046880PD04

(A) CS324HJ

(D.1) FIAT AUTO SPA 188BXH1A 17M

(D.2)

(D.3) FIAT PUNTO

(E) ZFA18800000775117

(F.1)

(F.2) 1490 (F.3) 2490 (G)

(I) 25.11.2004

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE - USO PROPRIO

(J.2) AB (DUE VOLUMI)

(K) OEZFA01EST17M

E3*98/14*0048*

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

1000

(O.2)

(P.1) 1248 (P.2) 051,00 (P.3) GASOL

(P.5) 188A9000

(Q)

(S.1) 5

(S.2)

(U.1) 78

(U.2)

3000

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7) 119,0

(V.9) 2002/80/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A046880PD04

(A) CS324HJ

LUNGHEZZA 3,865 M LARGHEZZA 1,660 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

165/70 R14 81T - 185/60 R14 82H -

RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-B

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

MASSA A VUOTO = KG 0980.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E11 00-4443; E13 00-1401

QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA

COMPORTE VISITA E PROVA.

- CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 05,60;


EXTRAURBANO 03,90; COMBINATO 04,50.

SEGUE PNEUMATICI:

185/55 R15 82V.

N° A046880PD04

(A) CS324HJ

 COMUNITA EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI		1
	CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I AZ 0802731 <small>Registration Certificate, Part I; Registringsattest. Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Registringsintodatus, Osa I; Certificat d'Immatriculation, Parte I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Aģeiz Kvalifikacijas, Mērojs I.</small>		
N° A046871PD04		(A) CS315HJ	
(B) 25.11.2004 (C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO. (C.2.3) 2/4 PIAZZA CADUTI LIB. RAVENNA (RA)			

N° A046871PD04		(A) CS315HJ		2
(D.1) FIAT AUTO SPA 188BXH1A 17M (D.2) (D.3) FIAT PUNTO (E) ZFA18800000775380 (F.1) (F.2) 1490 (F.3) 2490 (G) (I) 25.11.2004 (J) M1 (J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE - USO PROPRIO (J.2) AB (DUE VOLUMI) (K) OEZFA01EST17M E3*98/14*0048* (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 1000 (O.2) (P.1) 1248 (P.2) 051,00 (P.3) GASOL (P.5) 188A9000 (Q) (S.1) 5 (S.2) (U.1) 78 (U.2) 3000 (V.1) (V.2) (V.3) (V.5) (V.7) 119,0 (V.9) 2002/80/CE-B				
				IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A046871PD04		(A) CS315HJ		3
LUNGHEZZA 3,865 M LARGHEZZA 1,660 M TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 165/70 R14 81T - 185/60 R14 82H - RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-B IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. MASSA A VUOTO = KG 0980. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E11 00-4443; E13 00-1401 QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. - CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 05,60; EXTRAURBANO 03,90; COMBINATO 04,50. SEGUE PNEUMATICI: 185/55 R15 82V.				

N° A046871PD04		(A) CS315HJ		4
(Empty section)				

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I AV 0034577

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulación, Parte I; Rekisterintodistus, Osä I; Certificat d'Immatriculation, Parte I; Kontekbewijs, Deel I; Certificado de Matrícula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Актъ Регистрация, Матр. I.

N° A003387RA05 (A) CT448TR

(B) 16.02.2005

(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.

(C.2.3) 2/4 PIAZZA DEI CADUTI PE RAVENNA (RA)

N° A003387RA05 (A) CT448TR

D.1) SUZUKI MOTOR CO FJ B53V 5MT
 D.2)
 D.3) JIMNY
 E) JSAFJB53V00200315
 F.1)
 F.2) 1500 (F.3) 2800 (G)
 I) 16.02.2005
 J) M1
 J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO
 J.2) AC (FAMILIARE)
 K) OE00345EST15
 E6=98/14=0056*
 L) 2' (N.1) (N.2)
 N.3) (N.4) (N.5)
 O.1) 1300 (O.2)
 P.1) 1461 (P.2) 048,00 (P.3) GASOL
 P.5) K9K
 Q) (S.1) 4 (S.2)
 U.1) 82 (U.2) 3000
 V.1) (V.2)
 V.3) (V.5)
 V.7) 162,0
 V.9) 2002/80/CE-A

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A003387RA05 (A) CT448TR

UNGHEZZA 3,625 M LARGHEZZA 1,600 M
 NEUMATICI: 205/70 R15 95S
 ISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-A
 -CONSUMO IN LITRI / 100 KM
 ER CORSO URBANO 07,00;
 KTRAURBANO 05,60; COMBINATO 06,10;
 IL VEICOLO PUO' ESSERE EQUIPAGGIATO
 ON ALLESTIMENTI DI CARROZZERIA:
 INGHEZZA MAX 3805 MM.
 ARGHEZZA MAX 1645 MM.
 ASSA A VUOTO = KG 1155.
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
 ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
 PROVAZIONE E01 00-0764; QUALUNQUE
 ISTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA
 SITA E PROVA.

N° A003387RA05 (A) CT448TR

(Empty space for additional information)



CARTELLI DI CIRCOLAZIONE - PARTE I - AZ 0802729
Regione Emilia-Romagna - Provincia di Forlì - Comune di Forlì - Via S. Maria Nuova - 47100 Forlì - Tel. 0542/421111 - Telex 320333 - Fax 0542/421111

N° A046873PD04 (A) CS317HJ

(B) 25.11.2004
 (C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.
 (C.2.3) 2/4 PIAZZA CADUTI LIB.
 RAVENNA (RA)

N° A046873PD04 (A) CS317HJ

(D.1) FIAT AUTO SPA 188BXH1A 17M
 (D.2)
 (D.3) FIAT PUNTO
 (E) ZFA18800000775378
 (F.1)
 (F.2) 1490 (F.3) 2490 (G)
 (I) 25.11.2004
 (J) M1
 (J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
 PERSONE -USO PROPRIO
 (J.2) AB (DUE VOLUMI)
 (K) OEZFA01EST17M
 E3*98/14*0048*
 (L) 2 (N.1) (N.2)
 (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) 1000 (O.2)
 (P.1) 1248 (P.2) 051,00 (P.3) GASOL
 (P.5) 188A9000
 (Q) (S.1) 5 (S.2)
 (U.1) 78 (U.2) 3000
 (V.1) (V.2)
 (V.3) (V.5)
 (V.7) 119,0
 (V.9) 2002/80/CE-B

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° A046873PD04 (A) CS317HJ

LUNGHEZZA 3,865 M LARGHEZZA 1,660 M
 TIPO CAMBIO: MECCANICO
 PNEUMATICI:
 165/70 R14 81T - 185/60 R14 82H -
 RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-B
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
 DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
 ESTERNO DI CARROZZERIA.
 MASSA A VUOTO = KG 0980.
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
 L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
 APPROVAZIONE E11 00-4443; E13 00-1401
 QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA
 COMPORTA VISITA E PROVA.
 -CONSUMO IN LITRI / 100 KM
 PERCORSO URBANO 05,60;
 EXTRAURBANO 03,90; COMBINATO 04,50.
 SEGUE PNEUMATICI:
 185/55 R15 82V.

N° A046873PD04 (A) CS317HJ



CARTA DI CIRCOLAZIONE PARTE I AZ 0802732

Regolamento Comunità Europea (CEE) e Regolamento (CEE) n. 100/1990
d'attuazione della Direttiva (CEE) n. 80/1268 del Parlamento Europeo
dell'11 dicembre 1980, con le successive modifiche e integrazioni.

N° A046874PD04

(A) CS318HJ

(B) 25.11.2004

(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.

(C.2.3) 2/4 PIAZZA CADUTI LIB.
RAVENNA (RA)

LUNGHEZZA 3,865 M LARGHEZZA 1,660 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
165/70 R14 81T - 185/60 R14 82H -
RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-B
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.
MASSA A VUOTO = KG 0980.
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
APPROVAZIONE E11 00-4443; E13 00-1401
QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA
COMPORTE VISITA E PROVA.
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM
PERCORSO URBANO 05,60;
EXTRAURBANO 03,90; COMBINATO 04,50.
SEGUE PNEUMATICI:
185/55 R15 82V.

A046874PD04

CS318HJ

(D.1) FIAT AUTO SPA 188BXH1A 17M

(D.2)

(D.3) FIAT PUNTO

(E) ZFA1880000775138

(F.1)

(F.2) 1490 (F.3) 2490 (G)

(I) 25.11.2004

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AB (DUE VOLUMI)

(K) OEZFA01EST17M

E3*98/14*0048*

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 1000 (O.2)

(P.1) 1248 (P.2) 051,00 (P.3) GASOL

(P.5) 188A9000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 78 (U.2) 3000

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7) 119,0

(V.9) 2002/80/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A046874PD04

(A) CS318HJ

N° A046874PD04

(A) CS318HJ



CARTA DI CIRCOLAZIONE PART I AZ 0802728
Regolamento (CEE) n. 2409/92 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio 1992 (giornale ufficiale L 210/1 del 23/7/92) e Direttiva (CEE) n. 76/756 del Consiglio del 27 settembre 1976 (giornale ufficiale L 245/1 del 24/9/76) e Direttiva (CEE) n. 91/271 del Consiglio del 14 maggio 1991 (giornale ufficiale L 136/1 del 14/6/91).

N° A046875PD04 (A) CS319HJ

(B) 25.11.2004
 (C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.
 (C.2.3) 2/4 PIAZZA CADUTI LIB.
 RAVENNA (RA)

(D.1) FIAT AUTO SPA 188BXH1A 17M
 (D.2)
 (D.3) FIAT PUNTO
 (E) ZFA18800000775381
 (F.1)
 (F.2) 1490 (F.3) 2490 (G)
 (I) 25.11.2004
 (J) M1
 (J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
 PERSONE -USO PROPRIO
 (J.2) AB (DUE VOLUMI)

(K) 0EZFA01EST17M
 E3*98/14*0048*
 (L) 2 (N.1) (N.2)
 (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) 1000 (O.2)
 (P.1) 1248 (P.2) 051,00 (P.3) GASOL
 (P.5) 188A9000
 (Q) (S.1) 5 (S.2)
 (U.1) 78 (U.2) 3000
 (V.1) (V.2)
 (V.3) (V.5)
 (V.7) 119,0
 (V.9) 2002/80/CE-B

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° A046875PD04 (A) CS319HJ

LUNGHEZZA 3,865 M LARGHEZZA 1,660 M
 TIPO CAMBIO: MECCANICO
 PNEUMATICI:
 165/70 R14 81T - 185/60 R14 82H -
 RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-B
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
 DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
 ESTERNO DI CARROZZERIA.
 MASSA A VUOTO = KG 0980.
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
 L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
 APPROVAZIONE E11 00-4443; E13 00-1401
 QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA
 COMPORTA VISITA E PROVA.
 -CONSUMO IN LITRI / 100 KM
 PERCORSO URBANO 05,60;
 EXTRAURBANO 03,90; COMBINATO 04,50.
 SEGUE PNEUMATICI:
 185/55 R15 82V.

N° A046875PD04 (A) CS319HJ



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I AZ 0802727

Registration Certificate, Part I; Registrierungsbescheinigung, Teil I; Permis de Circulation, Partie I; Rekvizitilist, Osa I; Certificate of Registration, Part I; Kvitakshewty, Serij I; Certificado de Matricula, Parte I; Registrierungsbescheinigung, Teil I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Акт о Регистрации, Матрица I.

N° A046876PD04 (A) CS320HJ

(B) 25.11.2004
(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.
(C.2.3) 2/4 PIAZZA CADUTI LIB.
RAVENNA (RA)

N° A046876PD04 (A) CS320HJ

(D.1) FIAT AUTO SPA 188BXH1A 17M
(D.2)
(D.3) FIAT PUNTO
(E) ZFA18800000775112
(F.1)
(F.2) 1490 (F.3) 2490 (G)
(I) 25.11.2004
(J) M1
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO
(J.2) AB (DUE VOLUMI)
(K) 0EZFA01EST17M
E3*98/14*0048*
(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) 1000 (O.2)
(P.1) 1248 (P.2) 051,00 (P.3) GASOL
(P.5) 188A9000
(Q) (S.1) 5 (S.2)
(U.1) 78 (U.2) 3000
(V.1) (V.2)
(V.3) (V.5)
(V.7) 119,0
(V.9) 2002/80/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A046876PD04 (A) CS320HJ

LUNGHEZZA 3,865 M LARGHEZZA 1,660 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
165/70 R14 81T - 185/60 R14 82H -
RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-B
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.
MASSA A VUOTO = KG 0980.
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
APPROVAZIONE E11 00-4443; E13 00-1401
QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA
COMPORTE VISITA E PROVA.
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM
PERCORSO URBANO 05,60;
EXTRAURBANO 03,90; COMBINATO 04,50.
SEGUE PNEUMATICI:
185/55 R15 82V.

N° A046876PD04 (A) CS320HJ

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I AZ 0802738
Registration Certificate, Part I; Registrationsbes. Del I; Permiso de Circulacion Parte I; Rakstveicinamats, Osa I; Certificat d'Immatriculation, Parte I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbcheinigung, Teil I; Aļeņa Reģistrācija, Mērog I.

N° **A046877PD04** (A) **CS321HJ**

(B) 25.11.2004
 (C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.
 (C.2.3) 2/4 PIAZZA CADUTI LIB.
 RAVENNA (RA)

Handwritten mark resembling the number '5'.

N° **A046877PD04** (A) **CS321HJ**

LUNGHEZZA 3,865 M LARGHEZZA 1,660 M
 TIPO CAMBIO: MECCANICO
 PNEUMATICI:
 165/70 R14 81T - 185/60 R14 82H -
 RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-B
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
 DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
 ESTERNO DI CARROZZERIA.
 MASSA A VUOTO = KG 0980.
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
 L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
 APPROVAZIONE E11 00-4443; E13 00-1401
 QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA
 COMPORTA VISITA E PROVA.
 - CONSUMO IN LITRI / 100 KM
 PERCORSO URBANO 05,60;
 EXTRAURBANO 03,90; COMBINATO 04,50.
 SEGUE PNEUMATICI:
 185/55 R15 82V.

N° **A046877PD04** (A) **CS321HJ**

(D.1) FIAT AUTO SPA 188BXH1A 17M
 (D.2)
 (D.3) FIAT PUNTO
 (E) ZFA18800000775361
 (F.1)
 (F.2) 1490 (F.3) 2490 (G)
 (I) 25.11.2004
 (J) M1
 (J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
 PERSONE - USO PROPRIO
 (J.2) AB (DUE VOLUMI)
 (K) OEZFA01EST17M
 E3*98/14*0048*
 (L) 2 (N.1) (N.2)
 (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) 1000 (O.2)
 (P.1) 1248 (P.2) 051,00 (P.3) GASOL
 (P.5) 188A9000
 (Q) (S.1) 5 (S.2)
 (U.1) 70 (U.2) 3000
 (V.1) (V.2)
 (V.3) (V.5)
 (V.7) 119,0
 (V.9) 2002/80/CE-B

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° **A046877PD04** (A) **CS321HJ**

Handwritten mark resembling the number '44'.

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I AZ 0802733
 Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permis de Circulation, Parte I; Rekisterimmedias, Osa 1; Conform
 d'immatriculation, Parte I; Kennenbesijs, Deel I; Certificado de Matrícula, Parte I; Registreringsbesvisei, Del I;
 Zubstungsheschi, Teil I; Afscin Kozdopisni, Mipoc I.

N° **A046878PD04** (A) **CS322HJ**

(B) 25.11.2004
 (C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.
 (C.2.3) 2/4 PIAZZA CADUTI LIB.
 RAVENNA (RA)

N° **A046878PD04** (A) **CS322HJ**

LUNGHEZZA 3,865 M LARGHEZZA 1,660 M
 TIPO CAMBIO: MECCANICO
 PNEUMATICI:
 165/70 R14 81T - 185/60 R14 82H -
 RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-B
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
 DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
 ESTERNO DI CARROZZERIA.
 MASSA A VUOTO = KG 0980.
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
 L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
 APPROVAZIONE E11 00-4443; E13 00-1401
 QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA
 COMPORTA VISITA E PROVA.
 -CONSUMO IN LITRI / 100 KM
 PERCORSO URBANO 05,60;
 EXTRAURBANO 03,90; COMBINATO 04,50.
 SEGUE PNEUMATICI:
 185/55 R15 82V.

N° **A046878PD04** (A) **CS322HJ**

(D.1) FIAT AUTO SPA 188BXH1A 17M
 (D.2)
 (D.3) FIAT PUNTO
 (E) ZFA18800000775367
 (F.1)
 (F.2) 1490 (F.3) 2490 (G)
 (I) 25.11.2004
 (J) M1
 (J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
 PERSONE -USO PROPRIO
 (J.2) AB (DUE VOLUMI)
 (K) OEZFA01EST17M
 E3*98/14*0048*
 (L) 2 (N.1) (N.2)
 (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) 1000 (O.2)
 (P.1) 1248 (P.2) 051.00 (P.3) GASOL
 (P.5) 188A9000
 (Q) (S.1) 5 (S.2)
 (U.1) 78 (U.2) 3000
 (V.1) (V.2)
 (V.3) (V.5)
 (V.7) 119,0
 (V.9) 2002/80/CE-B

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° **A046878PD04** (A) **CS322HJ**

(Empty space for additional information or notes)



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

COMUNITA
EUROPEA

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I AZ 0802743

Registration Certificate, Part I; Registringskaart, Del I; Permiso de Circulación, Parte I; Rekvizitintodokim, Osa I; Certificat
d'immatriculation, Parte I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registringsbeviset, Del I;
Zabizovajshchitsya, Teil I; Αδεια Κυκλοφοριας, Μερως I.

N° A046864PD04

(A)

CS311HJ

(B) 25.11.2004

(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.

(C.2.3) PIAZZA CADUTI LIB. 2/4
RAVENNA (RA)

N° A046864PD04

(A)

CS311HJ

(D.1) FIAT AUTO SPA 188BXH1A 17M

(D.2)

(D.3) FIAT PUNTO

(E) ZFA18800000775145

(F.1)

(F.2) 1490 (F.3) 2490 (G)

(I) 25.11.2004

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AB (DUE VOLUMI)

(K) OEZFA01EST17M

E3*98/14*0048*

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

1000

(O.2)

(P.1)

1248

(P.2)

051,00

(P.3)

GASOL

(P.5)

188A9000

(Q)

(S.1)

5

(S.2)

(U.1)

78

(U.2)

3000

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7)

119,0

(V.9)

2002/80/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A046864PD04

(A)

CS311HJ

LUNGHEZZA 3,865 M LARGHEZZA 1,660 M

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

165/70 R14 81T - 185/60 R14 82H -

RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-B

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

MASSA A VUOTO = KG 0980.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E11 00-4443; E13 00-1401

QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA

COMPORTE VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 05,60;

EXTRAURBANO 03,90; COMBINATO 04,50.

SEGUE PNEUMATICI:

185/55 R15 82V.

N° A046864PD04

(A)

CS311HJ



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I AZ 0802730

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I, Permis de Circulacion, Parte I; Rekvizitintalokok, Oss I; Certificat d'Immatriculation, Parte I; Keulekenbewijs, Deel I, Certificado de Matrícula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Αριθμ Κυκλοφορίας, Μέρος I.

N° A046868PD04

(A) CS312HJ

(B) 25.11.2004

(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.

(C.2.3) 2/4 PIAZZA CADUTI LIB.
RAVENNA (RA)

N° A046868PD04

(A) CS312HJ

2

(D.1) FIAT AUTO SPA 188BXH1A 17M

(D.2)

(D.3) FIAT PUNTO

(E) ZFA18800000775139

(F.1)

(F.2) 1490 (F.3) 2490 (G)

(I) 25.11.2004

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AB (DUE VOLUMI)

(K) 0EZF01EST17M

E3*98/14*0048*

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

1000

(O.2)

(P.1)

1248

(P.2)

051,00

(P.3)

GASOL

(P.5)

188A9000

(Q)

(S.1)

5

(S.2)

(U.1)

78

(U.2)

3000

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7)

119,0

(V.9)

2002/00/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A046868PD04

(A) CS312HJ

3

LUNGHEZZA 3,865 M LARGHEZZA 1,660 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

165/70 R14 81T - 185/60 R14 82H -

RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/00/CE-B

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

MASSA A VUOTO = KG 0980.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E11 00-4443; E13 00-1401

QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA

COMPORTE VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 05,60;

EXTRAURBANO 03,90; COMBINATO 04,50.

SEGUE PNEUMATICI:

185/55 R15 82V.

N° A046868PD04

(A) CS312HJ

4



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I AZ 0802726

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Rekisterintodistus, Osa I; Certificat d'immatriculation, Parte I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsscheinigung, Teil I; Akta Kuzłopotow, Mpow; I.

N° A046869PD04

(A) CS313HJ

(B) 25.11.2004

(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.

(C.2.3) 2/4 PIAZZA CADUTI LIB.
RAVENNA (RA)

N° A046869PD04

(A) CS313HJ

(D.1) FIAT AUTO SPA 188BXH1A 17M

(D.2)
(D.3) FIAT PUNTO

(E) ZFA18800000775083

(F.1)
(F.2) 1490 (F.3) 2490 (G)

(I) 25.11.2004

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE - USO PROPRIO

(J.2) AB (DUE VOLUMI)

(K) OEZFA01EST17M

E3*98/14*0048*

(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)(O.1) 1000 (O.2)
(P.1) 1248 (P.2) 051,00 (P.3) GASOL

(P.5) 188A9000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 78 (U.2) 3000

(V.1) (V.2)
(V.3) (V.5)
(V.7) 119,0
(V.9) 2002/80/CE-BIMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A046869PD04

(A) CS313HJ

LUNGHEZZA 3,865 M LARGHEZZA 1,660 M

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

165/70 R14 81T - 185/60 R14 82H -

RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-B

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

MASSA A VUOTO = KG 0980.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E11 00-4443; E13 00-1401

QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA

COMPORTE VISITA E PROVA.

- CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 05,60;

EXTRAURBANO 03,90; COMBINATO 04,50.

SEGUE PNEUMATICI:

185/55 R15 82V.

N° A046869PD04

(A) CS313HJ



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

COMUNITA' EUROPEA

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I AZ 0802725

Registration Certificate, Part I; Registringsattest, Del I; Permisso de Circulacion, Parte I; ReGistramentsattest, Del I; Certificat d'Immatriculation, Parte I; Kennzeichenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbevis, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Актива Кодексаопит, Мехоп I.

N° A046870PD04

(A) CS314HJ

(B) 25.11.2004

(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.

(C.2.3) 2/4 PIAZZA CADUTI LIB.
RAVENNA (RA)

N° A046870PD04

(A) CS314HJ

2

(D.1) FIAT AUTO SPA 188BXH1A 17M

(D.2)

(D.3) FIAT PUNTO

(E) ZFA18800000775370

(F.1)

(F.2) 1490 (F.3) 2490 (G)

(I) 25.11.2004

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AB (DUE VOLUMI)

(K) 0E2FA01EST17M

E3*98/14*0048*

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

1000

(O.2)

(P.1)

1248

(P.2)

051,00

(P.3)

GASOL

(P.5)

188A9000

(Q)

(S.1)

5

(S.2)

(U.1)

78

(U.2)

3000

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7)

119,0

(V.9)

2002/00/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A046870PD04

(A) CS314HJ

3

LUNGHEZZA 3,865 M LARGHEZZA 1,660 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

165/70 R14 81T - 185/60 R14 82H -

RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-B

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO

ESTERNO DI CARROZZERIA.

MASSA A VUOTO = KG 0980.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E11 00-4443; E13 00-1401

QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA

COMPORTE VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 05,60;

EXTRAURBANO 03,90; COMBINATO 04,50.

SEGUE PNEUMATICI:

185/55 R15 82V.

N° A046870PD04

(A) CS314HJ

4

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BC 0589466

Permis de circulaci6n. Osvedtenci o registriaci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreringsattest. Afecte srucl6op6c. Προσ6πιπρ6 Εγγραφογ. Registraci6n certifiada. Certificat d'immatriculati6n. Registraci6n aplicat6a. Registraci6n ind6jtin6s. Forgalmi enged6ly. Certifikat u' Registraczi6ni. Keniakenbewijs. Dow6d Rejestracynj. Certificado de matricula. Osvedt6n6 o evidenci6. Promeno dovoljenje. Relesterbihitidijus. Registreringsbeviset.

N° A005378BUD6

(A) ZA760WJ

(B) 17.11.2005

(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA - CORPO POLIZIA PROVINCIALE PRO.

(C.2.3) 165 VIA DI ROMA - RAVENNA (RA)

(D.1) LAND ROVER LD B5 018

(D.2)

(D.3) DEFENDER

(E) SALLDVB585A703761

(F.1)

(F.2) 2550 (F.3) 6050 (G)

(I) 21.11.2005

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AC (FAMILIARE)

(K) OE00321EST51

E11*98/14*0086*

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

3500

(O.2)

(P.1)

2495

(P.2)

090,00

(P.3)

GASOL

(P.5)

15P

(Q)

(S.1)

6

(S.2)

(U.1)

87

(U.2)

3150

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.6)

(V.7)

282,0

(V.9)

2001/1/CE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A005378B006

(A) ZA760WJ

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 01/BO/991574

LUNGHEZZA 3,883 M LARGHEZZA 1,790 M

TIPO CAMBIO: MECCANICO

GANCIO TRAINO

MASSA MAX RIMORCHIO 3500 KG

AGG.N.01B0991574 COLL.DO 02.12.2005

PNEUMATICI:

7.50 R16 108N ; 235/85 R16 116Q

INSTALLATO VERRICELLO ELETTRICO-MA-

GNETICO SULLO SBALZO ANTERIORE MARCA

WARN CODICE RTC8965 VISTO N.O. LAND

ROVER LR73406/E DEL 17/11/05

M.O. N. 01B0991574 DEL 02.12.2005

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE

RIF. 98/69/CE

MASSA A VUOTO = KG 1825.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 11,90;

EXTRAURBANO 08,80; COMBINATO 10,00.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E01 00-616E;110 00-676E

110 00-756 .QUALUNQUE INSTALLAZIONE


SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

LNG MAX 3983 MM CON ALLESTIMENTI

ESTERNI DI CARROZZERIA.

N° A005378B006

(A) ZA760WJ

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE CE 0332331 <small>Permis de circulacion. Osvědčení o registraci. Registrierungsbescheinigung. Registrationsbescheinigung. Αδείξη κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas apliecināšana. Registrācijas lihtizmas. Piegaboli engadlis. Certifikat o Registracii. Kennekentevija. Dotsid Registracijas. Certificado de matricula. Osvědčenie o evidencii. Priznanie dovoljenja. Reģistrācijaslietuma. Registrationsbesmet.</small>	
N° A099082MI11	(A) YA286AD
(B) 26.05.2011	
(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA - CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE PRO.	
(C.2.3) VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 2/4 RAVENNA (RA)	

N° A099082MI11	(A) YA286AD
(D.1) SUZUKI MOTOR CORPORATION JT D44V MT	
(D.2)	
(D.3) GRAND VITARA	
(E) JSAJTD44V00617342	
(F.1)	
(F.2) 2170 (F.3) 4170 (G)	
(I) 26.05.2011	
(J) M1	
(J.1) AUTOVEICOLO USO ESCLUSIVO DI POLIZIA -USO PROPRIO	
(J.2) AC (FAMILIARE)	
(K) DEJSA04EST39D E4*2001/116*0091*12	
(L) 2	(N.1) (N.2)
(N.3)	(N.4) (N.5)
(O.1) 2000	(O.2)
(P.1) 1870,00 (P.2) 095,00 (P.3) GASOL	
(P.5) F90	
(Q)	(S.1) 5 (S.2)
(U.1) 78	(U.2) 2813
(V.1)	(V.2)
(V.3) 0,0011	(V.5) 0,0040
(V.6) 0,50	(V.7) 177,0
(V.9) 715/2007*692/2008	
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	

N° A099082MI11	(A) YA286AD
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL FRA ENTRO 60 GIORNI DAL 07.06.2011 LUNGHEZZA 4,300 M LARGHEZZA 1,810 M RAPPORTO POTENZA/TARA = 54,945 KW/T TIPO CAMBIO: CON RIDUTTORE PNEUMATICI: 215/70 R16(99H-5)225/70 R16(102S) VEICOLO ADIBITO ESCLUSIVAMENTE A SER VIZI DI POLIZIA STRADALE. PUG' UTILIZ ZARE I DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI CUI ALL'ART. 177 CDS. T.O. N. 20MI972748 DEL 26.05.2011 RISP IL REG 715/2007*692/2008 (EURO SA CON DISP ANTIPART) -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 08,00; EXTRAURBANO 06,00; COMBINATO 06,70. (L VEICOLO PUG' ESSERE EQUIPAGGIATO CON ALLESTIMENTI DI CARROZZERIA: LUNGH. MAX 4575 MM. LARGH. MAX. 1880 MM TASSA A VUOTO = KG 1654. *NEUM. IN ALTERN. *225/65 R17(101H) L VEICOLO PUG' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO. IPPROVAZIONE EOI 00-1461; EOI 00-1895 UALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. EGUE PNEUM. *225/60 R18 (100H)	

N° A099082MI11	(A) YA286AD
----------------	-------------



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
 ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CARTA DI CIRCOLAZIONE

CE 0332332

Permisso de circulacion, Osvetlenie o registrazija, Registrationsbescheinigung, Zulassungsbesecheinigung, Registrationsattestats, Attestat
 kirendsejlepis, Hitelemintyriszo Etyezeslego, Registrations certificate, Certificat d'immatriculation, Registratsias aplieciniba,
 Registratsijas liudzinas, Forgalni engadals, Certifikats Registratsijas, Kenetkenbesijs, Dowod Registratsyjy, Certificado de
 matricula, Osvetlenie o evidenciji, Plavnicno dovoljenje, Registratsionattestats, Registratsionattestats

N° A099083MI11

(A) YA287AD

(B) 26.05.2011

(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA - CORPO
 DI POLIZIA PROVINCIALE PRO.
 (C.2.3) VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 2/4
 RAVENNA (RA)

N°A099083MI11

(A) YA287AD

(D.1) SUZUKI MOTOR CORPORATION JT
 D44V MT
 (D.2)
 (D.3) GRAND VITARA
 (E) JSAJTD44V00617305
 (F.1)
 (F.2) 2170 (F.3) 4170 (G)
 (I) 26.05.2011
 (J) M1
 (J.1) AUTOVEICOLO USO ESCLUSIVO DI
 POLIZIA -USO PROPRIO
 (J.2) AC (FAMILIARE)
 (K) DEJSA04EST39D
 EA*2001/116*0091*12
 (L) 2 (N.1) (N.2)
 (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) 2000 (O.2)
 (P.1) 1870,00 (P.2) 095,00 (P.3) GASOL
 (P.5) F90
 (Q) (S.1) 5 (S.2)
 (U.1) 78 (U.2) 2813
 (V.1) (V.2)
 (V.3) 0,0011 (V.5) 0,0040
 (V.6) 0,50 (V.7) 177,0
 (V.9) 715/2007*692/2008

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE


N° A099083MI11

(A) YA287AD

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
 AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 07.06.2011
 LUNGHEZZA 4,300 M LARGHEZZA 1,810 M
 RAPPORTO POTENZA/TARA = 54,945 KW/T
 TIPO CAMBIO: CON RIDUTTORE
 PNEUMATICI:
 215/70 R16 (99H-S) 225/70 R16 (102S)
 VEICOLO ADIBITO ESCLUSIVAMENTE A SER
 VIZI DI POLIZIA STRADALE. PUO' UTILIZ
 ZARE I DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI
 CUI ALL'ART. 177 CDS.
 M.G. N. ZOMI972747 DEL 26.05.2011
 RISP IL REG 715/2007*692/2008
 (EURO 5A CON DISP ANTIFART)
 -CONSUMO IN LITRI / 100 KM
 PERCORSO URBANO 08,00;
 EXTRAURBANO 06,00; COMBINATO 06,70.
 IL VEICOLO PUO' ESSERE EQUIPAGGIATO
 CON ALLESTIMENTI DI CARROZZERIA:
 LUNGH. MAX 4575 MM, LARGH. MAX. 1880 MM
 MASSA A VUOTO = KG 1654.
 PNEUM. IN ALTERN. *225/65 R17 (101H)
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
 L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
 APPROVAZIONE E01 00-1461/E01 00-1895
 QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA
 IMPORTA VISITA E PROVA.
 PNEUM. *225/60 R18 (100H)

N° A099083MI11

(A) YA287AD

 COMUNITA' EUROPEE	REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	
	CARTA DI CIRCOLAZIONE CE 0332333 <small>Permisso de circulacion. Oueddient a registrai. Registrierungschein. Zulassungsbeseitigung. Registreerungschein. Aferu kuzlapeerai. Pteronotariuo Eypwariq. Registration certificate. Certificat d'immatriculacion. Registroseja aplieicbe. Registracijas budzams. Forgaloi engedely. Certificat la' Registracziuni. Kenkerbewijz. Doz'ad Reptsiacyp. Certificado de matricula. Oueddient a evidencii. Primitivo dovoljenje. Rekrutiraminutai. Registracziyevizit.</small>	
N° A099084MI11 (A) YA288AD		
(B) 26.05.2011		
(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA - CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE PRO. (C.2.3) VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 2/4 RAVENNA (RA)		

N° A099084MI11 (A) YA288AD	
(D.1) SUZUKI MOTOR CORPORATION JT D44V MT (D.2) (D.3) GRAND VITARA (E) JSAJTD44V00617395 (F.1) (F.2) 2170 (F.3) 4170 (G) (I) 26.05.2011 (J) M1 (J.1) AUTOVEICOLO USO ESCLUSIVO DI POLIZIA -USO PROPRIO (J.2) AC (FAMILIARE)	
(K) DEJSA04EST39D E4*2001/116*0091*12 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 2000 (O.2) (P.1) 1870,00 (P.2) 095,00 (P.3) GASOL (P.5) F9G (Q) (S.1) 5 (S.2) (U.1) 78 (U.2) 2813 (V.1) (V.2) (V.3) 0,0011 (V.5) 0,0040 (V.6) 0,50 (V.7) 177,0 (V.9) 715/2007*692/2008	
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	

N° A099084MI11 (A) YA288AD	
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 07.06.2011 LUNGHEZZA 4,300 M LARGHEZZA 1,810 M RAPPORTO POTENZA/TARA = 54,945 KW/T TIPO CAMBIO CON RIDUTTORE PNEUMATICI: 215/70 R16(99H-S)225/70 R16(102S) VEICOLO ADIBITO ESCLUSIVAMENTE A SERVIZI DI POLIZIA STRADALE. PUD' UTILIZZARE I DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI CUI ALL'ART. 177 CDS. M.D. N. 20MI972750 DEL 26.05.2011 RISP. IL REG 715/2007*692/2008 (EURO 5A CON DISP ANTIPART) -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 08,00; EXTRAURBANO 06,00; COMBINATO 06,70. IL VEICOLO PUD' ESSERE EQUIPAGGIATO CON ALLESTIMENTI DI CARROZZERIA: LUNGH. MAX 4575 MM. LARGH. MAX. 1880 MM MASSA A VUOTO = KG 1654. PNEUM. IN ALTERN. 225/65 R17(101H) IL VEICOLO PUD' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE EDI 00-1461; EDI 00-1875 QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. SEGUE PNEUM. 225/60 R18 (100H)	

N° A099084MI11 (A) YA288AD	
----------------------------	--

REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I	
<small>Registration Certificate, Part I; Registration Card, Del. e. Permis de Circulacoe, Parte I; Registroveintomas (Del. I; Certificat d'Immatriculation, Parte I; Kennzeichenschein Teil I; Certificado de Matrícula, Parte I; Registrierungsblatt, Teil I; Zulassungsschein, Teil I; Акт о Регистрации, Часть I.</small>	
N° A001021RA03	(A) BOD02995
(B) 08.09.1987	
(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.	
(C.2.3) 2/4 PZZA CADUTI LIBERTÀ RAVENNA (RA)	

N° A001021RA03	(A) BOD02995
(D.1) IVECO FIAT 80-14.1W/R CALABRESE TC 6	
(D.2)	
(D.3)	
(E) ZCFB80A8009000583	
(F.1)	
(F.2) 8750	(F.3) (G)
(I) 20.12.2002	
(J) N2	
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE-USO PROPRIO	
(J.2) RE (CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE)	
(K) OL87007PE	
(L) 2	(N.1) (N.2)
(N.3)	(N.4) (N.5)
(O.1)	(O.2)
(P.1) 5861	(P.2) 102,00 (P.3) GASOL
(P.5) FIAT 8060.05	
(Q)	(S.1) 2 (S.2)
(U.1)	(U.2) 2250
(V.1)	(V.2)
(V.3)	(V.5)
(V.7)	
(V.9)	

N° A001021RA03	(A) BOD02995
MARCA OPERATIVA DUBBLICATO 05/RA/693297 LUNGHEZZA 5,231 M LARGHEZZA 2,380 M PORTATA 3550 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 14.5 R20 PR16 -S-S IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE* DATA 16.09.02 (01RA409911) TELAIO ALLESTIMENTO ZCCTC60000005946 9 COLLAUDO PER MONTAGGIO GANCIO DI T RAINO ORLANDI LUPINO CAT. IIIA SU TRA VERSA ORIG. IVECO FIAT=01BO/314966 DE L 30.01.90 PUO' MONTARE PIASTRA ANTER MOD. ASSALONI MATR. N. 002804 PER AGGAN CIO LAMA SGOMBRANEVE G2RDV LARG. MT. 2 85 OPPURE VOMERE YSAR LARG. M. 3,05 M.O. N. 44RM00266 DEL 02.06.1987 DB DI CONTROLLO A 50 CM GR 2250+-3% PNEUM. OPP. 12.5 R20 PR22 GUIDA A SINISTRA. RAPPOPRTO AL PONTE 1:6,806. L'AUTOTELAIO NON PUO' CIRCOLARE SU S TRADA. IL VEICOLO CARROZZATO DEVE RI SPETTARE I LIMITI DI CARROZZABILITA' E LE PRESCRIZIONI INDICATE SUL MOD . DGM 405.	

N° A001021RA03	(A) BOD02995
MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT. KG. 05000 ASSE POST. KG. 05000	

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I: Registrierungsbescheinigung, Teil I: Kennzeichenbescheinigung, Part 1: Registration Certificate, Part 1: Kennzeichenbescheinigung, Teil I: Abon Kijelsokezesi, Part 1: Regisztrációs bizonylat, Teil I: Kennzeichenbescheinigung

N° A002655RA03 (A) B0956381

(B) 22.09.1982

(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.

(C.2.3) 2/4 PZA CADUTI LIBERTÀ
RAVENNA (RA)

(D.1) FRESIA F 120 C/20-A

(D.2)

(D.3)

(E) F120C20AF00782F

(F.1)

(F.2) 12000 (F.3) 25000 (G)

(I) 20.12.2002

(J) N2

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE-USO PROPRIO

(J.2) RE (CASSONE RIBALTABILE
TRILATERALE)

(K) EU693296UPRA/02

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 13000 (O.2)

(P.1) 9572 (P.2) 149,41 (P.3) GASOL

(P.5) FIAT 8220.02

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 93 (U.2) 2800

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7)

(V.9)

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODI
VIRTUALE

LI-460

N° A002655RA03 (A) B0956381

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 05/RA/693296

LUNGHEZZA 5,030 M LARGHEZZA 2,120 M

PORTATA 6300 KG

TIPO CAMBIO: CON MOLTIPLICATORE

PNEUMATICI: 13,80 X 20 SEMPLICI

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
REGOLARE.

DATA 18.12.02 (01RA412876)

SOSP.ASSE/I MOTORE/I-MECCANICA

SEGUE DESCRIZIONE CARROZZERIA

VEICOLO ATTREZZATO IN VIA PERMANENTE
PER L'APPLICAZIONE DI UN'ATTREZZATURA
SGOMBRANEVE A VOMERO O LAMA DELLE
OFFICINE FRESIA SULLO SBALZO ANTERIO
RE- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE REGOLA
MENTARE PER SERVIZIO NEVE- NELLA
MARCA SU STRADA CON L'ATTREZZATURA
SGOMBRANEVE IL VEICOLO DEVE ESSERE
ZAVORRATO FINO AD UN PESO DI 90 Q.LI

LA CIRC.NE CON L'ATTREZZATURA SGOMBR
ANEVE E' CONSENTITA SOLAMENTE DURANT
E LE OPERAZIONI DI LAVORO. NELLA MAR
CIA SU STRADA COME AUTOCARRO DEVONO
ESSERE COPERTE LE SEGNALAZIONI VISI
VE DI CUI ART.166 DEL REGOLAMENTO

N° A002655RA03 (A) B0956381


REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
 ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CARTA DI CIRCOLAZIONE CB 0639609

Permisso de circulaci6n. Ovk6dneni o registri. Registrationsattest. Zulassungsbekr6ftigung. Registrationsattest. A6ta kuclova6nica. Πρωτοκολλητικ6 Εγγραφο. Registrations certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas aplieciba. Registracijas liudifik6n. Fogalmai engedely. Certifikat la Registraczi. Keneketbewijs. Dow6d Rejestracziy. Certificado de matricula. Osved6ceni6 o evidekci. Proseno dovoljenje. Rokisterionitoditis. Registreringsbeviset.

N° AU08161RA11 (A) EG651KR

(B) 1983

(C.2.1) AMMINISTRAZIONE PROV. LE DI RAVENNA PRO.

(C.2.3) PEZZA CADUTI PER LA LIBERTA' 2/
4 - RAVENNA (RA)

N° AU08161RA11

(A) EG651KR

(D.1) FIAT 60 10 1 B. CTG. N2

(D.2)

(D.3)

(E) ZCFA6070002550141

(F.1)

(F.2) 6000 (F.3) 9500 (G)

(I) 21.04.2011

(J) N2

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
-USO PROPRIO(J.2) RJ (CASSONE RIBALTABILE
TRILATERALE CON CABINA ALLUNGATA)

(K) CMS0152EST02C

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 3500 (O.2)

(P.1) 4570,00 (P.2) 073,60 (P.3) GASOL

(P.5) 9340,04

(Q) (S.1) 7 (S.2)

(U.1) 88 (U.2) 3100

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9)

 IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° AU08161RA11 (A) EG651KR

 PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
 AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 21.05.2011

GIA' TARGA AY052ST

LUNGHEZZA 5,900 M LARGHEZZA 2,120 M

PORTATA 1800 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

BR 17,5-117/116 R S. D.

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA

DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO

DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO

RIPETERE

DATA 16.04.2011 (CIRAS41418)

MUNITO DI GRU CARICATRICE IDRAULICA

HEILA HL 2500 MATR.1221 A CM.176 DAL

L'ASSE ANTERIORE.

M.O. N. 01RA624938 DEL 29.12.1982

MASSA RIMORCHIABILE KG. 99500

SUBORDINATO AD ACCERTAMENTO TECNICO

DA ANNOTARSI SULLA CARTA DI CIRCOL.

CABINA PROFONDA

OPP. PNEU. 7,00 R16 C 10PR-113/112L

IL VEICOLO PUO' ESSERE IMMATRICOLATO

SOLO A NOME DI ENTI PUBBLICI O AZIEN

DE SVOLGENTI ATTIVITA' DI PUBBLICO

INTERESSE. NEL CASO DI TRASFERIMENTO

DI PROPRIETA' L'EFFICACIA DELLA CAR

TA DI CIRCOLAZIONE DECADA A TUTTI

GLI EFFETTI.

N° AU08161RA11

(A) EG651KR

 IL RILASCIO DI UNA NUOVA CARTA DI
 CIRCOLAZIONE E' SUBORDINATO ALL'AC-
 CERTAMENTO, DA PARTE UFFICIO PROVIN-
 CIALE M.C.T.C. COMPETENTE, DEL POS-
 SESSO DEI REQUISITI DEL NUOVO INTE-
 STATARIO. (CIRCOLARE N.113/80).

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
 ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CARTA DI CIRCOLAZIONE CD 0615334
Permis de circulaci6n. Ovd6deni o registrazi. Registreringstax. Zulassungsbeseitigung. Registreringsmitumistus. Aðsta
 avk6ddspj6l. Πιστοποιητικό Επιρροπής. Registrac6n certificate. Certificat d'immatriculaci6n. Registrac6n certificate.
 Registrac6n certificate. Registrac6n certificate. Registrac6n certificate. Registrac6n certificate. Registrac6n certificate.
 Registrac6n certificate. Registrac6n certificate. Registrac6n certificate. Registrac6n certificate. Registrac6n certificate.

N° A001270RA12 (A) EK084KP

B) 27.01.2012
 C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.
 C.2.3) PZZA DEI CADUTI LIBERTA' 2/4
 RAVENNA (RA)

N° A001270RA12 (A) EK084KP 2

- (D.1) FIAT
- (D.2) 169 CXG2A BX
- (D.3) FIAT PANDA 4X4
- (E) ZFA16900004045838
- (F.1)
- (F.2) 1520 (F.3) 2420 (G)
- (I) 27.01.2012
- (J) N1
- (J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
 COSE -USO PROPRIO
- (J.2) F0 (FURGONE)
- (K) NAN3052EST009B
- (L) 2 (N.1) (N.2)
- (N.3) (N.4) (N.5)
- (O.1) 900 (O.2)
- (P.1) 1248,00 (P.2) 055,00 (P.3) GASOL
- (P.5) 169A5000
- (Q) (S.1) 2 (S.2)
- (U.1) 84 (U.2) 3000
- (V.1) (V.2)
- (V.3) (V.5) 0,0020
- (V.6) 0,50 (V.7) 128,0
- (V.9) 715/2007*692/2008

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° A001270RA12 (A) EK084KP 3

OSTRUTTORE: FIAT GROUP AUTOMOBILES
 PA
 LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M
 APPORTO POTENZA/TARA = 47,826 KW/T
 PORTATA 370 KG
 IPO CAMBIO: MECCANICO
 PNEUMATICI:
 65/70 R14 81T M+S
 L'VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
 DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
 DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
 ISP IL REG 715/2007*692/2008
 EURO 5A CON DISP ANTIPART)
 L'VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
 ALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
 STERNO DI CARROZZERIA.
 L'VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
 L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
 APPROVAZIONE E11 00-4983;E11 00-4984
 13 00-1654. QUALUNQUE INSTALLAZIONE
 SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.
 ASSA A VUOTO = KG 1075.
 -CONSUMO IN LITRI / 100 KM
 PERCORSO URBANO 06,40;
 EXTRAURBANO 04,00; COMBINATO 04,90.

N° A001270RA12 (A) EK084KP 4

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
 ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CARTA DI CIRCOLAZIONE CD 0615333
*Pamāts de circulaācijai, Ovkādzānā o registrācijai, Reģistrācijāzāvērtē, Zulassungsbefreiung, Reģistrācijāizvērtē, Aģēti
 Kvalifikācija, Гiтронoмиче Выводы, Reģistrācija certificate, Certificat d'immatriculation, Reģistrācija apliecināta,
 Reģistrācija liudzāma, Pārzāvērtē oģedēly, Carātkā o' Reģistrācija, Kenādzābewijs, Dovod Reģistrācija, Certificado de
 matriculāta, Ovkādzānā o evidenciā, Promeno dovoljenje, Reģistrācijāizvērtē, Reģistrācijaizvērtē.

N° A001271RA12 (A) EK085KP

B) 27.01.2012
 C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.
 C.2.3) PZZA DEI CADUTI LIBERTA' 2/4
 RAVENNA (RA)

N° A001271RA12 (A) EK085KP 2

D.1) FIAT
 D.2) 169 CXG2A BX
 D.3) FIAT PANDA 4X4
 E) ZFA16900004045882
 F.1)
 F.2) 1520 (F.3) 2420 (G)
 I) 27.01.2012
 J) N1
 J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
 COSE -USO PROPRIO
 J.2) F0 (FURGONE)
 K) NAN3052EST009B
 L) 2 (N.1) (N.2)
 N.3) (N.4) (N.5)
 O.1) 900 (O.2)
 P.1) 1248,00 (P.2)055,00 (P.3)GASOL
 P.5) 169A5000
 Q) (S.1) 2 (S.2)
 U.1) 84 (U.2) 3000
 V.1) (V.2)
 V.3) (V.5) 0,0020
 V.6) 0,50 (V.7) 128,0
 V.9) 715/2007*692/2008

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° A001271RA12 (A) EK085KP 3

OSTRUTTORE: FIAT GROUP AUTOMOBILES
 PA
 LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M
 APPORTO POTENZA/TARA = 47,826 KW/T
 PORTATA 370 KG
 IPO CAMBIO: MECCANICO
 NEUMATICI:
 65/70 R14 81T M+S
 L'VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
 DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
 DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
 ISP IL REG 715/2007*692/2008
 EURO 5A CON DISP ANTIPART)
 L'VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
 ALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
 STERNO DI CARROZZERIA.
 L'VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
 ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
 PROVAZIONE E11 00-4983; E11 00-4984
 13 00 1654. QUALUNQUE INSTALLAZIONE
 SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.
 ASSA A VUOTO = KG 1075.
 -CONSUMO IN LITRI / 100 KM
 CORSO URBANO 06,40;
 EXTRAURBANO 04,00; COMBINATO 04,90.

N° A001271RA12 (A) EK085KP 4

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero dei Trasporti
 DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
 E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

BP 0777740
 RAVENNA
 TARGA
 RA*54820

N° 0016702RA UFFICIO PROVINCIALE DI RAVENNA
 VISTE LE NORME DEL T.U. APPROVATO CON D.P.R. 15-6-1959 N. 393 VISTO
 SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
 DI FABBRICAZIONE MAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCIÒ LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 PRIVATO
 PRO. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RA
 VENZA
 RES. RAVENNA
 -24 PZZA DEI CADUTI PER
 CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
 FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 290D7 FIAT DUCATO CAT
 OMOLOGAZ. - 0M52927E5T67G
 TELAIO-ZFA29000000012437
 A. IL DIRETTORE
 RAVENNA 05/07/91

Scatta e 6°ve anello
 Scatole articolate in
 4°ve anello a 3°ve laterali
 2°ve laterali in avanti
 3°ve laterali in avanti

N° 0016702RA300791
 TARGA
 RA*548205

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 30/07/91
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
 NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298
 1974 - LEGGE 30/03/87 N.132

N° 0016702RA300791
 CARROZZERIA GR-
 FURGONE REALIZZATO CON UNA FORTE
 TARGA
 RA*54820

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (KG)		NORMATIVE		ECCEZIONI	
tipo	5144.67	lunghezza	m	para (1)	5.495	1710			
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m	portata (2)	1.960	1390			
cilindri	04	sbalze cost.	m	complessiva (3)	1.027	3100			
cilindrata cm ³	2500	assi	n.	rimorchiabile (3)					
pot. max kW	55.0	distanze interassi	I	max autotreno	3.653				
tipo potenza		II		su rotella					
giusi/min.	4200	NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		PNEUMI			
pot. fiscale CV		anteriori				IDR/SERVOFR/DEFF			
TRASMISSIONE		totali				IDR/SERVOFR/DEFF			
tipo cambio	MEC	a sedere		003		IDR/SERVOFR/DEFF			
n° marce	05	in piedi							
rappr. totale	1/3, 2/4, 3/5	di servizio							
PNEUMATICI		185 R14C 8PR 102/100N		CEB controllo usali (4)		940 giri/min.		3.1	
SILENZIATORE		APPROVATO		Avanzamento nella mar.		SERVOSTERZO			

N° 0016702RA300791
 TARGA
 RA*54820


MASSA RIMORCHIABILE KG. 01500
 SUBORDINATO AD ACCERTAMENTO TECNICO
 DA ANNOTARSI SULLA CARTA DI CIRCOLAZ.
 DECIBEL MISURATI A 50 CM.

UFFICIO PROVINCIALE DI VARESE
 ESITO VISITA E PROVA (ART. 78)
 AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDETTO VEICOLO
 DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCIATA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 PRO. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RA-
 VENNA -RA-2 4 P.ZA CADUTI LIBERTÀ

MOTORE		DIMENSIONI		MASSA (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (S)
tipo	FIAT 8060.25	lunghezza	m	6.300	5550	
tempi/cilindrata	4/ GASOL	larghezza	m	2.500	7780	
cilindrata cm³	5861	altezza	m	2	13900	
pot. max kW	130.00	dist. interassi	m	3.200		
TRANSMISSIONE		NUMERO POSTI		MAX su guida o laterali		
tipo cambio	MEC	anteriori	3	FRENI		
		max	003			
		a scelta max				
		di servizio		CEE		
PNEUMATICI		10 R 22.5 (140/137L) S. D.				
SILENZIATORE		dB controllo usci (4) n° giri/min. 2025				
Vel. max km/h		Avanzamento guida cm				
		RAPPORTO AL PONTE 1:5.13				
		CABINA CORTA GUIDA SINISTRA				

SSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
 BRICA/TIPO: IVECO FIAT 135 17 1 HM 3 2 CYB N3
 LOGAZ - OMBROD2ESTD2E
 TELAIO - ZCFA1H00001142209
 ANNO IMMATRICOLAZIONE: 98 (UFF. PROV. RA)
 VARESE 11/05/98

VEICOLO DI CHI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
 RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 296/
 4 - ART. 30 PUNTO B (ESENTE).



SERVOSTERZO: OPPURE RIVA CALZONI HDS
 260 RAPP. 11/18/97.
 IN ASSENZA DI SEDILE CENTRALE POSTI:
 DUE.
 DECIBEL MISURATI A CM.50.
 DATI DA VERIFICARE IN SEDE DI VISITA
 E PROVA SU OGNI VEICOLO CARROZZATO.
 CAMBIO ZF S6 36 6 MARCE + RM.
 REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
 REGOLARE
 DATA 14/06/97 (01RA260310)

Stampa illeggibile con tracce di testo e numeri.

M.C. N. 0170913074 - INSTALLATO LIMITATORE DI VELOCITA' M
 DEL 29/06/94 ARCA VELOIDER ON CEE E2 004003
 CERT. 009434 NATE 5309 PIOMBATO DA RA
 002 PROT. 186213074
 0250 514154 DEL 15/05/98 SUL VEICOLO
 E' POSSIBILE APPLICARE UN DISTRIBUTO
 RE DI SALE SABBIA OMER ZETA COCLEA P
 ER USO SALTUARIO DA UTILIZZARSI CON
 DISPOSITIVI DI SEGNALEZIONE VISIVA E
 PERICOLI IN FUNZIONE. LUNGH. MT. 6.90
 ERALZO POST. MT. 2.34 TARA KG. 4880

47

REPUBBLICA ITALIANA DS 0084358

TARGA AJ225LF

N° AO17897RA OFFICIO PROVINCIALE RAVENNA

LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAG. 3 E 3. SI RILASCIATA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO PROPRIO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA

RES. RAVENNA - RA-E 4 PIAZZA CADUTI PER V

CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE

FABBRICA/TIPO - FIAT AUTO SPA 2300DMAC FIAT DUCATO N4

OMOLOGAZ. DM53614EST91B

TELAIO 2FA23000005802578

ANNO IMMATRICOLAZIONE 96

RAVENNA 22/07/96

IL DIRETTORE

Mod. MC 81

N° AO17897RA300796

CAROZZERIA KO-CASSONE

TARGA AJ225LF

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)		NORMALI	ECCEZIONALI
tipo	R140.67	lunghezza m	5,800	larg. (1)		2000	
temp/cumb.	47 GASOL	larghezza m	2,050	portata (2)		1500	
cilindrata cm³	2500	altezza m	2	complesiva		3500	
pot. max kW	62,00	dist. interassi	3,700	max autorot.		1600	
		di		su rotaia			
		NUMERO POSTI		max su gancio o rotella			
		anteriori		3		FRENI	
		posteriori		003			
		6 settore max					
		di servizio					
PNEUMATICI		205/75 R14C 110/108N					
SICERIZZATORE				di controllo sens. (4)		98	n° giri/min. 3150
Vel. max (km/h)		122,00		Potenza max (kW)		62,00	
RISPETTA LA DIRETTIVA 94/12 CEE SULL'INGUINAMENTO							
VEL. MAX = 122,00 POTENZA/TARGA = 031,00 KM/T							

N° AO17897RA300796

TARGA AJ225LF

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 30/07/96 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974 - LEGGE 30/03/87 N.132

N° AO17897RA300796

TARGA AJ225LF

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:
 MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT. KG. 01850
 ASSE POST. KG. 02120
 215/75 R14C 113/111N.

DATI MANCANTI DA VERIFICARE IN SEDE DI VISITA E PROVA SU OGNI VEICOLO CARROZZATO.

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE:
 N. - 01RA239797 DEL 12/07/96

N° AO17897RA300796

TARGA AJ225LF

N° AO17897RA300796

TARGA AJ225LF

M.D. N. 01RA239797 ALLESTIMENTO MONTIVA63/02217 DEL 12/07/96 COLLAUDO DEL 10/07/96

X SEGUE INDIRIZZO: LA LIBERTA'

REPUBLICA ITALIANA DB 0813484

MINISTERO delle Trasporti e delle Comunicazioni
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTOCICLISTAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

UFFICIO PROVINCIALE DI VARESE

VISTE LE NORME DEL D.L. 30.10.1999 N. 282 VISTO ESITO VISITA E PROVA (ART. 79)
SI ACCIORDA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO

DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAG. 1 E 2, SI RILASCIATA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ PER USO
PROPRIO

PRO. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RA
VENNA

BES. RAVENNA - RA 2 - P.ZA CADUTI LIBERTÀ

CLASSE VEICOLO - AUTOLARRO PER TRASPORTO DI COSE
FABBRICA/TIPO: IVECO FIAI 135 14 1 H 3 B CIUN3
OHLOGAZ: OH80643EST010
TELAIO: ZCF41H40001129739

BY COPYWOU, RA
IL DIRETTORE

N° AD34913VA110798 RAx488186

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
1974 - ART. 50 PUNTO 8 (ESENTE).

N° AD34913VA110795 RAx488186

1002

N° AD34913VA110798 0294574156 11/05/98 TASCA RAx488186
CARROZZERIA RL - CASSONE RIBALTABILE - TRILATERALE - EM
CILINDRO LA PULIZIA

tipo	Platibond 05	lunghezza	fr	4,900	toro ¹	7000
completomb	47 BASOL	larghezza	an	2,500	portata ²	5300
					capacità ³	13300
Cilindrata cm ³	5561	pot	n	2	disponibilità ⁴	
pot. max kW	102,00	disponibilità ⁵	II	3,000	max autoritro ⁶	
					su rota	
pot. max CV					max su canale a rota	
uso carterio	WCC	potenza ⁷		002		
		pot				
		o vettura max				

PNEUMATICI 10R22.5 (140/137L) S. O.
SILENZIAZIONE dB caratteri reali (8) n° giri/min 2500
Rilascio ve. 1998 Avanzamento rota mm RAPPORTO AL PONTE 4:5,84
GUIDA DESTRA

N° AD34913VA110798 RAx488186

SERVOSTERZO:OPPURE FIVIA CALZONI
INDS240 RAPPORO 1:18,97
CAMBIO 2F 56 36
IN ASSENZA DI SEDILE CENTRALE:POSTI
DUE.
DATI DA VERIFICARE IN SEDE DI VISITA
E PROVA SU COMI VEICOLO CARROZZATO.
DECIBEL MISURATI A CM. 50.

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
REGOLARE.
DATA 03/09/97 (0294285476)

N° AD34913VA110798 RAx488186

M.O. N. 01RA928889 BRU EFFER MOD. 22LM NATR.2510 DIST.
DEL 29/12/88 1° ASSE CENTRO ASSE BRU CM 0,71x
SI CONFERMA PORTATA G.LI 63,00 ESCOR
ATORE MATRICOLA 2510HHA56730
LIMIT. DI VELOC. 01RA240556 DEL 12.07.
94:MARCA BOSCHI OM. E1-92-24-000005;
NATR. 0132014003; OFF. RA005; CERT. N. 31
02VA-615156 DEL 13/05/98 APPLICATO PER
R USO SOLTUARIO DISTRIBUTORE DI SALA
SABIA OMER ZETA COLEA LUNGA-7.6
LARGH. 2.50 TARGA KG.8.990

REPUBBLICA ITALIANA DA 0066629
 TARGA AY186ST
 N° A004535RA OFFICIO PROVINCIALE DI RAVENNA
 LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
 IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
 DESCRIZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG 1 E 2. SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 OPRIO
 PRO. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RA
 VENNA
 S. RAVENNA -RA-2 4 P.ZA CADUTI LIBERTÀ

ASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
 BBRICA/TIPO- IVECO 30E8 35A CTG.N1
 OLOGAZ- OMS4109EST20
 TELAIO- ZCFE35G1002236614
 RAVENNA 04/02/98

N° A004535RA210298
 CARROZZERIA RE- CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE
 TARGA AY186ST

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	SOE IM	lunghezza m	5,450	totali ¹⁾	2350	
temperatura	4/ GASOL	larghezza m	2,100	portata ²⁾	1150	
cilindrata cm ³	2500	altezza m	2	complessiva	3500	
pot max kW	60,00	distanza interassi I	2,800	rimorchiabile ³⁾	2000	
		II		max autoripieno		
		III		su strada		
		NUMERO POSTI		max su piano di terra		
vel max km/h		propono	3	FRENI		
		max	003			
TRASMISSIONE		a vedere max				
100 km/h	MEC					
		di servizio				
PNEUMATICI	195/75 R16C (107/105N)		S.D.			
DIREZIONE	AVANZAMENTO		di controllo tratti (4)		di guida 3150	
Vel max km/h	Avanzamento rata mm		RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12/CEE			
			VEL MAX = 120,10 POTENZA/TARA = 025,53 KW/T			

N° A004535RA210298
 TARGA AY186ST

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 21/02/98
 VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
 NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
 74 - LEGGE 30/03/87 N.132

N° A004535RA210298
 TARGA AY186ST

SEGUE MOTORE: 8140, 67F.
 CARROZZERIA: CABINATO.
 MASSE MAX: ANT. 1650 KG-POST. 2600 KG.
 RAPPORTO TOTALE IN ALTERNATIVA:
 1/4, 89 - 1:5, 22.
 MASSA RIMORCH: 2000 KG SUBORDINATAMEN
 TE ALLA INSTALL. DELLA TRAVERSA DI IR
 AINO CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZ. DEL
 LA CASA COSTRUTT. - OPP. VEL. MAX EFF.:
 120,1; 109,1; 102,2; - I VEICOLI RISPON
 DONO ALLA DIR. 94/12/CEE E 92/97/CEE.
 L'AUTOVEICOLO RISPETTA LE NORME DI C
 UI AL D.M. 16/6/83 E PERTANTO E' IDO
 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
 N. - 01RA302440 DEL 28/01/98

N° A004535RA210298
 TARGA AY186ST

N° A004535RA210298
 TARGA AY186ST

NEO PER ESSERE ALLESTITO ANCHE COME
 AUTOVEICOLO PROMISCUO OPPURE COME AU
 TOCARAVAN. - L'AUTOTELAIO NON PUO' CIRCO
 OLARE SU STRADA - IL VEICOLO CARROZZA
 TO DEVE RISPETTARE I LIMITI DI CARRO
 ZZABILITA' E LE PRESCRIZIONI INDICATE
 SUL MOD. D.D.M. 405: - OPP. POSTI 2
 OPP. PNEUM. 185/75R16C (104/102N) OPP.
 175/75R16C (101/99N).
 SERVOSTERZO: TRW 15 OPP. ZF 7852 RAPP.
 46,8 MM/GIRO.
 M.O. N. 01RA302440 ALLESTIMENTO MATR. MONTI/A63/B/00626
 DEL 28/01/98 AUT. 01RA/302445 DEL 17.12.97
 COLLAUDO DEL 23.01.98

REPUBBLICA ITALIANA DA 0064592

TARGA AS822JK

N° A002927RA UFFICIO PROVINCIALE DI RAVENNA

E LE NORME DEL D.L. 500 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
 SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

ABBONAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG 1 E 2. SI RILASCIÀ LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 PROPRIO

PRO. PROVINCIA DI RAVENNA

RES. RAVENNA -RA-2/4 PZA CADUTI LIBERTÀ

CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
 FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 230CDMNC FIAT DUCATO N1
 OMOLOGAZ- OM53614EST19D

TELAIO-ZFA23000005515835

RAVENNA 03/02/98

IL DIRETTORE

N° A002927RA030298

CARROZZERIA F0- FURGONE

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (KG)	
				NORMALI	ECCEZIONALI
litri	8140,67	lunghezza m	5,505	massa ⁽¹⁾	1980
temp/comb.	4/ GASOL	larghezza m	1,998	portata ⁽²⁾	1520
cilindrata cm ³	2500	altezza m	2	completata ⁽³⁾	3500
pot. max kW	62,00	distanza interassi m	3,700	completata ⁽⁴⁾	1600
				max autorotolo	
				su pendenza	
				max su strada a valle	
pot. fissato CV		NUMERO POSTI	3		
		antenna			
		max	003		
		a caduta max			
tipo cambio	MEC				

PIREMMATICI 205/75 R16C 110/108N

SILENZIATORE dB controllo usci (4) 93 n° giri/min 3150

Vel max ed. km/h Avanzamento retto km/h

RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE -
 93/59 CEE

VEL MAX = 124,00 POTENZA/TARA = 031,31 KW/T

N° A002927RA030298

TARGA AS822JK

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 03/02/98
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
 NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
 1974 - LEGGE 30/03/87 N. 132

N° A002927RA030298

TARGA AS822JK

PIREMMATICI IN ALTERNATIVA:
 215/75 R16C 113/111N
 MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 01850
 ASSE POST.KG. 02120

N° A002927RA030298

TARGA AS822JK

N° A002927RA030298

TARGA AS822JK

51

REPUBBLICA ITALIANA OF 0466815 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE		TARGA RA*604119	
N° A002251RA - UFFICIO PROVINCIALE DI: RAVENNA			
LE NORME DEL D.L. N° 4 - 1982 N. 208 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDETTO VEICOLO: ABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCIÀ LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO PROPRIO			
ES. RAVENNA		-RA-2/4 P.ZA CADUTI LIBERTÀ	
CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE ABBRICA/TIPO- IVECO 130E23 3 P CTG N3 MOLOGAZ- DM81084EST01C * TELAIO-ZCFA11G0002098209			
ANNULLAMENTO/CALEND. 94 (UF. PROV. RA) RAVENNA 22/12/98		IL DIRETTORE	

N° A002251RA230199 05RA510052 22/12/98 CARROZZERIA RL- CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON GRU DIETRO LA CABINA		TARGA RA*604119	
MOTORE			
tipo FIAT8060.45S	lunghezza m 7,200	larghezza m 2,500	altezza m 7700
cilindrata cm ³ 5861	pot. max kW 167,00	cilindrata cm ³ 5861	pot. max kW 167,00
numero cilindri 4 / GASOL		velocità max km/h 130	numero cilindri 4 / GASOL
tipo cambio MEC		numero rapporti 2	numero rapporti 2
pneumatici 305/70 R 19,5 (146/144M) S.D.		pneumatici 305/70 R 19,5 (146/144M) S.D.	
silenziosità		silenziosità	
CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -A ALL. I D.M. 23.03.92			

N° A002251RA230199		TARGA RA*604119	
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 299/ 974 - ART. 30 PUNTO B (ESENTE).			

N° A002251RA230199		TARGA RA*604119	
DPP. POSTI TOT. TRE CON PANCHETTA TIPO STO FIANCO AUTISTA; UNICAMENTE DUE CON CABINA CORTA TETTO ALTO. PNEUMATICI IN ALTERNATIVA: 305/70 R 19,5 X (146/144) MICHELIN; 305/70 R 19,5 HS41/HD79 (146/144L) CONTINENTAL; MASSA LIMITE AMMISSIBILE ASSE ANT. 3000 KG. = MARCE 9+1RM. RAPP. PONTE: 1/3,91. = DPP. SERVOSTERZO TRW CALZONI TAS 55-R=1:20,4. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE*. DATA 04/11/98 (RA0000B0G3N)			
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE. DATA 18/11/98 (01B0479838)			

N° A002251RA230199		TARGA RA*604119	
M.O. N. 01B0479838 MONTAG. SALTUA. STRUTTURA BATTIPALO DEL 18/11/98 ORTEGO MOD. 190R/98 S/N 98137. TARA CON ATTREZZ. 9000KG DIST. I ASSE/ASS E BATT. 220 MM AUT. DIMOTRA 80 N. 9841 DEL 03/11/98. GRU EFFER 7600/2S/CL MATR. 09111CB002/277 DIST. I ASSE/ASS E GRU 750 MM LIMIT. DI VELOC. WABCO MATR. 005699 OFF. RA001 CERT. 11 MONTA G. SALTU. DISTRIBUTORE DI SALE-SABBI A OMER ZETA COCLEA. LUNGH. 7950 MM SB ALZO POST MM. 2980 TARA KG 9040.			

N° A002251RA230199		TARGA RA*604119	
M.O. N. 01B0479838 MONTAG. SALTUA. STRUTTURA BATTIPALO DEL 18/11/98 ORTEGO MOD. 190R/98 S/N 98137. TARA CON ATTREZZ. 9000KG DIST. I ASSE/ASS E BATT. 220 MM AUT. DIMOTRA 80 N. 9841 DEL 03/11/98. GRU EFFER 7600/2S/CL MATR. 09111CB002/277 DIST. I ASSE/ASS E GRU 750 MM LIMIT. DI VELOC. WABCO MATR. 005699 OFF. RA001 CERT. 11 MONTA G. SALTU. DISTRIBUTORE DI SALE-SABBI A OMER ZETA COCLEA. LUNGH. 7950 MM SB ALZO POST MM. 2980 TARA KG 9040.			

52

REPUBBLICA ITALIANA DF 0460290

Ministero dei Lavori e della Previdenza
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTOCICLISTAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA AY29288

N° A026032RA CARROZZERIA KO- CASSONE

UFFICIO PROVINCIALE DI RAVENNA

VISTE LE NORME DEL D.L. 30.1.1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER UNO
PROPRIO

PROV. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RA
VENNA

RES. RAVENNA -RA-2/4 PZZA CADUTI PER LA X

CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA ZBOCIMAC OA FIAT DUCATO
OMOLOGAZ- OM33614ES1442 *
TEL AIO-2FAR3000003643516

19/11/98 IL DIRETTORE

N° A026032RA281198

TARGA AY29288

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (KG)		NORMATIVE		ECCEZIONI	
tip	B140.63	lunghezza	m	5,750	lung.	1980			
longitudinal	7/ SABOL	larghezza	m	2,070	potenza	1520			
cilindri/cil	2800	altezza	m	2	compressione	3500			
pot max kW	64,00	altezza motore	m	3,700	compressione	2000			
		NUMERO POSTI		max su banco a tutto					
pot. fiscale CV		anteriori	2						
TRASMISSIONE		post	003						
tip cambio	MEC	posteriori							
		DI VEICOLI							
PNEUMATICI		205/75 R16C 110/1080							
INIZIATORE		Avanzamento italiano							
Velocità max		RISPETTA LE DIRETTIVE 95/20 CE							
		96/69 CE							
VEL. MAX		215,00 POTENZA/TARA = 032,32 KM/H							

N° A026032RA281198

TARGA AY29288

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 28/11/98
IL VEICOLO E' CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
1974 - LEGGE 30/03/87 N.132

N° A026032RA281198

TARGA AY29288

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:
215/75 R16C 113/1110.
SEGUE PUSI ANTERIORI: OPPURE 2.

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
DATA 18/11/98 (01RA33794)

N° A026032RA281198

TARGA AY29288

N° A026032RA281198

TARGA AY29288

N.D. U. CIRAS3794 ALLESTIMENTO MATR. 00011/001/002571-
DEL 18/11/98 % SEGUE INDIRIZZO: LIBERTÀ

16

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulación, Parte I; Rekestrijntodstus, Osa I; Certificat d'Immatriculation, Parte I; Kennenbewijs, Deel I; Certificado de Matrícula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Αδειά Κυκλοφορίας, Μέρος I.

N° A009285RA00 (A) BDD04660

(E) 1997

(C.2) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.

(C.2.3) 2/4 P.ZA CADUTI LIBERTÀ
RAVENNA (RA)

N° A009285RA00 (A) BDD04660

(D.1) IVECO FIAT 65 10 1 B CTG.N2

(D.2)

(D.3)

(E) ZCFA6570002859134

(F.1)

(F.2) 6700 (F.3) 10200 (G)

(I) 27.03.2000

(J)

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE-USD PROPRIO

(J.2) RE (CASSONE RIBALTABILE
TRI-LATERALE)

(K) QMB0149EST02DW

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 3500 (O.2)

(P.1) 4570 (P.2) 73,60 (P.3) GASOL

(P.5) 8340.04

(Q) (S.1) 3 (S.2)

(U.1) (U.2) 3100

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7)

(V.9)

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A009285RA00 (A) BDD04660

MARCA OPERATIVA: DUPLICATO 05/RA/604990

LUNGHEZZA 5,240 M LARGHEZZA 2,230 M

PORATA 3110 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI

8 R17,5 112/112R S. D.

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
REGOLARE.

DATA 15.03.00 (01RA361765)

AUT. 01RA/359669 DEL 7/2/2000 - ALLE
STIMENTO MONTI MATR. A63/B/00771

M.O. N. 05RA604990 DEL 27.03.2000

CABINA RIBALTABILE

OPPURE PNEU. 7,00R16 112/112

OPPURE 8 R17,5 C 112/112 PIRELLI

OPPURE 8 R17,5 X C PIRELLI MICHELIN

DECIBEL DA DETERMINARE IN SEDE DI
OMOLOGAZIONE O VISITA E PROVA AI SEN
SI ART.54 DEL T.U.

N° A009285RA00 (A) BDD04660



CARTA DI CIRCOLAZIONE CL 0547024

Permis de circulacion, Oueddeni o registral, Registreringsagen, Zulassungsbcheinigung, Registreringsattest, Afsæt
αυτοπολα, Πιστοποιητικό Κυκλοφορίας, Registrations certificate, Certificat d'immatriculation, Registrācijas apliecība,
registrācijas liidzims, Fogalmi engedély, Certifikat za Registracijo, Kenekelenvis, Dowód Rejestracyjny, Certificado de
matrícula, Oueddeni o evidencii, Prometov dovoljenje, Rejistreringsattest, Registreringsbeviset

N° A001873RA14

(A) BW734VR

B) 13.11.2001

C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.

C.2.3) PZZA CADUTI PER LA LIBERTA' 2
RAVENNA (RA)

N° A001873RA14

(A) BW734VR

ARCA OPERATIVA DUPLICATO 05/RA/814644
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

DATA 20.01.2014 (09BS062462)

LUNGHEZZA 5,686 M LARGHEZZA 2,140 M

APPORTO POTENZA/TARA = 29,075 KW/T

PORTATA 1230 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

NEUMATICI:

75/75R160 101/99Q;

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA

DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO

DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

COLLAUDO PER APPLICAZIONE SALTUARIA

SUL CASSONE DI UNA ATTREZZATURA SPAR

ISALE MARCA OMER TIPO MIGNO COCLEA

ATR.397. IN TALE CONFIG.: LUNGHEZZA=

318MM; SBALZO POST.=1920MM. LUCE

AMPEGGIANTE GIALLA IN FUNZIONE, VELO

CIITA' DI SERVIZIO MAX. 40KM/H.

REVISIONE REGOLARE IN DATA 07.11.13.

CO. N. 09BS062462 DEL 20.01.2014

ISPETTA LA DIRETTIVA

8/69 CE

GRUPPE FAB-TP:RD 2.4 SCATTOLINI

ASSA LIMITE XASSE 1550/2450 KG

STRUTTURA SEMPLICE.-OPP.POSTI TRE

AMMESSO DISP.ABS.-OPP.PNEUM.:185/75R

60 104/102Q.-AMMESSO EQUIPAGG.GANCI

TRAINO A50-X TIPO PEKA R439 APPRO-

VAZIONE E1+94/20+0814; CARICO MAX SUL

GRUP. 1144

N° A001873RA14

(A)

BW734VR

(D.1) FORD WAG FMBYD2FAPA 1 TRANSIT
350 M CAB

(D.2)

(D.3)

(E) WFOAXTTFA1C04320

(F.1)

(F.2) 3500 (F.3) 3501 (G)

(I) 14.02.2014

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
-USO PROPRIO

(J.2) RE (CASSONE RIBALTABILE
TRILATERALE)

(K) OL00170E01063CVR

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

1

(O.2)

(P.1) 2402,00 (P.2)066,00 (P.3)GASOL

(P.5) D2FA

(Q)

(S.1)

2

(S.2)

(U.1) 92

(U.2)

3000

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.6)

(V.7)

(V.9) 98/69 CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A001873RA14

(A)

BW734VR

LA SFERA 112KG, SCRITTO OBBLIGATORIA
MENTE SU APPOSITA TARGHETTA FISSATA
AD ALTEZZA DELLA SFERA.-

PRIVO DI PEDALE FRIZIONE SE DOTATO F
IN DALL'ORIGINE DI CAMBIO SEMIAUTOMA
TICO SEQUENZIALE.- SEGUE B

ANGOLO MAX DI SOLLEVAMENTO: LATERALE
E POSTERIORE 45 GRADI.-

A VEICOLO FERMO, CON SPONDA POST. ABBA
SSATA, OBBLIGO PRESEGNALARE AGLI ALTR
I UTENTI DELLA STRADA, CONFORMEMENTE
ALLE NORME VIGENTI, LA PRESENZA DEL V
EICOLO.-

00001: RIM.LE= -1500 KG CON RAPP. AL
PONTE 1/4.63 O 4.55 OPP. 2250 KG CON
RAPP.AL PONTE 1/5.13 O 4.90.-

OPP. GANCI TRAINO: F WESTFALIA 307.25
B APPROV. E13 00-0795; A50X WESTFALIA
1380.0008 APPROVAZIONE E11 00-2755.-



REPUBBLICA ITALIANA

1

COMUNITA
EUROPEAMinistero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registringspottest, Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Registreringsattest, Del I; Certificat d'immatriculation, Partie I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbcheinigung, Teil I; Aðrir Kúðgöpping, Meðg; I.

N°A022911RA01

(A) BW861VY

(B) 07.11.2001

(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.

(C.2.3) 2/4 P. ZA DEI CADUTI PER
RAVENNA (RA)

N°A022911RA01

(A) BW861VY

2

(D.1) FORD W.A.G. FAGYD3FAKA/1

(D.2)

(D.3)

(E) WFOVXXGBFV1C33095

(F.1)

(F.2) 3000 (F.3) 3750 (G)

(I) 07.11.2001

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE-USO PROPRIO

(J.2) F0 (FURGONE)

(K) OM54698EST97C

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

750

(O.2)

(P.1) 1998 (P.2) 55,00 (P.3) GASOL

(P.5) D3FA

(Q)

(S.1) 2

(S.2)

(U.1) 91

(U.2)

2475

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7)

(V.9) 1999/102/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N°A022911RA01

(A) BW861VY

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 07.11.2001
LUNGHEZZA 5,651 M LARGHEZZA 1,974 M
PORTATA 1130 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

195/70 R15C 100/98 G 15 2S

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE

RIF. 98/69/CE

SEGUE DENOMINAZIONE COMMERCIALE:

TRANSIT 300 L VAN 2.0

IL VEICOLO PUO' AVERE IN ALTERNATIVA

POSTI ANT. 3 E POSTI TOT. 3 OPPURE

POSTI ANT. 2 E POSTI TOT. 5 OPPURE

POSTI ANT. 3 E POSTI TOT. 6

MASSA A VUOTO = KG 1795.

LUNGHEZZA MAX PARI A 5754MM E SBALZO

POST. PARI A 1100MM CON ALLESTIMENTI

ESTERNI DI CARROZZERIA

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E01 00-0813;E13 00-0864

E11 00-2755. QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE EQUIPAGGIATO

CON ABS IN ALTERNATIVA

N°A022911RA01

(A) BW861VY

4


REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registreringsbrevi, Del 1; Permiso de Circulacion, Parte I; Rekisterointilidistus, Osa I; Certificat d'Immatriculation, Parte I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del 1; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Awtor Koschokopnyy, Mirog 1.

N° A001147RA02 (A) BW883VR

B) 03.12.2001
 C.2.1) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA PRO.
 C.2.3) 2/4 P. CADUTI P. LA LIBERT RAVENNA (RA)

N° A001147RA02 (A) BW883VR

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 16.01.2002 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
 DATA 08.11.01 (01RA395480)
 LUNGHEZZA 5,950 M LARGHEZZA 2,060 M
 PORTATA 1200 KG
 TIPO CAMBIO: MECCANICO
 PNEUMATICI: 225/70R15C(112/110Q)S-S
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
 ALLESTIMENTO MATR. MONTI A63/03254-
 M.O. N. 01RA395480 DEL 08.11.2001
 RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/54 CE
 MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 01650 ASSE POST.KG. 02240
 RAPP. PONTE 1:4,780
 L'AUTOTELAIO E' PRODOTTO NEI SEGUENTI PASSI: 3000, 3450, 3750 MM
 OPP. RAPP-TR. 1:3,810 OPP. 1:4,000
 OPP. 1:4,570 OPP. 1:4,590
 OPP. RAPP. PONTE 1:4,880 OPP. 1:5,130
 OPP. 1:5,860 OPP. 1:5,880

N° A001147RA02 (A) BW883VR

(D.1) IVECO 35S9
 (D.2)
 (D.3)
 (E) ZCFC3562005354542
 (F.1)
 (F.2) 3500 (F.3) (G)
 (I) 03.12.2001
 (J) N1
 (J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE-USO PROPRIO
 (J.2) K9 (CASSONE CON CABINA ALLUNGATA)
 (K) OM54653EST50D
 (L) 2 (N.1) (N.2)
 (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) (O.2)
 (P.1) 2800 (P.2) 63,00 (P.3) GASOL
 (P.5) 8140.63
 (Q) (S.1) 7 (S.2)
 (U.1) (U.2) 2850
 (V.1) (V.2)
 (V.3) (V.5)
 (V.7)
 (V.9) 96/69 CE

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° A001147RA02 (A) BW883VR

(Empty space for additional information or notes)



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministera delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

COMUNITA EUROPEA

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registringskemat, Del I; Permiso de Circulaci3n, Parte I; Rekvizitaci3nsskema, Osa I; Certificat d'Immatriculati3n, Parte I; Kennzeichenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Αδεια Κυκλοφοριας, Μερικ I.

N° A02383BRA01 (A) BW733VR

(B) 13.11.2001
(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.
(C.2.3) 2/4 PZA DEI CADUTI 7
RAVENNA (RA)

N° A02383BRA01 (A) BW733VR 2

(D.1) FORD WAG FMAYDZFADA TRANSIT 320
S CAB RS
(D.2)
(D.3)
(E) WFOAXXQBIFAYC20929
(F.1)
(F.2) 3210 (F.3) 5710 (G)
(I) 13.11.2001
(J) NE
(J.1) AUTOCARNO PER TRASPORTO DI
COSTE-USO PROPRIO
(J.2) KO (CASSONE)
(K) DL00170E00171CVR
(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) 2500 (O.2)
(P.1) 2402 (P.2) 66,00 (P.3) B660L
(P.5) D2FA
(Q) (S.1) 2 (S.2)
(U.1) 92 (U.2) 3000
(V.1) (V.2)
(V.3) (V.5)
(V.7) (V.9) 98/69 CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A02383BRA01 (A) BW733VR 3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 24.11.2001.
LUNGHEZZA 5,515 M LARGHEZZA 2,100 M
PORTATA 1390 KG
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:215/75 R16C 113/111Q S.D.
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
SEGUE INDIRIZZO:PER LA LIBERTÀ
M.O. N. 05RA660924 DEL 13.11.2001
RISPETTA LA DIRETTIVA
98/69 CE
MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 01450
ASSE POST.KG. 02000
SEGUE FAB-TP:2.4 SCATOLINI
CABINA SINGOLA.-
OPPURE POSTI TOTALI:3.-
AMMESSO GANCIO DI TRAINO A50-X TIPO
PEKA R439 APPROV.E1+94/20+0814+ - CA
RICO MAX SULLA SFERA 112KG (INDICAZI
ONE OBBLIGATORIA CON TARGHETTA BEN V
ISIBILE).-DISP.ABS IN ALTERNATIVA.-
RAPP.AL PONTE 1/4.08 OPP.1/5.13
OPP.VELOCITA' MAX:135.73;150.39;152.7
0 KPH.-

N° A02383BRA01 (A) BW733VR 4

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Rekvizitortulustus, Osa I; Certificat d'Immatriculation, Parte I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Ассіа Козапопаш, Мрос I.

N° A002166RA02 (A) AJ224LF

(B) 22.07.1996

(C.2.1) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA

(C.2.3) 2/4 PIAZZA CADUTI PER % RAVENNA (RA)

N° A002166RA02 (A) AJ224LF 3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 05/RA/678242
 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
 DATA 24.10.01 (01RA393757)
 LUNGHEZZA 5,400 M LARGHEZZA 2,110 M
 PORTATA 1090 KG
 TIPO CAMBIO: MECCANICO
 PNEUMATICI:
 195/75 R16 (107/105N) S. D.
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
 DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
 DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
 REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
 REGOLARE.
 DATA 19.07.00 (RAAD00BC73G)
 GRU ING. BONFIGLIOLI P2300 L/281 MATR
 3225-DISTANZA TASSE/CENTRO GRU MM 14
 20-ALLEST. MATR. MONTI A63/03231 AUT. 0
 1RA393957 DEL 09.10.2001-REVISIONE R
 EGOLARE DEL 19.07.2000=SEGUE INDIRIZ
 ZO: LA LIBERTA'
 M.O. N. 01RA393757 DEL 24.10.2001
 CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -A
 ALL. I D.M. 23.03.92
 SEGUE MOTORE TIPO: 8140.07
 RAPPORTO AL PONTE: 1:4.44
 PNEUM. OPP: 175/75 R16 (98/96N) 0
 185/75 (R16C (104/102N). L'AUTOTELAIO
 NON PUO' CIRCOLARE SU STRADA. DATI DA
 VERIFICARE IN SEDE DI VISITA E PROVA
 SU OGNI VEICOLO CARROZZATO. SERVOSTER

N° A002166RA02 (A) AJ224LF 2

(D.1) IVECO FIAT 35 B 1 IG 1 2 B CTG
 N1
 (D.2)
 (D.3)
 (E) ZCF63550102183909
 (F.1)
 (F.2) 3500 (F.3) (G)
 (I) 30.11.2001
 (J)
 (J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
 COSE-USO PROPRIO
 (J.2) RL (CASSONE RIBALTABILE
 TRILATERALE CON GRU DIETRO LA CABINA)
 (K) 0M52657EST24G
 (L) 2 (N.1) (N.2)
 (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) (O.2)
 (P.1) 2500 (P.2) 55,00 (P.3) GASOL
 (P.5) SUFIM
 (Q) (S.1) 3 (S.2)
 (U.1) (U.2) 3000
 (V.1) (V.2)
 (V.3) (V.5)
 (V.7)
 (V.9) 91/542 CEE -A

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° A002166RA02 (A) AJ224LF 4

ZO: RAPP: 46,8 MM/GIRO.
 L'AUTOVEICOLO RISPETTA LE NORME DI
 CUI AL D.M. 14/6/1983 (G.U.N. 17 DEL
 20/7/1983) E, PERTANTO, E' IDONEO PER
 ESSERE ALLESTITO ANCHE AD AUTOCAR-
 VAN OD AUTOVEICOLO PER TRASPORTO
 PROMISCUO.

 COMUNITA EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	1
	CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I <small>Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Rekestorimtotistus, Osa I; Certificat d'immatriculatiun, Parte I; Keozekesbewijs, Deel I; Certificado de Matrículo, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbeseinigung, Teil I; Αδεια Κυκλοφοριας, Μτρω, I.</small>	
N° A024435RA01		(A) BG281SJ

(B) 15.11.1999

(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.

(C.2.3) 2/4 PZA CADUTI LIBERTA' RAVENNA (RA)

N° A024435RA01		(A) BG281SJ	2
----------------	--	-------------	---

(D.1) IVECO 100E15 100KE2 3 1

(D.2)

(D.3)

(E) ZCFA1AA0002308600

(F.1)

(F.2) 10000 (F.3) (G)

(I) 08.11.2001

(J) N2

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE-USO PROPRIO

(J.2) RL (CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON GRU DIETRO LA CABINA)

(K) OM81049EST133B

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 5961 (P.2) 105,00 (P.3) GASOL

(P.5) FIAT8060.45R

(Q) (S.1) 3 (S.2)

(U.1) (U.2) 2025

(V.1) (V.2)

(V.3) 6,47 (V.5)

(V.7)

(V.9) 91/542 CEE -B

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A024435RA01		(A) BG281SJ	3
----------------	--	-------------	---

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 05/RA/660770

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

DATA 24.10.01 (01RA394425)

LUNGHEZZA 6,070 M LARGHEZZA 2,300 M

PORTATA 4080 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

9,5R17,5 129/127M G291 GOODYEAR S.D.

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE*.

DATA 06.11.00 (01RA376185)

GRU ING. BONFIGLIOLI P7200 L/3SI MATR 2354/ - DISTANZA CENTRO GRU/IASSE MM 800 - ALLESTIMENTO MATR. MONTI A63/03 240 - REVISIONE REGOLARE 01RA/376185 DEL 06.11.2000 - AUT. 01RA394425 DEL 18.10.2001 =

M.O. N. 01RA394425 DEL 24.10.2001

CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -B

ALL. I D.M. 23.03.92

N° A024435RA01		(A) BG281SJ	4
----------------	--	-------------	---



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRICOMUNITA
EUROPEA

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I


Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulación, Parte I; Rakiverintodokki, Osa I; Certificat
d'immatriculation, Partie I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registrering-besviset, Del I;
Zulassung-bescheinigung, Teil I; Aðrir: Kúðlögreging, Meðgátt I.

N° A012347RA01

(A) BS4B1MM

(B) 21.05.2001

(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRD.

(C.2.3) 2/4 P.ZA CADUTI P.LA LIB
RAVENNA (RA)

N° A012347RA01

(A) BS4B1MM

2

(D.1) IVECO MAGIRUS 190E27 R75

(D.2)

(D.3)

(E) WJMA1VM000C079427

(F.1)

(F.2) 18000 (F.3) (G)

(I) 21.05.2001

(J) N3

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE-USO PROPRIO(J.2) RE (CASSONE RIBALTABILE
TRIPLATERALE)

(K) 0M81851EST42KY

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1) 7790 (P.2) 200,00 (P.3) GASOL

(P.5) F2BE0681F*A

(Q)

(S.1) 2

(S.2)

(U.1)

(U.2)

1800

(V.1)

(V.2)

(V.3)

6,13

(V.5)

(V.7)

(V.9) 96/1 CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A012347RA01

(A) BS4B1MM

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 26.05.2001
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

DATA 14.05.01 (01RA382759)

LUNGHEZZA 8,100 M LARGHEZZA 2,550 M

PORTATA 6900 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

315/80R22,5 154/150G S.D.

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1976.

CON GRU-ESCAVATORE OLEODINAMICA VAC

CARI TIPO 8000 TRR MATR.8091 DIETRO

CABINA CON PIEDE STABILIZZATORE LATO

ESCAVATORE SFILABILE.

DISTANZA ASSE ANT.CENTRO GRU MM 1180

ALLESTIMENTO MATR.MONTI A63/B/00854

M.O. N. 01RA382/59 DEL 14.05.2001

RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE

96/1 CE - 95/54 CE

SOSP.ASSE/I MOTORE/I-MECCANICA

OPPURE POSTI:3.

MASSA MAX AMM.17500 KG-2'12000 KG.

RAPPORTO PONTE:1/4,55.

OPP.PNEUMI:13R22,5 154/149G.

N° A012347RA01

(A) BS4B1MM

4

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registreringscert. Del I; Permiso de Circulacion Parte I; Registroimpeditea, Osa I; Certificat d'immatriculation, Parte I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Aðsta Kvæðing, Merg I.

N° **A022525RA02** (A) **CC614KS**

(B) 20.11.2002

(C.2.1) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA PRO.

(C.2.3) 2/4 PZA CAD. P. LA LIBERTA RAVENNA (RA)

N° **A022525RA02** (A) **CC614KS**


PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 26.11.2002 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
 DATA 21.10.02 (01RA411249)
 LUNGHEZZA 6,150 M LARGHEZZA 2,100 M
 PORTATA 1280 KG
 TIPO CAMBIO: MECCANICO
 PNEUMATICI: 225/70R15C(112/110Q)S-5
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
 ALLESTIMENTO MATR. MONTI A63/03429-
 M.O. N. 01RA411249 DEL 21.10.2002
 RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA A
 MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT. KG. 01650
 ASSE POST. KG. 02240
 L'AUTOTELAIO E' PRODOTTO NEI SEGUENTI PASSI: 3000, 3450, 3750 MM
 OPP. POSTI ANTER. 2
 OPP. POSTI TOTALI 006

N° **A022525RA02** (A) **CC614KS**

(D.1) IVECO 35S9
 (D.2)
 (D.3)
 (E) ZCFEC3562105405688
 (F.1)
 (F.2) 3500 (F.3) (G)
 (I) 20.11.2002
 (J) N1
 (J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE-USO PROPRIO
 (J.2) K9 (CASSONE CON CABINA ALLUNGATA)
 (K) OM54653EST110
 (L) 2 (N.1) (N.2)
 (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) (O.2)
 (P.1) 2800 (P.2) 66,10 (P.3) GASOL
 (P.5) 8140.43R
 (Q) (S.1) 7 (S.2)
 (U.1) (U.2) 2700
 (V.1) (V.2)
 (V.3) (V.5)
 (V.7)
 (V.9) 2001/27/CE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° **A022525RA02** (A) **CC614KS**


REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I
Regulation 6 Certificate Part I, Registrierungsbescheinigung Teil I, Permisso de Circulacion Parte I, Reklamationsbescheinigung Teil I, Certificat d'Immatriculation Parte I, Kennzeichenbescheinigung Teil I, Certificado de Matrícula Parte I, Registrierungsbescheinigung Teil I, Zulassungsbescheinigung Teil I, Aşağı Kurulmuşluk Mevzuatı

N° A022526RA02

(A) CC615KS

(B) 20.11.2002

(C.2.1) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
RAVENNA PRO.(C.2.3) 2/4 PZA CAD.P.LA LIBERTA
RAVENNA (RA)

N° A022526RA02

(A) CC615KS

(D.1) IVECO 35C9A

(D.2)

(D.3)

(E) ZCFC3563105405973

(F.1)

(F.2) 3500 (F.3) (G)

(I) 20.11.2002

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE-USO PROPRIO

(J.2) K0 (CASSONE)

(K) OM54653EST103

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 2800 (P.2) 66,10 (P.3) GASOL

(P.5) 8140.43R

(Q) (S.1) 3 (S.2)

(U.1) (U.2) 2700

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7)

(V.9) 2001/27/CE

 IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° A022526RA02

(A) CC615KS

 PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
 AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 26.11.2002
 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

DATA 21.10.02 (01RA411248)

LUNGHEZZA 5,600 M LARGHEZZA 2,100 M

PORTATA 1360 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI: 195/75R16C(107/105Q)S-D

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA

DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO

DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

ALLESTIMENTO MATR.MONTI A63/03430-

M.O. N. 01RA411248 DEL 21.10.2002

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE -

RIF 1999/96/CE RIGA A

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 01900

ASSE POST.KG. 02600

L'AUTOTELAIO E' PRODOTTO NEI SEGUENTI


PASSI: 3000, 3450, 3750, 3950, 4100 MM

OPP. POSTI ANTER. 2

OPP. POSTI TOTALI 002

N° A022526RA02


(A) CC615KS

 REPUBBLICA ITALIANA	
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I AV 0036400	
<small>Registration Certificate. Part I: Registreringsattest. Del I; Permiso de Circulación. Parte I: Reklamationsattest. Del I; Certificat d'immatriculation. Parte I: Kentekenbewijs. Del I; Certificado de Matricula. Parte I: Registrierungsbescheinigung. Teil I: Adeta Kurzbeschreibung. Mreps I.</small>	
N° A023463RA04	(A) CD030YP
(B) 12.12.2002	
(C.2.1) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA PRO	
(C.2.3) 2/4 PZA CADUTI LIBERTA' RAVENNA (RA)	

N° A023463RA04	(A) CD030YP
(D.1) IVECO 100E18N	
(D.2)	
(D.3)	
(E) ZCFA1AD1102398536	
(F.1)	
(F.2) 10000 (F.3) 13500 (G)	
(I) 07.12.2004	
(J) N2	
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO	
(J.2) RL (CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON GRU DIETRO LA CABINA)	
(K) OM81969EST01	
(L) 2	(N.1) (N.2)
(N.3)	(N.4) (N.5)
(O.1) 3500	(O.2)
(P.1) 5880 (P.2) 134,00 (P.3) GASOL	
(P.5) F4AE0681E	
(Q)	(S.1) 3 (S.2)
(U.1)	(U.2)
(V.1)	(V.2)
(V.3) 04,83	(V.5)
(V.7)	
(V.9) 1999/96/CE	

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A023463RA04	(A) CD030YP
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 05/RA/720062 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE. DATA 27.11.2004 (01RA443320) LUNGHEZZA 6,600 M LARGHEZZA 2,350 M PORTATA 3550 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 225/75 R17,5 (129/127M) S-D IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. GRU BONFIGLIOLI P7200 L/3SI MATR.287* AVANZAMENTO GRU MM 850 REVISIONE REG.10.01.04 M.O. N. 01RA443320 DEL 27.11.2004 RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE RIGA A MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 36006 ASSE POST.KG. 800 L'AUTOTELAIO H PRODOTTO NEI SEGUENTI PASSI:2700, 3105, 3330, 3690, 4185, 4455, 4815 MM OPP. POSTI: ANT.2 OPP. POSTI: TOT. 002 OPP. 9,5 R17,5 (129/127L)	

N° A023463RA04	(A) CD030YP
* SI CONFERMA MATR. GRU n. 2877	
	

REPUBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I - AV 0031690

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulacion, Parte I; Rekisterinduldisas, Osa I; Certificat d'immatriculation, Parte I; Kentekabewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsscheinigung, Teil I; Aftari Kvalifikacija, Muzet I.

N° A020956RA04 (A) C6528EH

(B) 09.11.2004

(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.

(C.2.3) 2/4 P.ZA CADUTI LIBERTÀ RAVENNA (RA)

N° A020956RA04 (A) C6528EH 2

(D.1) FORD FMBY02FBPA/2

(D.2) (D.3) TRANSIT 350 M CAB RD 2.4

(E) WFOAXXBDF04E77600

(F.1) (F.2) 3500 (F.3) 3750 (G)

(I) 09.11.2004

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO

(J.2) KO (CASSONE)

(K) 0M54697E5T525

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 2800 (O.2)

(P.1) 2402 (P.2) 066,20 (P.3) GASOL

(P.5) D2FB

(Q) (S.1) 3 (S.2)

(U.1) (U.2)

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) (V.9) 2002/80/CE-A

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A020956RA04 (A) C6528EH 3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 09.11.2004 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.

DATA 15.10.2004 (02F0884984)

LUNGHEZZA 5,700 M LARGHEZZA 2,150 M

PORATA 1490 KG

PNEUMATICI:

125/75 R160 101/99 R ANT. 5 POST. D

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RICENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

INST. CASSONE.

M.O. N. 02F0884984 DEL 15.10.2004

RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-A

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:

185/75 R160 104/108 R ANT. 5 POST. D

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E01 00-0814; E13 00-0795

E11 00-2755. QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE EQUIPAGGIATO

CON POSTI ANT 5 TOT 2

MASSA MASSIMA TOTALE DELLE COMBINAZIONI VEICOLI+RIMORCHIO = KG 65750.

MASSA MAX AMPERSE ASSE ANT/KG. 01550

ASSE POST/KG. 02450

N° A020956RA04 (A) C6528EH 4

A.P.A. Pratiche Automoto Viale Randi, 90 - Ravenna Tel. (0544) 271538 / 271531


REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I AV 0035160

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulación, Parte I; Rekisterimihoidatus, Osa I; Certificat d'Immatriculation, Parte I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matrícula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Aðsta Kvitlokgang, Meqes I.

N° A022447RA04

(A) CS080EG

(B) 29.11.2004

(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.

 (C.2.3) 2/4 PIAZZA CADUTI LIBERT
 RAVENNA (RA)

N° A022447RA04

(A) CS080EG

(D.1) FORD FAGYABFAKA/2

(D.2)

(D.3) TRANSIT 300 L VAN 2.0

(E) WF0VXXTTFV4Y58995

(F.1)

(F.2) 3000 (F.3) 4500 (G)

(I) 29.11.2004

(J) N1

 (J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
 COSE -USO PROPRIO

(J.2) F0 (FURGONE)

(K) 0M54698EST239B

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 2400

(O.2)

(P.1) 1998

(P.2) 074,00

(P.3) GASOL

(P.5) ABFA

(Q)

(S.1) 3

(S.2)

(U.1) 90

(U.2)

3000

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7)

(V.9) 2001/100/CE-A

 IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODI
 VIRTUALE

N° A022447RA04

(A) CS080EG

 LUNGHEZZA 5,651 M LARGHEZZA 1,974 M
 PORTATA 1090 KG

PNEUMATICI: 195/70 R15C 104/102 R

 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
 DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
 DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE

-A

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:

205/65 R16C 107/105 R

 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
 L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E01 00-0813; E13 00-0864

E11 00-2755. QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE EQUIPAGGIATO

CON POSTI ANT. 2 TOT. 2

MASSA MASSIMA TOTALE DELLE COMBINA-

ZIONI VEICOLO+RIMORCHIO = KG 04500

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT. KG. 01600

ASSE POST. KG. 01700

LUNGH. MAX 5754MM E SBLZ. 1100MM CON

ALLESTIMENTI ESTERNI DI CARROZZERIA

MASSA A VUOTO = KG 1835

N° A022447RA04

(A) CS080EG

A.P.A.

 Pratiche Automoto
 Viale Randi, 90 - Ravenna
 Tel. (0544) 271538 / 271531

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE BC 0285211
Permitto de circulacion. Osvědčení o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreringsintyg. Άδεια κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Έγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudojums. Forgalmi engedély. Certifikat la Registraczi. Kenetekenbewijs. Dowód Rejstracyjny. Certificado de matrícula. Osvědčení o vjezení. Prorgano dovoljenje. Registrationsintyg. Registreringsbevis.

N° A017755FD05 (A) CT668LS

(B) 21.07.2005
 (C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRD.
 (C.2.3) 2/4 CADUTI PER LA LIBERT
 RAVENNA (RA)

N° A017755FD05 (A) CT668LS 2

(D.1) FORD W GMBH FMBYDZF BPA/2
 (D.2)
 (D.3) TRANSIT 350 M CAB RD 2.4
 (E) WFOAXXBDFASB46587
 (F.1)
 (F.2) 3500 (F.3) 5750 (G)
 (I) 21.07.2005
 (J) NI
 (J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
 -USO PROPRIO
 (J.2) RE (CASSONE RIBALTABILE
 TRILATERALE)
 (K) DM54697EST525F
 (L) 2 (N.1) (N.2)
 (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) 2800 (O.2)
 (P.1) 2402 (P.2) 066,20 (P.3) GASOL
 (P.5) D2FB
 (Q) (S.1) 3 (S.2)
 (U.1) (U.2)
 (V.1) (V.2)
 (V.3) (V.5)
 (V.6) (V.7)
 (V.9) 2002/80/CE-A



IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° A017755FD05 (A) CT668LS 3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
 AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 18.10.2005
 ESITO VISITA E PROVA (ART. 75).
 DATA 14.07.2005 (02F0894132)
 LUNGHEZZA 5,700 M LARGHEZZA 2,150 M
 PORTATA 1120 KG
 PNEUMATICI:
 175/75 R16C 101/99 R ANT. S POST. D
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
 DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
 DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
 CASSONE RIBALT. TRILAT. CORZANI N.
 042/05
 M.O. N. 02F0894132 DEL 14.07.2005
 RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-A
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
 L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
 APPROVAZIONE E06 00-0101; QUALUNQUE
 INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA
 VISITA E PROVA.
 PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:
 185/75 R16C 104/102 R ANT. S POST. D
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
 L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
 APPROVAZIONE E01 00-0814; E13 00-0725
 E11 00-2755. QUALUNQUE INSTALLAZIONE
 SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.
 IL VEICOLO PUO' ESSERE EQUIPAGGIATO
 CON POSTI ANT 2 TOT 2
 MASSA MASSIMA TOTALE DELLE COMBINA-

N° A017755FD05 (A) CT668LS 4

ZIONI VEICOLO+RIMORCHIO = KG 05750.
 MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT. KG. 01550
 ASSE POST. KG. 02450

 COMUNITA EUROPEA	 REPUBBLICA ITALIANA	1
	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE BC 0285210		
<small>Permito de circulaci6n. Osv6d6ni o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbefehigung. Registreringsattest. Αδεια κυκλοφοριας. Πρωτοκολλησ6 Εγγραφο. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas aplieciba. Registracijas liudzintis. Forgalms engedely. Certifikat la' Registracjom. Kvitckenbewijs. Dow6d Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osv6d6nie o evidencii. Proraben dovoljenje. Rekvizitortodistus. Registreringsbeviset.</small>		
N° A017754F005	(A)	CT667LS
(B) 21.07.2005		
(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.		
(C.2.3) 2/4 CADUTI PER LA LIBERTY RAVENNA (RA)		

N° A017754F005	(A)	CT667LS	2
(D.1) FORD W GMBH FMBYD2FBPA/2			
(D.2)			
(D.3) TRANSIT 350 M CAB RD 2.4			
(E) WFOAXXBDFAS846485			
(F.1)			
(F.2) 3500 (F.3) 5750 (G)			
(I) 21.07.2005			
(J) N1			
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USD PROPRIO			
(J.2) RE (CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE)			
(K) OM54697EST525F			
(L) 2 (N.1) (N.2)			
(N.3) (N.4) (N.5)			
(O.1) 2800 (O.2)			
(P.1) 2402 (P.2) 066,20 (P.3) GASOL			
(P.5) D2FB			
(Q) (S.1) 3 (S.2)			
(U.1) (U.2)			
(V.1) (V.2)			
(V.3) (V.5)			
(V.4) (V.7)			
(V.9) 2002/80/CE-A			
			IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A017754F005	(A)	CT667LS	3
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 18.10.2005 ESITO VISITA E PROVA (ART. 75). DATA 14.07.2005 (02F0894133) LUNGHEZZA 5,700 M LARGHEZZA 2,150 M PORTATA 1120 KG PNEUMATICI: 175/75 R16C 101/99 R ANT. S POST. D IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE COR= ZANI N. 041/05. M.O. N. 02F0894133 DEL 14.07.2005 RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-A IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E04 00-0101; QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. PNEUMATICI IN ALTERNATIVA: 185/75 R16C 104/102 R ANT. S POST. D IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E01 00-0814; E13 00-0795 E11 00-2755. QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. IL VEICOLO PUO' ESSERE EQUIPAGGIATO CON POSTI ANT 2 TOT 2 MASSA MASSIMA TOTALE DELLE COMBINA-			

N° A017754F005	(A)	CT667LS	4
ZIONI VEICOLO+RIMORCHIO = KG 05750. MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 01550 ASSE POST.KG. 02450			

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BC 0586418

Primo de circulaçao. Ouedon o register. Registratngkarte. Zulassungsberechtigung. Registratngskarte. Afero
 sudkardog. Hperononarkro. Eypnopo. Registratng certifica. Certificat d'immatriculation. Registracijas aplieciba
 Registracijas aplieciba. Fargalon engobli. Certificat de Registracziou. Kennzeichenschein. Dowid Rejstraczijs. Certificat de
 matricula. Ouedon o evidenci. Prometno derzljong. Pāstāvotībaszīmē. Registratngskarte

N° A058405B005

(A)

CY241GW

(B) 14.10.2005

(C.2.1) RAVENNA PRO.

(C.2.3) 2/4 P.ZA CADUTI LIBERTA'
 RAVENNA (RA)

(D.1) FORD W GMBH FMBYDZFBPA 2
 TRANSIT 350M %

(D.2)

(D.3)

(E) WFOAXXBDF A5C65648

(F.1)

(F.2) 3500 (F.3) 6300 (G)

(I) 14.10.2005

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
 -USO PROPRIO

(J.2) RE (CASSONE RIBALTABILE
 TRILATERALE)

(K) LEN3005EST040AR

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 2800 (O.2)

(P.1) 2402 (P.2) 066,20 (P.3) GASOL

(P.5) D2FB

(Q)

(S.1) 2

(S.2)

(U.1) 83

(U.2)

3000

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.6)

(V.7)

(V.9) 2002/80/CE-A

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° A058405B005

(A)

CY241GW

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
 AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 26.10.2005
 LUNGHEZZA 5,514 M LARGHEZZA 2,100 M
 PORTATA 1250 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

175/75 R16C 101/99R (S-D)

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
 DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
 DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-A

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 01550

ASSE POST.KG. 02450

%SEGUE FAB-TP:CAB RD 2.4/SC FW

IN ALTERNATIVA POSTI ANT.=3/TOT.=3.-

MASSA COMBINAZIONE=5750KG.-

RISP. ALLE DIRETT. 2000/8CE-2000/3CE

PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL'ORIGINE

DI GANC. E1+94/20+0814 OPPURE E13 00

-0795 OPPURE E11 00-2755.-CARICO MAX

SULLA SFERA 112KG.-

L'EVENTUALE INSTALLATORE DEL GANCIO

TRAINO,COME DA NORME VIGENTI,DOVRA'

FISSARE ALL'ALTEZZA DELLA SFERA UNA

TARGHETTA BEN VISIBILE DI DIMENSIONI

E MATERIALI OPPORTUNI,CON LA SCRITTA

"CARICO MAX SULLA SFERA 112 KG".-

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:185/75R16C

104/102R.-

ANGOLO MAX DI SOLLEVAMENTO CASSONE:

AG. 1056

N° A058405B005

(A)

CY241GW

LATERALE E POSTERIORE=45 GRADI.-CON
 VEICOLO FERMO E LA SPONDA POSTERIORE
 ABBASSATA,BISOGNA PRESEGNALARE AGLI
 UTENTI DELLA STRADA LA PRESENZA DEL
 MEDESIMO,COME DA NORME VIGENTI.-
 RISP. ANCHE ALLE DIRETTIVE:2001/43CE
 2001/56CE-2001/92CE

CARTA DI CIRCOLAZIONE BC 0586417

Permisso de circulacion, Osvědčení o registraci, Registrierungsbescheinigung, Zulassungsbcheinigung, Registracimsomstovos, Atest
nasledopisny, Πιστοποιητικό Έγγραφής, Registracão cartão, Certificat d'immatriculacão, Registracão aplicacão,
Registracija, Идентификационный знак, Registrozacja, Karsuzabevoj, Dovádi Registracnyj, Certificado de
matrícula, Osvědčení o evidenci, Pismo o dovoljenju, Rekvizitnílistina, Registrering-bevisei.

N° A058404B005

(A) CY240GW

(B) 14.10.2005

(C.2.1) RAVENNA PRO.

(C.2.3) 2/4 P.ZA CADUTI LIBERTA'
RAVENNA (RA)

(D.1) FORD W GMBH FMEYD2FBPA 2
TRANSIT 350M CA

(D.2)

(D.3)

(E) WFOAXXBDF A5A59787

(F.1)

(F.2) 3500 (F.3) 6300 (G)

(I) 14.10.2005

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
-USO PROPRIO

(J.2) KO (CASSONE)

(K) LEN3005EST040AP

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 2800 (O.2)

(P.1) 2402 (P.2) 066,20 (P.3) GASOL

(P.5) D2FB

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 83 (U.2) 3000

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) 2002/80/CE-A

IMPOSTA
DI ROLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A058404B005

(A) CY240GW

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 26.10.2005
LUNGHEZZA 5,675 M LARGHEZZA 2,198 M
PORTATA 1560 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

175/75 R16C 101/99R (S-D)

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-A

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 01550
ASSE POST.KG. 02450

%SEGUE FAB-TP:RD 2/4/SC FW

IN ALTERNATIVA POSTI ANT.=3/TOT.=3.-

MASSA COMBINAZIONE=5750KG.-

RISP. ALLE DIRETT. 2000/8CE-2000/3CE

PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL'ORIGINE
DI GANC. E1+94/20+0814 OPPURE E13 00
-0795 OPPURE E11 00-2755.-CARICO MAX
SULLA SFERA 112KG.-

L'EVENTUALE INSTALLATORE DEL GANCIO
TRAINO, COME DA NORME VIGENTI, DOVRA'
FISSARE ALL'ALTEZZA DELLA SFERA UNA
TARGHETTA BEN VISIBILE DI DIMENSIONI
E MATERIALI OPPORTUNI, CON LA SCRITTA
"CARICO MAX SULLA SFERA 112 KG".-

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA: 185/75R16C
104/102R.-


ANGOLO MAX DI SOLLEVAMENTO CASSONE:

AG. 1056

N° A058404B005

(A) CY240GW

LATERALE E POSTERIORE=45 GRADI.-CON
VEICOLO FERMO E LA SPONDA POSTERIORE
ABBASSATA, BISOGNA PRESEGNALARE AGLI
UTENTI DELLA STRADA LA PRESENZA DEL
MEDESIMO, COME DA NORME VIGENTI.-
RISP. ANCHE ALLE DIRETTIVE: 2001/43CE
2001/56CE-2001/92CE

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE BL 0394559 <small>Formule de circulatiei Ca/Motociclor, Reparatii, sau Aditii pe baza actelor de autorizare emise de catre Autoritatea Incompetenta Echiparii, Reparatii sau Aditii la Vehicule si Autovehicule. Formulari aplicati la Reparatii sau Aditii pe baza actelor de autorizare emise de catre Autoritatea Incompetenta Echiparii, Reparatii sau Aditii la Vehicule si Autovehicule. Formulari aplicati la Reparatii sau Aditii la Vehicule si Autovehicule.</small>	
N° A020380RA07	(A) DK199EF
(B) 26.09.2007	
(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.	
(C.2.3) 2/4 CADUTI PER LA LIBERT RAVENNA (RA)	

N° A020380RA07	(A) DK199EF
(D.1) IVECO 35/S/E4	
(D.2)	
(D.3)	
(E) ZCFC3583005678992	
(F.1)	
(F.2) 3500	(F.3) (G)
(I) 26.09.2007	
(J) N1	
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO	
(J.2) FO (FURGONE)	
(K) NANE199EST012EQ	
(L) 2	(N.1) (N.2)
(N.3)	(N.4) (N.5)
(O.1)	(O.2)
(P.1) 2287	(P.2) 685,00 (P.3) GASOL
(P.5) F1AE0481G*A	
(Q)	(S.1) 3 (S.2)
(U.1) 86	(U.2) 2925
(V.1)	(V.2)
(V.3)	(V.5) 0,045
(V.6) 1,0	(V.7) 259,4
(V.9) 2003/76/CE-B	

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A020380RA07	(A) DK199EF
LUNGHEZZA 5,921 M LARGHEZZA 1,996 M PORTATA 1345 KG PNEUMATICI: 225/65 R16C(112/110R)S-S IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B (EURO 4) MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT. KG. 01800 ASSE POST. KG. 02240 POSTI ANT./POSTI TOT.:OPP. 2/2 OPP. 1/1 LIVELLO SONORO:ENTRO SAGOMA VEICOLO, LATERALE SX-DX	

N° A020380RA07	(A) DK199EF
----------------	-------------

CARTA DI CIRCOLAZIONE **BM 0043459**
Permisso de circulacion. Osvědčení o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbeseitigung. Registrerimattunnistus. Άδεια κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzījums. Forgalni engedély. Certifikat o Registraciji. Kartekendbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osvečdenie o evidencii. Promemno dovoljenje. Reģistrēšanasliedzība. Registreringsbeviset.

N° A025968RA07 (A) DH393HH

(B) 27.11.2007
 (C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.
 (C.2.3) 2/4 CAD. PER LA LIBERTÀ RAVENNA (RA)

(L) 2 (N.1) (N.2)
 (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) (O.2)
 (P.1) 5880 (P.2) 160,00 (P.3) GASOL
 (P.5) F4AE3681B*P
 (Q) (S.1) 3 (S.2)
 (U.1) 87 (U.2) 2025
 (V.1) (V.2)
 (V.3) 2,99 (V.5) 0,014
 (V.6) 1,0 (V.7)
 (V.9) 2005/78/CE

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° A025968RA07 (A) DH393HH 3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 13.12.2007 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE. DATA 10.11.2007 (01B0066050) LUNGHEZZA 6,560 M LARGHEZZA 2,350 M PORTATA 4700 KG PNEUMATICI: 225/75 R17,5(128/126G) S-D IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. INSTALLATO ATTACCO ANT. ASSALONI MOD EURO CARGO 100E18 PER LAMA SGOMBRANE-VE ASSALONI TECNA34 AD USO SALTUARIO PER PRESCRIZIONI VEDI ALLEGATO CDC. 01RA/491480-21/09/07: ALLESTIMENTO CON CASS. MONTI A63/B/01325 M.O. N. 01B0066050 DEL 10.11.2007 RISPETTA LA DIRETTIVA 2005/78/CE RIF. 2005/55/CE RIGA B1 (EURO 4) MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 03600 ASSE POST.KG. 06800 L'AUTOTELAIO E PRODOTTO NEI SEGUENTI PASSI: 2700, 3105, 3330, 3690, 4185, 4455, 4815 MM OP. POSTI ANT/TOT. = 2/2 OP. 9,5 R17,5 (129/127G) SEGUE CAMBIO: OPPURE AUTOMATICO PER SCARICO ENTRO SAGOMA VEICOLO: LATERALE SX. VERTICALE

N° A025968RA07 (A) DH393HH 2

(D.1) IVECO 100/E4
 (D.2)
 (D.3)
 (E) ZCFA1AG0302514896
 (F.1)
 (F.2) 10000 (F.3) (G)
 (I) 27.11.2007
 (J) N2
 (J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO
 (J.2) RE (CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE)
 (K) NAN6213EST001
 (L) 2 (N.1) (N.2)
 (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) (O.2)
 (P.1) 5880 (P.2) 160,00 (P.3) GASOL
 (P.5) F4AE3681B*P
 (Q) (S.1) 3 (S.2)
 (U.1) 87 (U.2) 2025
 (V.1) (V.2)
 (V.3) 2,99 (V.5) 0,014
 (V.6) 1,0 (V.7)
 (V.9) 2005/78/CE

N° A025968RA07 (A) DH393HH 4

DIETRO CABINA

CARTA DI CIRCOLAZIONE

CD 0616870

Permis de circulaci6n. Orv6dbent o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbesehignung. Registrovmitzungsattest. A6etta
KuxAop6ctop. Ποριστικ6νο Έγγραφο. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas aplieciba.
Registracijas nodujimas. P6rgalms erig6d6j. Certificat la Registraczi6ni. Kentekebc6jis. Dow6d Registraczi6ny. Certificado de
matr6cula. Orv6db6ntic o evidenci6. Prom6na dovol6nija. Reģistraczi6nattest6rs. Registraczi6nbeviser.

N° A008842RA14

(A) DP759ML

(B) 19.05.2008

(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.

(C.2.3) PZZA CADUTI PER LA LIBERTÀ 2
RAVENNA (RA)

N° A008842RA14

(A) DP759ML

D.1) BSI VEICOLI SPA BU1D048KS7

D.2)

D.3)

E) ZA91004S080A33653

F.1)

F.2) 3500 (F.3)

(G)

I) 21.07.2014

J) N1

J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
-USO PROPRIO

J.2) RE (CASSONE RIBALTABILE
TRILATERALE)

K) LLN4109EST002DCK

L) 2

(N.1)

(N.2)

N.3)

(N.4)

(N.5)

O.1)

(O.2)

P.1) 2970,00 (P.2)074,00 (P.3)GASOL

P.5) VM 560/1

Q)

(S.1) 2

(S.2)

U.1) 92

(U.2)

2250

V.1)

(V.2)

V.3) /3,0800

(V.5)

V.6)

(V.7)

V.9) 2005/78/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A008842RA14

(A) DP759ML

RCA OPERATIVA DUPLICATO 05/RA/817924
RTIFICATO DI APPROVAZIONE.

TA 26.06.2014 (09BS064324)

NGHEZZA 4,960 M LARGHEZZA 1,700 M

PORTO POTENZA/TARA = 25,170 KW/T

RTATA 560 KG

EUMATICI:

5/75R17.5(128/128N) S.D.

VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA

CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO

APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

LAUDO PER APPLIC.SALTUARIA DI UNA

IA SGOMBRANEVE OMER ALFA/F2.10

R.0M001375 SU PIASTRA GIA'ESISTEN

IN TALE CONFIG.:LUNGH.=5,93M;SBZ.

=2150MM;TARA=3400KG.CON 200KG DI

OPRA SUL CASSONE A -0.9M DA 2°AS-

LARGH MAX=2,10M. VELOCITA' MAX DI

VIZIO 40KM/H.LUCE LAMPEGGIANTE

LLA IN FUNZIONE. PORTATA NULLA.

N. 09BS064324 DEL 26.06.2014

PETTA LA DIRETTIVA 2005/78/CE RIF

005/55/CE RIGA C(ECOL.MIGLIORATO)

SE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 02400

ASSE POST.KG. 02500

AL PONTE 1:4,875 OPP.POSTI 3

ASTRA-SUPPORTO ANTERIORE A 4785MM

E MOTRICI 2 ANTERIORI + 2 POSTE-

LI INSERIBILI OPP. INTEGRALI.

N° A008842RA14

(A) DP759ML

SERVOSTERZO OPP.TRW TAS 30
ABS IN ALT: 4S/4M VEICOLO CAT.N1G
PNEUMATICI IN ALT:255/100 R16 134J
OPP.245/70 R17.5 136/134M

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE BP 0685133

Permise de circulacion, Ovdokni a register, Registringsattvej, Zulassungsbescheinigung, Registreringsattestas, Aðsta
 skrágögnir, Hoznačenievo Eroposke, Registrarna certifikat, Certificat d'immatriculation, Registracijas aplieciniba
 Registrācijas dokuments, Pielikums ar zīmuli, Certifikat Registracijos, Kanakentbeys, Ovdod Registraciny, Certificado de
 matricula, Ovdodtane i evidencii, Promiseta dovoljenje, Rekvizitsnimodulis, Registreringsbesvret.

N° A039555B008 (A) DN449YE

(B) 09.07.2008
 (C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.
 (C.2.3) PZZA CAD. LIBERTÀ 2/4
 RAVENNA (RA)

N° A039555B008 (A) DN449YE 2

(D.1) IVECO 35/E4
 (D.2)
 (D.3)

(E) Z0PC3576005738461
 (F.1)
 (F.2) 3500 (F.3) (G)
 (I) 09.07.2008
 (J) N1
 (J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
 -USO PROPRIO
 (J.2) KO (CASSONE)

(K) NAN6199EST00ZAN

(L) 2 (N.1) (N.2)
 (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) (O.2)
 (P.1) 2287 (P.2) 071,00 (P.3) GASOL
 (P.5) F1AEO481F*A
 (Q) (S.1) 3 (S.2)
 (U.1) 86 (U.2) 2925
 (V.1) (V.2)
 (V.3) (V.5) 0,047
 (V.6) 1,0 (V.7) 254,4
 (V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° A039555B008 (A) DN449YE 3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
 AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 09.07.2008
 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
 DATA 30.05.2008 (01RAS03169)
 LUNGHEZZA 5,600 M LARGHEZZA 2,100 M
 RAPPORTO POTENZA/TARA = 31,839 KW/T
 PORTATA 1270 KG
 PNEUMATICI:
 195/75 R16C(107/105R)S-D
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
 DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
 DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
 ALLESTIMENTO MONTI A63/04253.
 M.O. N. 01RAS03169 DEL 30.05.2008
 RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B
 (EURO 4)
 MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT. KG. 01900
 ASSE POST. KG. 02600
 L'AUTOTELAIO H PRODOTTO NEI SEGUENTI
 CLASSI: 3000, 3450, 3750, 3950, 4100 MM
 POSTI ANT./POSTI TOT. OPP. 2/2;

N° A039555B008 (A) DN449YE 4

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

ARTA DI CIRCOLAZIONE CL 0547072

miss de circulacion. Osvedčeni o registraci. Registreringstest Zulassungsbeseitigung. Registreringsattest. Atest kategorie. Attestoimprava Eppocaj. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registratsijs aplietiba. Registratsijs hodijsma. Pargajni eppodjly. Certifikat la' Registratsjom. Kocitekenbewijs. Dovolil Rejestracijny. Certificado de circulaciã. Osvedčenie o evidenci. Promenu dovojenjs. Registreringsbeviset

N° A002060RA14

(A) DVB25WE

B) 1995

C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.

C.2.3) PZZA CADUTI PER LA LIBERTA' 2
RAVENNA (RA)

N° A002060RA14

(A) DVB25WE

2

(D.1) IVECO MT190E27 K 4 1 CTG N3

(D.2)

(D.3)

(E) ZCFA1VLK004160001

(F.1)

(F.2) 18000 (F.3) (G)

(I) 20.02.2014

(J) N3

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
-USO PROPRIO

(J.2) RE (CASSONE RIBALTABILE
TRILATERALE)

(K) EU062464CPBS/13

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 7685,00 (P.2)196,00 (P.3)GASOL

(P.5) FIAT 8360.46

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) (U.2)

(V.1) (V.2)

(V.3) 7,7700 (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) 91/54CEE -A

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A002060RA14

(A) DVB25WE

3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 05/RA/814641
GIA' TARGA AD287KN
LUNGHEZZA 7,200 M LARGHEZZA 2,500 M
PORTATA 8100 KG
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:

13 R 22,5 (154/149J) S.S.

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
REGOLARE.

DATA 30.11.2013 (RA0001BNR4Q)
COLLAUDO PER INSTALLAZIONE SUL CASSO
NE SPARGISALE BOMBELLI STAR 5 MATR.
15484. IN TALE CONFIG: SBALZO POST.:
2410MM; LUNGH: 9195MM. LAMPEGGIANTI
GIALLI IN FUNZIONE, VELOCITA' DI SER
VIZIO MAX.40KM/H.

M.O. N. 09BS062464 DEL 24.01.2014
CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -A
ALL. I D.M. 23/03.92

SOSP.ASSE/I MOTORE/I-MECCANICA
RAPPORTO AL PONTE:1/4,10.

OPP.POSTI 3 CON SEDILE CENTRALE MO-
NOPOSTO.

SERVOSTERZO:ZF 8098 R=22,2+26,2:1
MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 07500
ASSE POST.KG. 12000

GIA' COLLAUDO CON M.O. N.01BA508887

N° A002060RA14

(A) DVB25WE

4

DEL 15.11.08:GRU'DIETRO CABINA EFFER
022LW N.6924278 A 0,96M DAL 1°ASSE-
PUO'MONTARE SALTUARIAMENTE LAMA SGOM
BRANEVE OMER:LARGH=3,2M;SBALZO ANT.:
3,0M;LUNGH=8,85 CON ZAVORRA DI 1T;AL
LESTIM.MONTI A63/B/00532.LIMITATORE
DI VELOCITA' E2 00400 N.00777/1699
PIOMBATO DA RA 003.
REVISIONE REGOLARE IN DATA 30.11.13.
DERIVA DA OM81376EST08C.CIRCOLAZIONE
IN SERVIZIO SGOMBRANEVE SUBORDINATA
ALL'ART.100DS, VELOCITA' MAX 40KM/H.

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero dei Trasporti
 DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
 UFFICI E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA

RA*476432

UFFICIO PROVINCIALE DI: RAVENNA

VISTE LE BORNE DEL TIT. APPROVATO CON D.P.R. 15-5-1958 N. 385 VISTO
 SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
 DI FABBRICAZIONE VAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 PRIVATO

PROV. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RA
 VENZA

RES. RAVENNA
 -24 P.ZZA DEI VEDI FAG. 2

CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI MERCE
 FABBRICA/TIPO - IVECO FIAT 35 10 28 CTG.M1
 OMOLOGAZ. - OM51549

13/09/88
 A IL DIRETTORE

RA*476432

N°021378RA160988

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
 NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
 1974 - LEGGE 30/03/87 N.132

N°021378RA160988
 CARROZZERIA RE-
 CASSONE RIBALTABILE
 TARGA
 RA*476432

MOTORE		DIMENSIONI		PESI		MATERIE PLASTICHE	
tipo	cilindri	lunghezza	larghezza	altezza	max. su strada	max. su strada	max. su strada
30FIM6140	22	2100	1600	2150	2150	2150	2150
colonna	4	2.070	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
cilindri	24	2.445	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
pot. max CV	3800						
tipo	MEC						
pot. max CV	05						
pot. max CV	1/3 920						
pot. max CV	195 R16 CBPR 107/105 L						
pot. max CV	APPROVATO						
pot. max CV	CEE						
pot. max CV	4500						

N°021378RA160988

MASSA RIMORCHIABILE KG. 02000
 SUBORDINATO AD ACCERTAMENTO TECNICO
 DA ANNOTARSI SULLA CARTA DI CIRCOL.
 IL RIMORCHIO DEVE ESSERE DOTATO DI
 DISPOSITIVO DI FRENATURA AD INERZIA
 AGENTE SU TUTTE LE RUOTE E LA VELOCITA'
 TA' MAX AUTOTRENO NON SUPERI 100KM/H
 OPPURE PNEUM. 185R16 CBPR 104/102L -
 175R16 CBPR 101/99L-175R16CBPR 99/96L
 DECIBEL DA DETERMINARE IN SEDE DI
 OMOLOGAZIONE O VISITA E PROVA AI SEN
 SI ART.34 DEL T.U.
 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
 N.° CIRAP19885 DEL 02/09/88


N° A019979RA UFFICIO PROVINCIALE DI RAVENNA
 LE NORME DEL T.U. APPROVATO CON D.P.R. 10-6-1959 N. 303 VISTO DICHIARAZIONE CONFORMITÀ
 I IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
 CATEGORIA NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCIÀ LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 RIVATO
 PRO. RAVENNA (*)
 ES. RAVENNA - 2/4 PZZA DEI CADUTI PER

CLASSE VEICOLO - AUTOVEIC. TRASP. PROMISCUO PERSONE/COSE
 FABBRICA/TIPO - FIAT AUTO SPA 280RTP7 FIAT
 CATALOGAZ. - 0M51691EST46D
 TEL. AIO-ZFAC8000000784654

ANNO IMMATRICOLAZIONE 90
 RAVENNA 22/08/90
 IL DIRETTORE

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)		NORMALI		ECCEZIONALI (kg)	
tipo	8144.67	lunghezza	m	5,598	porta (P)	1860			
temp./comb.	4/ GASOL	larghezza	m	2,000	completivo	1440			
cilindri	04	altezza post.	m	1,132	rimorchiabile (R)	3300			
cilindrata cm³	2499	max. p.		2	max autorullo				
pot. max kW	55,00	distanza interassi	I	3,653	au ralli				
tipo potenza		II							
giù/min.	4200	NUMERO POSTI		max. su pancia o tela					
pot. fiscale CV	37	FRONTI							
TRASMISSIONE		totali		3		FRETTI			
tipo cambio	MEC.	a sedere		006		IDR/SERVOFR/DEPRESS			
n.° marce	05	in piedi				IDR/SERVOFR/DEPRESS			
repp. totale	1/4-387	di servizio				IDR/SERVOFR/DEPRESS			
PNEUMATICI		195/75 R 16 C (107/105N)							
SILENZIATORE		APPROVATO		81/35		n° giri/min.		3150	
		Avvicinamento alla dim.		SERVOSTERZO		IDRAULICO			

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 22/08/90
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
 NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
 1974 - LEGGE 30/03/87 N.132

*) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA - PRO -


MASSA RIMORCHIABILE KG. 01200
 SUBORDINATO AD ACCERTAMENTO TECNICO
 DA ANNOTARSI SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
 RAPPORTO POTENZA TARA KW/T 29,57
 DECIBEL MISURATI A 50 CM.

1016

REPUBBLICA ITALIANA CZ 0259166
 TARGA AB06513
 Ufficio Provinciale di Rovigo

N°R000333R0080998
 UFFICIO PROVINCIALE DI ROVIGO
 E NORME DEL D. L. N. 30 - 4 - 1962 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
 IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
 RICHIEDE LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ PER USO
 PRIO
 PRO. RAVENNA

RAVENNA -RA-2-4 P.ZZA D. CADUTI-LIB.

ASSE VEICOLO - RIMORCHIO PER TRASPORTO ATTREZZATURE T
 BRICA/TIPO- ELLEBI LB520
 LOGAZ- DM54025

ELAI0-ZE8LB520VAW0801
 11/08/98

R000333R0080998 AB06513

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 08/09/98

R000333R0080998 AB06513

DISTANZA FRA CENTRO OCCHIONE E ASSA-
 LE M. 3,950.
 MASSA MASSIMA TRASMESSA SUL GANCIO
 KG. 00030.

N°R000333R0080998 TARGA AB06513
 CARROZZERIA J1- ATTREZZATA PER TRASPORTO DT
 IMBARCAZIONE

tipo	lunghezza m	5,990	area m ²	220
terzo	larghezza m	1,920	potenza CV	
			complesiva	750
cilindrata cm ³	max		rimorchiabile m ³	
pot. max CV	dist. max km/h		max autorisc.	
			su ralle	
			max su gancio e ralle	
pot. max CV	max			
tipo cambio	n. marce			
	di servizio			

PNEUMATICI 155/80 R13 79T
 BILANZIATORE
 % max vt km/h
 Avanzamento nella marcia
 n° giri/min
 DISP COMANDO:LB CFR 541
 FRENO:LB-GD MFR 151

N°R000333R0080998 AB06513

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:165/80 R13
 83T OPPURE 155 R12C 66N.
 FRENO IN ALTERNATIVA:LB-GD MFR 186
 OPPURE GSM SA.200.35 OPPURE AL-KD 20
 IL RIMORCHIO PUO' ESSERE TRAINATO DA
 AUTOVEIC. CON GANCIO A SFERA E GIUN-
 TO ELET. CON INSTALLAZIONI APPROVATE
 E CARATTERISTICHE COMPATIBILI CON
 MASSA COMPL. E LARGH. SOPRA INDICATE
 514 OPPURE OMC-200.35.AR.
 VALORE MINIMO DELLA MASSA RIC
 ONOSCIUTA PER IL TRAINO 680KG.
 LE IMBARCAZIONI TRASPORTATE NON DEVO
 NO COSTITUIRE OGGETTO DI COMMERCIO.

N°R000333R0080998 AB06513

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dei Trasporti
 DIREZIONE GENERALE DELL'AMMISTRAZIONE CIVILE
 E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA RA*014501
 82

N° R000088RA240290 UFFICIO PROVINCIALE DI: RAVENNA
 DICHIARAZIONE CONFORMITÀ
 IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO
 DESCRITTO ALLE PAGG. 1 & 2, SI RILASCIATA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 PRO. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RA
 VENNA
 RAVENNA -2/4 P.ZZA CADUTI LIBERTÀ

VEICOLO - RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE
 UMBRA RIMORCHI UR 3 E
 OMS0942
 VELAIO-07432

DATA IMMATRICOLAZIONE 09/02/90
 DIRETTORE

N° R000088RA240290 CARROZZERIA KO- CABONE
 TARGA RA*014501

tipo		lunghezza m	2.000	km/h	95
templ/comb.		larghezza m	1.200	portata (kg)	205
cilindr		altezza post. m	0.680	completivo	300
cilindrata cm³		assi n.	1	rimorchiabile (kg)	
pot. max kW		distanza interassi m		max autotreno su ralle	
tipo potenza		MOTORE POSTERIORE		M&S su gancio o m&S	
giri/min.		anteriori		servizio	
col. frenata CV		totali		MECCANICO AD INERZIA	
tipo cambio		a sedere		consorzio	
n° marce		in piedi		approvaz.	
rap. totale		diversità			
PNEUMATICI		4.00 - 8		di controllo usad (4)	
SERVOSTERZO		Avanzamento caie mm		BERVOSTERZO	
				n° giri/min.	

N° R000088RA240290 TARGA RA*014501

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRATICO DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 24/02/90. IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE SI RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/74 - LEGGE 30/03/87 N.132

N° R000088RA240290 TARGA RA*014501

IL RIMORCHIO PUO' ESSERE TRAINATO DA AUTOVEIC. CON GANCIO A SFERA E GIUNTO ELET. CON INSTALLAZIONI APPROVATE E CARATTERISTICHE COMPATIBILI CON MASSA COMPL. E LARGH. SOPRA INDICATE LA CIRCOLAZIONE E' CONSENTITA A VELOCITA' NON SUPERIORE A 100/H SULLE AUTOSTRADE E A 80 KM/H FUORI DEI CENTRI ABITATI (ART.102 E 103 DEL C.D.S)

N° R000088RA240290 TARGA RA*014501

DISTANZA FRA CENTRO OCCHIONE E ASSELLE M. 1.280.
 MASSA MASSIMA TRASMESSA SUL GANCIO KG. 00030.

N° R000088RA240290 TARGA RA*014501

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CARTA DI CIRCOLAZIONE CF 0008508

Permisso de circulacion; Osvědčení o registraci; Registreringsbesked; Zulassungsbescheinigung; Registrācijas apliecība; Άδεια κυκλοφορίας; Πιστοποιητικό Έγγραφής; Registration certificate; Certificate of immatriculation; Registrācijas apliecība; Registrācijas liudzījums; Forgalmi engedély; Certifikat ta' Registrazzjoni; Kennzeichenbewijs; Dowód Rejestracyjny; Certificado de Matrícula; Osvedčenie o evidencii; Prometno dovoljenje; Reklamintilidistus; Registreringsbeviset.

N° R000187R013 (A) XA533AR

B) 24.04.2013

2.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA CORPO
POLIZIA PROVINCIALE COM.

2.2.3) VIA DI ROMA 165
RAVENNA (RA)

N° R000187R013 (A) XA533AR

(D.1) CRESCI RIMORCHI N4B
(D.2)
(D.3)
(E) ZDK000N4B00074419
(F.1)
(F.2) 400 (F.3) (G)
(I) 24.04.2013
(J) O1
(J.1) RIMORCHIO PER TRASPORTO
ATTREZZATURE TURISTICHE E
SPORTIVE -USO PROPRIO
(J.2) J1 (ATTREZZATA PER TRASPORTO DI
IMBARCAZIONI)
(K) OMS3087EST01C
(L) 1 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) (O.2)
(P.1) (P.2) (P.3)
(P.5)
(Q) (S.1) (S.2)
(U.1) (U.2)
(V.1) (V.2)
(V.3) (V.5)
(V.6) (V.7)
(V.9)

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° R000187R013 (A) XA533AR

UNGHEZZA 5,270 M LARGHEZZA 1,610 M
NEUMATICI:
.00 X 10
L RIMORCHIO PUO' ESSERE TRAINATO DA
UTOVEIC. CON GANCIO A SFERA E GIUN-
O ELET. CON INSTALLAZIONI APPROVATE
CARATTERISTICHE COMPATIBILI CON
ASSA COMPL. E LARGH. SOPRA INDICATE
ISPOSITIVO DI COMANDO:AL-KO 30S/2
ISPOSITIVO COMANDO IN ALTERNATIVA:
AD(GSM)R1.
RENO: AL-KO PER135.30 OPP.PAD (GSM)
A.135.30
ONFORME ALLA DIR CE 2001/43

N° R000187R013 (A) XA533AR

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I BB 0820092
Registration Certificate. Part I: Registreringsattest. Del I; Permiso de Circulacion. Parte I: Rekvirimentidokument. Osa I: Certificat d'Immatriculation. Parte I: Kentekenbewijs. Del I; Certificado de Matricula. Parte I: Registreringsbeviset. Del I; Zulassungsbescheinigung. Teil I; Αδεια Κυκλοφοριας. Μέρος I.

N° R000310R005 (A) AD19125

(B) 21.06.2005
 (C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA CORPO
 POLIZIA PROVINCIALE PRO.
 (C.2.3) 165 DI ROMA
 RAVENNA (RA)

N° R000310R005 (A) AD19125

LUNGHEZZA 5,990 M LARGHEZZA 1,920 M
 PNEUMATICI:
 155/80 R13 79T
 DISP. COMANDO: LB CFR 541
 FRENO: LB-GD MFR 151
 PNEUMATICI IN ALTERNATIVA: 165/80 R13
 83T OPPURE 155 R12C 86N.
 IL RIMORCHIO PUO' ESSERE TRAINATO DA
 AUTOVEIC. CON GANCIO A SFERA E GIUN-
 TO ELET. CON INSTALLAZIONI APPROVATE
 E CARATTERISTICHE COMPATIBILI CON
 MASSA COMPL. E LARGH. SOPRA INDICATE
 ONOSCIUTA PER IL TRAINO 680KG.
 LE IMBARCAZIONI TRASPORTATE NON DEVO
 NO COSTITUIRE OGGETTO DI COMMERCIO.

(D.1) ELLEBI LBN520
 (D.2)
 (D.3)
 (E) ZEBLBN5205AA31547
 (F.1)
 (F.2) 750 (F.3) (G)
 (I) 21.06.2005
 (J)
 (J.1) RIMORCHIO PER TRASPORTO
 ATTREZZATURE TURISTICHE E
 SPORTIVE -USO PROPRIO
 (J.2) J1 (ATTREZZATA PER TRASPORTO DI
 IMBARCAZIONI)
 (K) OM54025EST04
 (L) 1 (N.1) (N.2)
 (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) (O.2)
 (P.1) (P.2) (P.3)
 (P.5)
 (Q) (S.1) (S.2)
 (U.1) (U.2)
 (V.1) (V.2)
 (V.3) (V.5)
 (V.7)
 (V.9)

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° R000310R005 (A) AD19125

(This section is currently blank)

N° 5000502RA OFFICIO PROVINCIALE DI RAVENNA
 E LE NORME DEL D.L. 11070 - 11002 N. 285 VISTO ESITO VISITA E PROVA (ART. 112)
 I AGGIORNA L. IMMATRICOLAZIONE DEL SUDETTO VEICOLO
 FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. I E XXV
 AZIENDA AGRICOLA VARIE
 ES. RAVENNA
 PROPRIETARIO PRO. PROVINCIA DI RAVENNA
 ES. RAVENNA - RA-2/4 P.L. ZIA CADUTI LIBERTÀ
 CATEGORIA TRATTORE AGRICOLA A 2 RM - ST
 FABBRICA/TIPO - SAME TRATTORI CORSARO SYNCHRO V
 MOLTAGLI - RTO 135MA
 TEL. 0545 20245
 ANNO IMMATRICOLAZIONE RA 30/05/1986
 RAVENNA 28/03/2001

MOTORE		DIMENSIONI		MAREE (kg)		NORMALI	ECCEDENTALI
anno	1984 P	lunghezza m	3,870	max	2600	2900	
tipologia	O / GASOL	larghezza m	2,290	min			
cilindrata cm ³	3619	asse	n. 2	compressivo	5000		
pot. max kW	30,78	dist. tra assi I	2,350	max. lubrific.			
		II		di lubr.			
TRASMISSIONE		NUMERO POSTI		FRONTI			
tipo cambio	MEC	anteriori					
		retro	1				
		di servizio					
PNEUMATICI		A=7.50/16 PR6 P=16.9/14-30 PR6					
SILENZIANTI		2x confora (max) 94		in (max) 2200			
Vp (kg) di lubr.		Avanzamento (da mm)					
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE REGOLAMENTARI							

N° 5000502RA040501 TARGA RA*037715
 139

4 N° 5000502RA040501 TARGA RA*037715
 CANGI DI TRAINO
 PER RIMORCHI A DUE O PIU' ASSI
 CAT. A APPROV. DGM GA 618. H CM. 56
 CAT. C APPROV. DGM GA 902. H CM. 66
 PER RIMORCHI A 1 ASSE O 2 CONTIGUI
 CAT. C APPROV. DGM GA 902 - SBALZO CM. 58
 H DA CM. 47 A 52 MASSA VERTIC. MAX
 NORMALE KG. 0900 - POT. (ZAVORR.) KG. 1000
 PER -H- DIVERSE OCCORRE ANNOTAZIONE
 TELAIO DI PROTEZIONE T/10
 APPR. 14/1MA/10/74
 IN ALTERNATIVA PNEUMATICI:
 A=6.50-20 PR6; 7.50-18 PR6
 P=14.9/18-30 PR6; 13.6/12-30 PR6;
 13.6/12-38 PR6
 DECIBEL ORIZ. 90 DGM 989

5 N° 5000502RA040501 TARGA RA*037715
 DICHIARAZIONE REG. TITOLARIETA' N. 1830 DEL 28/05/86

 I.C. N. 01RA200314 APPLICAZIONE PER USO SALTUARIO SBCC
 EL. 28/03/01 METTATRICE/CIGLIATRICE MONTI MATR.
 N. 491 - CON TALE ALLESTIMENTO IL MEZZO
 D'ASSUME LE SEGUENTI CARATTERISTICHE
 LUNGH. MT. 4.480; SBALZO POST. MT.
 1.740; LARGH. MT. 2.320 TARA KG. 3400

6 N° 5000502RA040501 TARGA RA*037715

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
 DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
 E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Numero di targa * AAF265

18/06/98

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

Immatricolata a ROVIGO

DECESPUGLIATRICE - PULISCIFOSSI LATERALE
 Mot. 8045 04
 Cil. 04 cilindr 03666 pot. max kW 000,1 giri 2500
 silenz. appr. app. DB. contr. 093
 Lung. 04.610 largh. 2.120 sbalzo ant. 0.400 post. 1.500
 masse kg. Ptara 04860 portata NON ALTA compl. 004860
 rimorfo. massa max 03700, asse 2, vel. max 29,2
 pneumatici 7,5-16 PR8, P-16-8 R30, 137 AB
 fren. serv. MECCANICO spec. MECCANICO
 ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
 I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI
 ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI
 TAGLIANTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI
 anno. clima imm. 98
 Il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica

codice abbonata 1077

INGENNERE DIRETTORE
 BOITINO Ing. ANILLO

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
 DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
 E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Numero di targa * AAF265

18/06/98

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

Immatricolata a ROVIGO

DECESPUGLIATRICE - PULISCIFOSSI LATERALE
 Mot. 8045 04
 Cil. 04 cilindr 03666 pot. max kW 000,1 giri 2500
 silenz. appr. app. DB. contr. 093
 Lung. 04.610 largh. 2.120 sbalzo ant. 0.400 post. 1.500
 masse kg. Ptara 04860 portata NON ALTA compl. 004860
 rimorfo. massa max 03700, asse 2, vel. max 29,2
 pneumatici 7,5-16 PR8, P-16-8 R30, 137 AB
 fren. serv. MECCANICO spec. MECCANICO
 ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
 I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI
 ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI
 TAGLIANTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI
 anno. clima imm. 98
 Il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica

codice abbonata 1077

INGENNERE DIRETTORE
 BOITINO Ing. ANILLO

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
 DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
 E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Numero di targa * AAF265

18/06/98

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

Immatricolata a ROVIGO

DECESPUGLIATRICE - PULISCIFOSSI LATERALE
 Mot. 8045 04
 Cil. 04 cilindr 03666 pot. max kW 000,1 giri 2500
 silenz. appr. app. DB. contr. 093
 Lung. 04.610 largh. 2.120 sbalzo ant. 0.400 post. 1.500
 masse kg. Ptara 04860 portata NON ALTA compl. 004860
 rimorfo. massa max 03700, asse 2, vel. max 29,2
 pneumatici 7,5-16 PR8, P-16-8 R30, 137 AB
 fren. serv. MECCANICO spec. MECCANICO
 ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
 I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI
 ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI
 TAGLIANTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI
 anno. clima imm. 98
 Il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica

codice abbonata 1077

INGENNERE DIRETTORE
 BOITINO Ing. ANILLO

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
 DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
 E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Numero di targa * AAF265

18/06/98

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

Immatricolata a ROVIGO

DECESPUGLIATRICE - PULISCIFOSSI LATERALE
 Mot. 8045 04
 Cil. 04 cilindr 03666 pot. max kW 000,1 giri 2500
 silenz. appr. app. DB. contr. 093
 Lung. 04.610 largh. 2.120 sbalzo ant. 0.400 post. 1.500
 masse kg. Ptara 04860 portata NON ALTA compl. 004860
 rimorfo. massa max 03700, asse 2, vel. max 29,2
 pneumatici 7,5-16 PR8, P-16-8 R30, 137 AB
 fren. serv. MECCANICO spec. MECCANICO
 ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
 I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI
 ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI
 TAGLIANTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI
 anno. clima imm. 98
 Il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica

codice abbonata 1077

INGENNERE DIRETTORE
 BOITINO Ing. ANILLO

6B

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dei Trasporti
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

* tar *
RAAE317

n. RA001504 ufficio provinciale di RAVENNA
viste le norme del testo unico approv. d.p.r. 7/06/88
visto PRECEDENTE CERTIFICATO si rilascia il
certificato di circolazione descritto nelle seguenti
schede e registrato con la targa sopra indicata per
LAVORAZIONI EDILI STRADALI -
** proprietario PROVINCIA DI RAVENNA PRO
res. 15/2 PZA CADUTI LIBERTIA RA RAVENNA
categoria MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
fabbr./tipo MASSEY FERGUSON MF 508 R
omologaz. RT00736MO tel. 11946
RAVENNA 14/02/96

p. il direttore
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
CROCIERATA

codice agenzia > 1005 <

N° RA001504
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

14/02/96 * targa * RAAE317
immatricolata a RAVENNA 11 13/12/95
** attrezzature **
TERNA: CARICATORE-ESCAVATORE POSTERIORE
mot PERKINS A4.236
n.cil. 04 cilindri 03860 pot. max kw giri 2000
silenz appr AMM. db.contr. 092
lunghezza 06,047 largh 2,400 sbalzo ant. 2,190 post 1,780
masse kg = tara 06300 portata NON ATTA compl. 006300
rimorc massa max asse vel max 33,1
pneumatici A=9.00-16 PR10; P=16.9/14-30 PR10
freni serv MECCANICO socc MECCANICO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
TAGLIANTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI
anno prima imm 95
il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dei Trasporti
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

* targa *
RAAE317

n. RA001504 14/02/96
RA 13/12/95
OBBLIGO DI ALLESTIMENTO CON DISPOSITIVI DI SEGNAZIONE
VISIVA E DI ILLUMINAZIONE ENTRO IL 31.12.86.
NON ATTA AL TRAINO.

N° RA001504
SCHEDE TECNICHE N. 1

14/02/96 * targa * RAAE317
immatricolata a RAVENNA 11 13/12/95

3B

* targa *
RAAE555

Importo di tutti i diritti
addebitati, versamento in
una banca di cui è indicata
l'adesione negli art. 10
del D.M. 11/81

n. RA001914 ufficio provinciale di RAVENNA
viste le norme del testo unico approv d.p.r. 7/06/88
visto CERTIFICATO DI APPROVAZIONE si rilascia il
certificato di circolazione descritto nelle seguenti
schede e registrato con la targa sopra indicata per
LAVORAZIONI EDILI STRADALI - PRO
** proprietario PROVINCIA DI RAVENNA
res 2/4 CADUTI PER LA LIBER RA RAVENNA
categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
fabbr/tipo SAME TRATTORI HYMACH MINITAURUS 60TDH450
omologaz E191098MOUPRA97 tel 5239600706
RAVENNA p. il direttore
21/07/97

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Ceppelli Gianni



codice agenzia > 0000 <

2

N° RA001914

21/07/97

* targa * RAAE555

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

Immatricolata a RAVENNA il 08/05/97
** attrezzature **
DECESPUGLIATORE
mot 1053 P tempi 4 G
n.cil. 03 cilindr 03116 pot.max kw 044,0 giri 2200
silenz appr dB.contr 094
lungh 05,230 largh 1,900 sbalzo ant.0,790 post 2,300
masse kg =tara 03800 portata NON ATTA compl 003800
rimorc massa max 03200 asse 2 vel max 31,0
pneumatici ANT.7,50-16 BPR POST.14,9R28 128 A8
freni serv MECCANICO socc MECCANICO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
TAGLIANTE E DENTI PROTETTI E SEGNALETTI
INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALETTI SUI TRE LATI CON
STRISCE BIANCHE E ROSSE RETRORIFLETTENTI
anno prima imm 97
il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

Mod. MC 811 M

2

N° RA001914

21/07/97

* targa * RAAE555

SCHEDA TECNICA N. 1

Immatricolata a RAVENNA il 08/05/97
** precedente visita e prova **
cod 40 m-op 05/RO/191098 data m-op 05/04/97

* targa *
RAAE555

Importo di tutti i diritti
addebitati, versamento in
una banca di cui è indicata
l'adesione negli art. 10
del D.M. 11/81

n. RA001914 21/07/97
RA 08/05/97
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
VISITA E PROVA PER TRASFORMAZIONE DA MACCHINA AGRICOL
A AD OPERATRICE.OMOLOGAZIONE DI ORIGINE DI BRACCIO FALC
COLO GIA'TARGA RA/037716-APPLICAZIONE DI BRACCIO FALC
IANTE MARCA HYMACH TIPO TDH 450 N.00706-AUT.UP.ROVIGO
N.1650/EU DEL 02.04.97-IN ALTERNATIVA PNEUMATICI 6.0
0-16PR8 ANT.14,9R28128A POST.
VELOCITA'DI LAVORO 5 KM/H.

133

90

REPUBBLICA ITALIANA
 Commissione della Motorizzazione e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
 E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

N° RAO07573 27/10/07 *TARGA* RAAM435

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE
 N. RAO07573 UFFICIO PROVINCIALE DI RAVENNA
 VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88
 VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIATA IL
 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEQUENTI
 SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER
 LAVORAZIONE EDILI STRADALI-
 ** PROPRIETARIO PROVINCIA DI RAVENNA PPO
 RES 2/4 PZA CADUTI PER LA L RA RAVENNA
 CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
 FABBR/TIPO DYNBPAC LR 50
 OVOLCGAZ OM49151MO TEL. 485224
 RAVENNA 27/10/07




IMMATRICOLATA A RAVENNA IL 06/06/90
 ** ATTENZEATURE **
 RULLO COMPRESSORE A RUOTE GOMMATE.
 MOT DEUTZ RIL 210 D TEMPI 4 G
 H.CIL. CILINDR 00673 POT. MAX KW 010.3 GIRI 3000
 SILENZ APPR DGM SA 1376 DB.CONTR 0V2
 LUNGH 02,090 LARGH 1,040 SRALZO ANT.0,290 POST 0,390
 MASSE KG =TARA 01300 PORTATA NON ATTA COMEL 061500
 RIMORC MASSA MAX ASSE VRL MAX 03,7
 PNEUMATICI ANT=RULLO DA 0,56 M DI DIAMETRO:POST=RULLO
 DA 0,66 M DI DIAMETRO
 FERRI SERV IDR CON O SENZA SE SOCC MECCANICO
 ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
 FUO: CIRCOLARE SOLO A VUOTO,
 ANNO PRIMA IMM 90 MARCA OE 05RA755404 DEL 23/10/07

CODICE AGENZIA > 1139 <

n. RA000473 ufficio provinciale di RAVENNA
 viste le norme del testo unico approv d.o.p. 7/06/88
 visto CERTIFICATO DI APPROVAZIONE si rilascia il
 certificato di circolazione descritto nelle seguenti
 schede e registrato con la targa sopra indicata per
 LAVORAZIONI EDILI STRADALI -
 ** proprietario AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PRO
 res 2/4 P.ZZA CADUTI RA RAVENNA
 categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
 fabbr/tipo VF VENIERI S.P.A. 3.63 C
 omologaz 0L87006MOEDIBO tel 13127
 RAVENNA

D. il direttore

codice agenzia > 0000 <

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero dei Trasporti
 DIREZIONE GENERALE DELL'AMMOTORIZZAZIONE CIVILE
 E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

* targa *
 RA00470

In caso di furto della
 targhetta, il possidente
 deve denunciare il fatto
 alla P.S. e alla P.M.
 * ** ** ** **

n. RA000473 07/09/90
 SA 18/07/90
 PROIETTORI INCLINATI IN MODO CHE LA LUCE INCONTRI IL
 TERRENO DAVANTI ALLA MACCHINA NON OLTRE 10 METRI.
 LA MACCHINA PUO' ESSERE SPROVVISTA DI ESCAVATORE POST.
 IN TAL CASO VIENE APPLICATA UNA ZAVORRA POST. DI 400KG
 -LUNGH. 5.03 ; SBALZO POST. 1.13 METRI- TARA E MASSA COM
 PLESSIVA 4080 KG.

immatricolata a RAVENNA il 18/07/90
 ** attrezzature **
 TERNA: CARICATORE-ESCAVATORE POSTERIORE.
 mot VM 88A/3 tendi 4 G
 n.cil. cilindr 02082 pot.max kW 032,0 giri 2830
 silenz appr DGM CPA B0 0744 5A dB.contr 094
 lungh 05,770 largh 1,800 sbalzo ant.1,850 post 1,8
 masse kg =tara 04800 portata NON ATTA compl 0048
 rimorc massa max asse vel max 25,
 pneumatici 12.5-18 PR10
 freni serv IDRAULICO socc IDRAULICO
 ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA *
 PUO' CIRCOLARE SOLO A VUOTO.
 I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCAT
 ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
 TAGLIENTE E DENTI PROTETTI E SEGNALE
 anno prima imm 90
 il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica

2 N° RA000473 07/09/90 * targa * RA00470
 SCHEDA TECNICA N. 1

immatricolata a RAVENNA il 18/07/90
 ** precedente visita e provv **
 cod 40 m-00 01/RA/989693 data m-00 31/05/90

* targa *
RAAE482

n. RA001762 ufficio provinciale di RAVENNA
viste le norme del testo unico approv d.p.r. 7/06/88
visto CERTIFICATO DI APPROVAZIONE si rilascia il
certificato di circolazione descritto nelle seguenti
schede e registrato con la targa sopra indicata per
LAVORAZIONI EDILI STRADALI
** proprietario AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RAVEN
NA
res 2/4 PZZA CADUTI LIBERTIA RA RAVENNA
categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
fabbr/tipo FIAT PROCOMAS M115DT TC630
omologaz E180596MOUPRO96 tel 295588345
RAVENNA p. 11 direttore

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Capposanti Luciano

codice agenzia > 0000 <

INTELLIGIBILITÀ
L'INTELLIGIBILITÀ
DELLA SCRITTURA
DELLA TARGA È
SOTTOPOSTA A
VERIFICA
ART. 4, LETT. A, 2°



10/01/97 * targa * RAAE482
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

immatricolata a RAVENNA il 29/11/96
** attrezzature **
TOSAERBA
mot NEW HOLLAND FORD L.T.D. tempi 4 G
p.cil. 06 cilindri 07480 pot.max kw 085,8 giri 2200
silenz appr DGM.SA 3611 dB.contr 090
lungh 07,770 largh 2,370 sbalzo ant.1,050 post 4,000
masse kg =tara 07660 portata NON ATTA compi 007660
rimorc massa max 06200 asse 2 vel max 36,6
pneumatici ANT.420/70R28 133A8 POST.520/70R38 150A8
freni serv IDRAULICO socc MECCANICO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI
anno prima imm 96
il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

* targa *
RAAE482


n. RA001762 10/01/97
RA 29/11/96
RASAERBA A BRACCI ARTICOLATI VELOCITA' MASSIMA DI LA
VORO 5 KM/H - BRACCIO POST.ECCEDENTE IL 75% DEL PASSO
DEVE ESSERE SEGNALATO CON PANNELLI DI TIPO APPROVATO
DERIVA DA TRATTRICE AGRICOLA OM32409MA ATTREZZATURA P
ROCOMAS MOD. BS835C8F120 -

INTELLIGIBILITÀ
L'INTELLIGIBILITÀ
DELLA SCRITTURA
DELLA TARGA È
SOTTOPOSTA A
VERIFICA
ART. 4, LETT. A, 2°

10/01/97 * targa * RAAE482
SCHEDA TECNICA N. 1

immatricolata a RAVENNA il 29/11/96
** precedente visita e prova **
cod 40 m-op 05/RD/180596 data m-op 30/10/96

REPUBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI




* targa * ADM371

n. FE003480

18/07/03

122

immatricolata a FERRARA il 03/02/03
 ** attrezzature **
 DECESPUOLIATORE
 mot SDFG 1000, SMT3 tempi 4 G
 n.cil. 06 cilindri 06000 pot.max kw 081,5 giri 2680
 silenzi appr db.contr 093
 lungh 06,600 largh 2,500 sbalzo ant. post 3,10
 masse Rq = tara 07350 portata NON ATTA compl 00735
 rimorc massa max asse vel max 41,7
 pneumatici A=16.9 R24 147D; B=18.4 R34 158D
 freni serv IDRAULICO SOCC
 ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
 I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI
 ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
 TAGLIENTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI
 INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
 STABISCE BIANCHE E ROSSE RETRORIFLETTENTI
 anno prima imm 03
 il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.



codice agenzia > 1114 <

REPUBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI



* targa * ADM371

n. FE003480

18/07/03

immatricolata a FERRARA il 03/02/03
 ** precedente visita e prova **
 cod 40 m-op 02/FE/041480 data m-op 17/01/03

ORBILIO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LARPEGG. AFFINUATO
 ANCHE GUARDO NON E' OBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
 CIRCOLAZIONE AMMESSA CON SCORTA DEL PERSONALE IMPRESA
 DECESPUOLIATORE E PRESSEFOSSI LATERALE HYDRACH TCH P800
 TI MATR. 01825


122

* targa *

RAAA696

Importo di tutti i diritti
addebitati nel presente
documento di cui l'importo
di 1.000.000 lire è stato
pagato a REE

RA000723 Ufficio provinciale di RAVENNA
 essere la copia del testo unico autorizzativo n. 7/06/88
 visto PRECEDENTE CERTIFICATO
 certificato di circolazione descritto nelle seguenti
 caratteristiche e registrato con la targa sopra indicata per
 lavorazioni EDILI STRADALI
 in completamento AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE RAVE PRO
 via 24 Piazza GARIBOLDI LIBERTÀ RA RAVENNA
 categoria - MACCHINA OPERATRICE SERVENTE
 codice fiscale 0490940014
 numero di omologazione 0_230897001 tel 574259
 RAVENNA 01/06/91 D. 1 direttore



* targa *

RAAA696

Importo di tutti i diritti
addebitati nel presente
documento di cui l'importo
di 1.000.000 lire è stato
pagato a REE

RA000723 01/06/91
 RA 31/05/91
 VALORE DI CONTROLLO (GR 2500) PER SILENZIATORI USATI

134

N°

RA000723

01/06/91

* targa * RAAA696

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

immatricolata a RAVENNA

il 31/05/91

** attrezzature **

LIVELLATRICE.

mot DEUTZ F3L 912

tempi 4 G

n.cil. 03 cilindri 02826 dot.max kw 038,0 giri 2500

silenz. appr MANN 344265

lunghezza 03,530 largh 1,510 sbalzo ant.0,550 post 0,560

masse kg stera 04710 portata NON ATTA compl 004710

cingolata RULLO IN ACCIAIO DIAM. 900 MM. LARGH. 1300

freni serv IDROSTATICO socc IDRAULICO

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **

PUO' CIRCOLARE SOLO A VUOTO.

OBBLIGO DI DISPOSITIVI LUCE LAMPEGG.GIALLA IN FUNZIO-

NE ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT.USO DISPOS.ILLUMINAZ.

anno prima imm 91

il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

N°

RA000723

01/06/91

* targa * RAAA696

SCHEDE TECNICA N. 1

immatricolata a RAVENNA

il 31/05/91

3

N° RA000475 07/09/90 * targa * RAAA472

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

immatricolata a RAVENNA il 18/07/90

** attrezzature **

RUOLO COMPRESSORE

mot DEUTZ F 3 L 912.38 tempi 4 G

N.cil. cilindri 02827 pot.max kW 038,0 giri 2300

silenz appr OSM CPA/80 0778 SA dB contr 089

lunghezza 2,980 largh 1,320 sbalzo ant 0,420 post 0,420

masse kg = tara 04000 portata NON ATTA compl 004000

pneumatici RULLI DI ACCIAIO DIAMETRO 0,85 M LUNGHEZZA

freni serv IDROSTATICO soec MECCANICO

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **

PUO' CIRCOLARE SOLO A VUOTO.

anno prima imm 90

il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

2

N° RA000475 07/09/90 * targa * RAAA472

SCHEDA TECNICA N. 1

immatricolata a RAVENNA il 18/07/90

** precedente visita e prova **

cod 40 m-oc 01/B0/295131 data m-oc 15/05/90

7B

6

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

* targa * RAAA472

n. RA000475 ufficio provinciale di RAVENNA

viste le norme del testo unico approv. d.p.r. 7/06/88

visto CERTIFICATO DI APPROVAZIONE si rilascia il

certificato di circolazione descritto nelle seguenti

schede e registrato con la targa sopra indicata per

LAVORAZIONI EDILI STRADALI PRO

** PROVVISORIA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

res 2/4 P.22A CACUTI RA RAVENNA

categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE

fabbr. tipo BIVELLI "10"

omologaz 0L86012M080 tsi 10901368

RAVENNA 07/09/90 S. il direttore

COMPRESSORE

BIVELLI FALCO

codice agenzia } 0000 (

1

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

* targa * RAAA472

n. RA000475 07/09/90

RA 18/07/90

07

Mod. MC

2

29/01/94 * targa * RAAE040

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

RA001130

immatricolata a RAVENNA il 04/01/94
 ** attrezzature **
 RULLO COMPRESSORE.
 mot HATZ 2M40L tempi 4 G
 n.cil. 02 cilindr 01716 pot.max kW 025,0 giri 2900
 silenz appr DGMCPAB0 1061 SA dB.contr 093
 lungh 02,730 largh 1,180 sbalzo ant.0,440 post 0,440
 masse ks =tara 02530 portata NON ATTA compi 002530
 rimorc massa max 01280 asse 2 vel max 097,5
 pneumatici NULLI IN ACCIAIO DIAMETRO 750 LARGHEZZA 1
 freni serv IDROSTATICO SOCC MECCANICO
 ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
 PROIETTORI DA LAVORO OCCULTATI CON IDONEE MASCHERE.
 ANNO PRIMA IMM 94

Impossibile di tutti i veicoli...
 art. 10 della legge 30 del 28/2/1975, n. 45.

* targa * RAAE040

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero dei Trasporti
 DIREZIONE GENERALE DELLAMOTORIZZAZIONE CIVILE
 E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

n. RA001130 ufficio provinciale di RAVENNA
 viste le norme del testo unico approv d.p.r. 7/06/88
 visto DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' si rilascia il
 certificato di circolazione descritto nelle seguenti
 schede e registrato con la targa sopra indicata per
 LAVORAZIONI EDILI STRADALI -
 ** PROPRIETA' AMMINISTRAZIONE PROV. LE DI RAVENNA
 res 2/4 PZZA CADUTI LIBERTÀ RA RAVENNA
 categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAIO
 ARTICOLATO
 fabbr/tipo BITELLI 112
 omologaz OL93026MOBO
 RAVENNA
 tel 112930049
 29/01/94 P. il direttore

codice assenza > 1019 <

MINISTERO DEI TRASPORTI
 DIREZIONE GENERALE DELLAMOTORIZZAZIONE CIVILE
 E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

AMMINISTRATIVO
 Cappelli Gianni

n. RA000496 ufficio provinciale di RAVENNA
 viste le norme del testo unico approv. d.p.r. 7/26/88
 vieto DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' si rilascia il
 cartificato di circolazione descritto nelle seguenti
 schede e registrato con la targa sopra indicate per
 LA VOSAZIONI EOLI STRADALI -
 ** PROPRIETARIO AMMINISTRAZIONE PROV. LE RAVENNA PRG
 via C4 P.zza CADUTI
 RA RAVENNA
 categoria - MACCHINA OPERATRICE SEVOVENTE .
 fabbr./tipo HELIXE COMPANY 743
 omologazione 0M4005SM08 tel: 301962939
 RAVENNA 07/09/90 P. il direttore


codice agenzia > 1022 <



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dei Trasporti
 DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
 ED DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

n. RA000496 07/09/90
 RA 30/08/90
 IN ALTERNATIVA PNEUMATICI: 7.00-15 PR5

* targa *
 RA000496



98

immatricolata a RAVENNA il 30/08/90
 ** attrezzatura **
 CARICATORE A BENNA. tempi 4 C
 MOT KUBOTA
 n.cil. cilindri 01732 pot.max kW 027.0 giri 2800
 cilindri oppr OGK 5A 1213 ds.contr 094
 lunghezza 03.150 largh 1.550 sbalzo ant.1.260 post 0.990
 massa kg motore 02210 portata non atta compl 002210
 motore massa max 01560 asse 2 vel max 11.0
 pneumatici 10-16.5 PR6 ANT. E POST.
 freni serv IDRAULICO scoc MECCANICO
 ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
 ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
 TAGLIANTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI
 OMBELICO DI DISPOSITIVI LUCE LAMPEGGIANTE IN FINIZIO-
 NE ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT.USO DISPOS.ILLUMINAZ.
 anno prima imm 90
 il certificato va accompagnato da : scheda tecnica.

Mod. MC 381 1/82

N° RA000496 07/09/90 * targa * RA000496
 SCHEDA TECNICA N. 1

immatricolata a RAVENNA il 30/08/90

* targa *

RAAE686

Registri e loro usi
in materia di motorizzazione
civile e trasporti in concessione
art. 10, par. 18, lett. b)
D.L. 1. 1. 1974

n. RA002086 ufficio provinciale di RAVENNA
viste le norme del testo unico approv. d.p.r. 7/06/88
visto CERTIFICATO DI APPROVAZIONE si rilascia il
certificato di circolazione descritto nelle seguenti
schede e registrato con la targa sopra indicata per
LAVORAZIONI EDILI STRADALI -
** proprietario PROVINCIA DI RAVENNA PRO
res 2/4 PZZA CADUTI LIBERTÀ RA RAVENNA
categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
fabbr./tipo DULEVO INTERNATIONAL SPA 120 DL
omologaz OL94052M080 tel 0924
RAVENNA 27/03/98 p. il direttore

CAPO TECNICO
Lungiano Mario



codice agenzia > 1073 <



* targa *

RAAE686

Registri e loro usi
in materia di motorizzazione
civile e trasporti in concessione
art. 10, par. 18, lett. b)
D.L. 1. 1. 1974

n. RA002086

27/03/98

* RA 05/02/98

OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.

1324

2

N°

RA002086

27/03/98

* targa * RAAE686

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

immatricolata a RAVENNA

** attrezzature **

il 05/02/98

SPAZZATRICE.

mot LOMBARDINI LDW 1204 B2

tempi 4 G

n.cil. 04 cilindr 01221 pot.max kW 021,0 giri 3200

silenz appr DGMCPAB0 1154 SA dB.contr 091

lungh 03,350 largh 1,770 sbalzo ant.1,630 post 0,610

masse kg =tara 01510 portata 000420 compl 001930

rimorc massa max 01260 asse 1 vel max 15,0

pneumatici 5.00-8 106 A5 8PR PIRELLI OPP 5.00 R8 11 A

5 MICHELIN

freni serv IDRAULICO SOCC MECCANICO

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **

I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.

ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.

INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON

STRISCE BIANCHE E ROSSE RETRORIFLETTENTI

anno prima imm 98

il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

2

N°

RA002086

27/03/98

* targa * RAAE686

SCHEDA TECNICA N. 1

immatricolata a RAVENNA

** precedente visita e prova **

il 05/02/98

cod 40 m-op 01/PR/565485 data m-op 22/12/97

* targa *
 RAAE698

Lettere e cifre
 in maiuscolo
 in nero
 in alto a destra
 in un rettangolo

N. RA002094
 27/03/98 * targa * RAAE698
 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

immatricolata a RAVENNA il 26/02/98
 ** attrezzature **
 PALA CARICATRICE (2000 P.A.M.)
 mot. KUBOTA V-1505 CODE 16 tempi 4 G
 cil. 04 cilindr. 01498 pot. max kW 022,2 giri 2630
 silenzi. appr. DGM 3882 SA dB. contr. 088
 lungh. 02,810 largh. 1,340 sbaizo ant. 1,080 post. 0,880
 massa kg staza 01650 portata NON ATTA compl. 001650
 rimorco massa max 01070 asse 2 vel max 09,0
 pneumatici ANT E POST = 27/8 50X13 6PR.
 freni serv. IDROSTATICO socc. IDRAULICO
 ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
 TAGLIENTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI
 INGOMBRANTI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
 STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI
 I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI
 anno prima imm. 98
 il certificato va accompagnato da scheda tecnica

N. RA002094
 27/03/98 * targa * RAAE698
 SCHEDA TECNICA N. 1

immatricolata a RAVENNA il 26/02/98

Lettere e cifre
 in maiuscolo
 in nero
 in alto a destra
 in un rettangolo

N. RA002094
 27/03/98 * targa * RAAE698
 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

immatricolata a RAVENNA il 26/02/98
 ** attrezzature **
 PALA CARICATRICE (2000 P.A.M.)
 mot. KUBOTA V-1505 CODE 16 tempi 4 G
 cil. 04 cilindr. 01498 pot. max kW 022,2 giri 2630
 silenzi. appr. DGM 3882 SA dB. contr. 088
 lungh. 02,810 largh. 1,340 sbaizo ant. 1,080 post. 0,880
 massa kg staza 01650 portata NON ATTA compl. 001650
 rimorco massa max 01070 asse 2 vel max 09,0
 pneumatici ANT E POST = 27/8 50X13 6PR.
 freni serv. IDROSTATICO socc. IDRAULICO
 ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
 TAGLIENTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI
 INGOMBRANTI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
 STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI
 I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI
 anno prima imm. 98
 il certificato va accompagnato da scheda tecnica

N. RA002094
 27/03/98 * targa * RAAE698
 SCHEDA TECNICA N. 1

immatricolata a RAVENNA il 26/02/98

* targa *
 RAAE698

Lettere e cifre
 in maiuscolo
 in nero
 in alto a destra
 in un rettangolo

N. RA002094
 27/03/98 * targa * RAAE698
 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

immatricolata a RAVENNA il 26/02/98
 ** attrezzature **
 PALA CARICATRICE (2000 P.A.M.)
 mot. KUBOTA V-1505 CODE 16 tempi 4 G
 cil. 04 cilindr. 01498 pot. max kW 022,2 giri 2630
 silenzi. appr. DGM 3882 SA dB. contr. 088
 lungh. 02,810 largh. 1,340 sbaizo ant. 1,080 post. 0,880
 massa kg staza 01650 portata NON ATTA compl. 001650
 rimorco massa max 01070 asse 2 vel max 09,0
 pneumatici ANT E POST = 27/8 50X13 6PR.
 freni serv. IDROSTATICO socc. IDRAULICO
 ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
 TAGLIENTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI
 INGOMBRANTI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
 STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI
 I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI
 anno prima imm. 98
 il certificato va accompagnato da scheda tecnica

N. RA002094
 27/03/98 * targa * RAAE698
 SCHEDA TECNICA N. 1

immatricolata a RAVENNA il 26/02/98

Lettere e cifre
 in maiuscolo
 in nero
 in alto a destra
 in un rettangolo

N. RA002094
 27/03/98 * targa * RAAE698
 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

immatricolata a RAVENNA il 26/02/98
 ** attrezzature **
 PALA CARICATRICE (2000 P.A.M.)
 mot. KUBOTA V-1505 CODE 16 tempi 4 G
 cil. 04 cilindr. 01498 pot. max kW 022,2 giri 2630
 silenzi. appr. DGM 3882 SA dB. contr. 088
 lungh. 02,810 largh. 1,340 sbaizo ant. 1,080 post. 0,880
 massa kg staza 01650 portata NON ATTA compl. 001650
 rimorco massa max 01070 asse 2 vel max 09,0
 pneumatici ANT E POST = 27/8 50X13 6PR.
 freni serv. IDROSTATICO socc. IDRAULICO
 ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
 TAGLIENTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI
 INGOMBRANTI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
 STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI
 I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI
 anno prima imm. 98
 il certificato va accompagnato da scheda tecnica

N. RA002094
 27/03/98 * targa * RAAE698
 SCHEDA TECNICA N. 1

immatricolata a RAVENNA il 26/02/98

5B

n. RA002039 ufficio provinciale di RAVENNA
 viste le norme del testo unico approv. d.p.r. 7/06/88
 visto PRECEDENTE CERTIFICATO si rinnova l'immatricola-
 zione del veicolo già targato RAMA471 e si emette
 certificato di circolazione descritto nelle seguenti
 schede e registrato con la targa sopra indicata per
 LAVORAZIONI EDILI STRADALI
 ** proprietario AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PRO
 res 2/4 p.zza CADUTI RA RAVENNA
 categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
 fabbr./tipo VF VENERI S.P.A. 3.63 C.
 omologaz 0L87006M0E0180 tel 13128 P. LI direttore
 RAVENNA 27/02/98
 Codice agenzia > 0000 <


REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero dei Trasporti e della Navigazione
 DIREZIONE GENERALE DELLA AUTORIZZAZIONE CIVILE
 E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
 * Tarifa *
 RAAE695
 n. RA002039 27/02/98
 RA 26/02/98
 PROIETTORI INCLINATI IN MODO CHE LA LUCE INCONTRI IL
 TERRENO DAVANTI ALLA MACCHINA NON OLTRE 10 METRI.
 LA MACCHINA PUO ESSERE SPROVVISTA DI ESCAVATORE POST:
 IN TAL CASO VIENE APPLICATA UNA ZAVARRA POST DI 400KG
 -LUNGH. 5,03 ; SBALZO POST. 1,13 METRI- TARA E MASSA COM-
 PLESSIVA 4080 KG.

Immatricolata a RAVENNA
 ** attrezzature **
 TERNA: CARICATORE-ESCAVATORE POSTERIORE
 mot VM BBA/3 tempi 4 G
 n.cil. cilindri 02082 pot max kW 032 giri 2830
 allenz. abbr DGM CPA 80 0744 SA db. confor 094
 lungh 051770 largh 1,800 sbalzo ant. 1,850 post 1,870
 masse kg.-targa 04800. portata NON ALTA compl. 004800
 timore massa max asse vel max 25,0
 pneumatici 12,5-18 PR10 socc IDRALLIC
 freni serv IDRALLICO
 ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
 PUO' CIRCOLARE SOLO A VUOTO.
 I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
 ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI
 TAGLIANTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI
 anno prima imm 98
 il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

27/02/98 * Tarifa * RAAE695
 SCHEDA TECNICA N. 1
 N° RA002039
 Immatricolata a RAVENNA il 26/02/98
 PUO' MONTARE SALVARIAMENTE IN SOSTITUZIONE DELLA PAL
 A CARICATRICE ANT. UNA SPAZZATRICE MARCA DMZA. IN TAL
 CASO ASSUME LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
 LUNGH. MAX MT. 5,60
 LARGH. MAX MT. 1,75
 SBALZO ANT. MT. 2,55
 TARA KG. 4500.
 ** precedente visita e prova **
 cod. 40 m-op 01/RA/989694 data m-op 31/05/90

1B/1B

* targa *
 ADE181



RA003965 ufficio provinciale di RAVENNA
 Liste le norme del testo unico approv d.p.r. 7/06/88
 ISSO CERTIFICATO DI APPROVAZIONE al filascia il
 erificato di circolazione descritto nelle seguenti
 chede e registrato con la targa sopra indicata per
 AVORAZIONI EDILI STRADALI -
 * proprietario PROVINCIA DI RAVENNA PRO
 es 2/4 PZZA CADUTI LIBERTA RA RAVENNA
 ategoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAI
 RICOLATO . CARRELLI SEMOVENTE
 abbr./tipo F X I WB 70
 nologaz OL97001MOVRA tel F10667
 AVENNA 06/11/01 p. 11 direttore
 H DIRETTORE DEL REG. PROV. IT
 (Dr. Ing. Gioacchino Di Majo)



codice agenzia > 1073 <

* targa *
 ADE181



RA003965 06/11/01
 RA 25/10/01
 ROTETTORI INCLINATI IN MODO CHE LA LUCE INCONTRI IL
 ERRENO DAVANTI ALLA MACCHINA NON OLTRE 10 METRI.
 AGILIENTE E DBNTI PROTETTI E SEGNALATI
 BBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
 NCHÉ QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
 NGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
 TRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI
 COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
 IRCOLA CON PROIET.LAV.OCCUL.DA MASCHERE O NON IN FUN
 PP.PNEUM.:12.5-20 MPT 10PR DUNLOP;12.5-20 MPT BARUM;
 35/80R20 MPT 134G MICHELIN;12.5-20 MPT 12PR DUNLOP.-
 IMENSIONI INDICATE=MAX AMMESSE.-ALLRSTIMENTI ALTERN
 I VI AMMESSI NEI RISPETTI DEI SEGUENTI LIMITI MIN/MAX

2
 N° RA003965
 06/11/01 * targa * ADE181
 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

Immatricolata a RAVENNA 11 25/10/01
 ** attrezzature **
 TERNA: CARICATORE-ESCAVATORE POSTERIORE.
 PALA CARICATRICE.
 FRESATRICE
 SOLLEVATORE CON FORCHE
 SPAZZATRICE.
 mot YANMAR 4D98E-1FA (97/68/CE-FASR I) tempi 4 G
 n.cil. 04 cilindr 03318 pot.max KW 051,1 giri 2500
 silenz appr DGM CPA VR 2375 S db.contr 086
 lungn 06,900 largh 2,300 sbalzo ant.3,280 post 1,470
 masse Kg =tara 06400 portata NON ATTA compl 006400
 rimorc massa max 04300 asse 2 vel max 39,0
 pneumatici 12.5-18 MPT 12PR DUNLOP S.S.:405/70R18 153
 A2/141B DUNLOP S.S.
 freni serv IDRAULICO socc MECCANICO
 anno prima imm 01
 il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.

2
 N° RA003965
 06/11/01 * targa * ADE181
 SCHEDA TECNICA N. 1

Immatricolata a RAVENNA 11 25/10/01
 ** precedente visita e prova **
 cod 40 M-op 06/VI/318795 data M-op 04/09/01

120

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DEPARTMENT OF TRANSPORT TERRESTRI

* targa * ADF581

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

RO002174

immacricolata a ROVIGO il 13/04/05

** attrezzature **

DECESPUGLIATORE
 mot 675TA/HD tempi 4 G
 n.cil. 06 cilindri 07480 pot.max kw 090,0 giri 2360
 silenz appr N.H.8202922 db.contr 085
 lunghezza 07,563 largh 2,520 sbalzo ant.1,340 post 3,500
 masse kg = tara 08310 portata NON ATTA compl 008310
 rimorc massa max 06340 asse 02 vel max 39,0
 pneumatici ANT.480/65 R28 136A8--POST. 600/65 R38 153
 AS

freni serv IDRAULICO socc MECCANICO
 ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
 I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
 ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
 TAGLIANTE E DENTI PROFETTI E SEGNALATI
 INGOMBERI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
 STRISCIE BIANCHE E ROSSE RETTORILETTENTI
 anno prima imm 05
 il certificato va accompagnato da i scheda tecnica.

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

* targa * ADF581

SCHEDA TECNICA N. 1

RO002174

immacricolata a ROVIGO il 13/04/05

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DEPARTMENT OF TRANSPORT TERRESTRI

* targa * ADF581

n. RO002174 ufficio provinciale di ROVIGO
 viste le norme del testo unico approv d.p.r. 7/06/88
 visto DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' si rilascia il
 certificato di circolazione descritto nelle seguenti
 schede e registrato con la targa sopra indicata per
 LAVORAZIONE EDILI STRADALI-
 ** PROPRIETARIO PROVINCIA DI RAVENNA
 res 2/4 PZA CADUTI D. LIBER RA RAVENNA
 categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE .
 fabbr/tipo CNH INTERNATINAL MAC7BX1
 omologaz E276138MGPRO05 tel ACM241026
 ROVIGO 07/07/05

codice agenzia > 1077 <

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti


* targa * ADF581

n. RO002174

RO 13/04/05

OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
 ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DI POS. ILLUMINAZ.
 VISITA E PROV PER TRAS. DA MACC. AGR. IN MACC. OPER.
 ERA OM. 0X00110MA SU DELEG CPA VE PROT. 9S4 DEL 28/02/
 05. INST.TO RASAERBA POST.RE A BRCCI ANT.TI PROCOMAS
 TIPO TCG30 MATR. 1517 N.O.CNH 4621 DEL 28/01/05. ULT.
 RI PRESCR. PER LA CIRC.NE.--SPECCHIO ANT.RE POSIZIONA
 TO SUL LATO DX/SX-PRESA DI FORZA DISIN.TA E PEDALI P
 RENO BLOCCATI-ATTREZZO POST.RE E DISCHI TAGLIO PROTET
 TI DA COFANO-SPORG. POST.RE SEGNALATI SUI TRE LATI CO
 N STRISCIE B/R-FARI DA LAVORO SPENTI IN MARCIA SU STR
 ADA-BARRA PORTA DISP.TIVI OTTICI POST.RE POSIZ.TA SU
 APPORTI SUPPORTI- PANNELLO POST.RE COMSOCM A STRISCIE
 B/R-VELOCITA' MAX DI LAVORO 5KM/H.

* tarqa *
AFL074

n. RA006290 ufficio provinciale di RAVENNA
viste le norme del testo unico approv d.p.r. 7/06/88
visto DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' si rilascia il
certificato di circolazione descritto nelle seguenti
schede e registrato con la targa sopra indicata per
LAVORAZIONE EDILI STRADALI-
** proprietario PROVINCIA DI RAVENNA PRO
res 2/4 PIAZZA DEI CADUTI RA RAVENNA
categoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAIO
ARTICOLATO
fabbr/tipo VF VENIERI 0301
omologaz LLP4073 tel 030123468
RAVENNA 27/10/05 p. il dir. 

codice agenzia > 1100 <

* tarqa *
AFL074

n. RA006290 27/10/05
RA 19/09/05

PROIETTORI INCLINATI IN MODO CHE LA LUCE INCONTRI IL
TERRENO DAVANTI ALLA MACCHINA NON OLTRE 10 METRI.
PROIETTORI DA LAVORO OCCULTATI CON IDONEE MASCHERE.
CIRCOLAZIONE AMMESSA CON SCORTA DI PERSONALE DELL'IM-
PRESA
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
MACCH. OPER. SEMOVENTE A TELAIO ARTICOLATO MULTIUOSO
MUNITO DI FORCHE OPPURE PER LE ALTRE CONFIGURAZIONI
VEDERE ALLEGATO TECNICO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRA
NTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE. ALTRI PNEUM. 405/70 R
18 SPT9 141 B 153 A2 TL. RISPONDE DIR. 97/68/CE FASE II
MASSE MAX 1=ASSE 3520 2=ASSE 3155 TOTALE 6000KG
PUO' CIRCOLARE SOLO A VUOTO. COMANDI ATTREZZI E BRACCI
BLOCCATI PARTI TAGLIENTI O SPORGENTI SEGNALATI. QUANDO
ECCEDE LARGHEZZA 2550MM VIAGGIA CON AUTORIZZAZIONE
E PRESCRIZIONI ART. 104 COMMA 8 NCDS.

immatricolata a RAVENNA il 19/09/05
** attrezzature **

MISCELATRICE.
SCARIFICATORE.
SGOMBRANEVE A SPINTA.
PALA CARICATRICE.
mot PERKINS 804 C tempi 4 G
n. cil. 04 cilindri 03331 pot. max kw 047,0 giri 2600
silenz appr db. contr 089
lunghezza 06,050 largh 1,870 sbalzo ant. 2,700 post 1,200
masse Kg = tara 05910 portata NON ATTA compl 005910
rimorc massa max 03520 asse 01 vel max 26,5
pneumatici 16/70-20 OPP. 15.5 R18 OPP. 12.5-18 MPT 10PR
freni serv IDRAULICO socc MECCANICO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI
anno prima imm 05

il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica

immatricolata a RAVENNA il 19/09/05

105

NR A006291

27/10/05

* TARGA * AFL062

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

armatrice a RAVENNA

** attrezzatura **

11 19/09/05

SOLLEVATORE CON FORCHE

ESCAVATORE A CUCCHIAIO ROVERSCIO.

SPAZZATRICE.

FRESATRICE

PALA CARICATRICE.

MOT YANMAR 4D88E-5KFD

Terzi 4 G

D. Cil. 04 cilindri 02190 pot. max KW 033,6 giri 3000

silenz adpr YANMAR 129407-13500 qb. contr 086

lunghezza 03,300 largh 1,550 sbalzo ant. 1,340 post 1,000

masse Kg = tara 02670 portata NON ATTA compl 002670

rimorc

masse max 02600 esse 01 vel max 15,7

pneumatici 10X16.5 SPR ECOMEGA (S-S); 10X16.5 MHS SGL

SPR GOODYEAR (S-S);*

freni serv IDR CON O SENZA SE SOCC

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **

I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.

anno prima imm 05

Il certificato va consegnato da chi detiene la macchina.

NR A006291

27/10/05

* TARGA * AFL062

SCHEDA TECNICA N. 1

armatrice a RAVENNA

11 19/09/05

Autoscuole S.A.L.s.r.l.
Via Magrana, 55 - UGO (RA) -
Tel. 0545 20274

124

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, INFRASTRUTTURE E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

* TARGA *

AFL062

NR. RAD06291 ufficio provinciale di RAVENNA

viste le norme del testo unico approv d.p.r. 7/06/88

visto DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' si rilascia il

certificato di circolazione descritto nelle seguenti

schede e registrato con la targa sopra indicata per

LAVORAZIONE EDILI STRADALI-

** PROPRIETARIO PROVINCIA DI RAVENNA

res 2/4 PIAZZA DEI CADUTI RA RAVENNA


Caleyocila - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE

fabbr/lipo KVE SK 714 Z

OMOLOGAZ LEP2015EST094 tel KMTSK004L77F02457

RAVENNA 27/10/05 p. 11 GIUGNO 2005

codice agenzia > 1100 <



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, INFRASTRUTTURE E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

* TARGA *

AFL062

NR. RA006291

27/10/05

RA 19/09/05

ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.

TAGLIANTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI

INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON

STRISCIE BIANCHE E ROSSE RETROREFLETTENTI

OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO

ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.

CONFORME 97/68/CE - FASE II

MASSE MAX: II ASSE=2000KG/TOT.=3550KG.- *099. PNEUMAT.:

10-16.5 HAULER SKS SPR OMEGA (S-S); 10-16.5 AIR BOSS

(S-S) (RUOTE NON PNEUMATICHE).-PUG' CIRCOLARE; SOLO A

VUOTO/SENZA ATTEZZI DI LAVORO.-PROIETTORI INCLINATI

IN MODO CHE LA LUCE INCONTRI IL TERRENO DAVANTI ALLA

MACCH. NON OLTRE 1CM.-PROIETTORI DA LAVORO POSTERIORI

NORMALMENTE SPENTI.-PER ALLESTIMENTI, MASSE, DIMENSIONI

E PRESCRIZIONI SI VEDA ALLEGATO TECNICO.-

RA000086 ufficio provinciale di RAVENNA
 ste le norme del testo unico approv d.p.r. 7/06/86
 sto PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE si rilascia il
 tificato di circolazione descritto nelle seguenti
 vede e registrato con la targa sopra indicata.
 proprietario PROVINCIA DI RAVENNA PRO
 s 2/4 P.ZA CADUTI LIBERTÀ RA RAVENNA
 egoria - MACCHINA OPERATRICE TRAINATA .
 br/tipo BOMBELLI SMT 2.50-C
 logaz GLB7007M080 tel 00971
 VENNA 19/02/03 p. il direttore

IL DIRETTORE
 UFFICIO PROVINCIALE
 (Dr. Ing. Giacomo Di Mari)

rice agenzia > 1035 <

immatricolata a BOLOGNA il 16/10/90
 ** attrezzature **
 CASSONE.
 lung 02,270 largh 2.500 sbalzo ant. post 0,450
 masse kg =tara 00730 portata 001770 compl 002500
 rimorc massa max asse 1 vel max 40,0
 pneumatici 6.00-9 10PR.
 freni serv MECCANICO socc
 organi di traino appr VEICOLO INDUSTRIALE
 ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
 LA MASSIMA SPORGENZA RISPETTO ALLA SAGOMA DEL VEICOLO
 TRATTORE NON DEVE SUPERARE 25 CM. PER PARTE
 anno prima imm 90 marca op 05RA692807 del 16/12/02
 il certificato va accompagnato da i scheda tecnica.

REPUBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

* targa *
 80A0022

RA000086 19/02/03 80 16/10/90
 ENO SERVIZIO MECCANICO NON ESISTENTE
 SH: ORLANDI IGM 3825 R2 -LA CATEGORIA DEL GANCIO DEL
 ICULO TRATTORE DEVE ESSERE COMPATIBILE CON QUELLA
 L'OCCHIONE-DURANTE LA MARCIA IL DISPOSITIVO DI SIC
 IZZA(CATENA)DI CUI ALL'ART.188 DEL REGOLAMENTO DEL
 I. DEVE ESSERE COLLEGATO AL VEICOLO TRATTORE.
 LUCE LAMPEGGIANTE GIALLA DEVE ESSERE SEMPRE IN FUN
 ONE DURANTE LA MARCIA SU STRADA-TRAINATO SOLO DA AU
 VEICOLI IDONEI AL TRAINO CON MASSA RIM.5000KG.

Mod. IT 811

N° RA000086
 19/02/03 * targa * 80A0022

SCHEDA TECNICA N. 1

immatricolata a BOLOGNA il 16/10/90

1.020 F



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE BE 0833835

Card de circulatie. Osvedent o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrationsattest. Aðstauplag. Θεωρητικό Έγκρισης. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Reģistrācijas apliecība. Atvaļības liudojums. Forgaltni engedély. Certifikat Registracijos. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de Matrícula. Dovolenka o evidencii. Prometno dovoljenje. Reģistrācijasliusts. Registreringsbeviset.

N° A013406PD06 (A) DA154YW

(E) 24.03.2006
C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.
C.2.3) 2/4 P.LZA C.P. LA LIBERTÀ
RAVENNA (RA)

N° A013406PD06 (A) DA154YW

(D.1) FIAT AUTO SPA 188BXA1A 01AF
(D.2)
(D.3) FIAT PUNTO
(E) ZFA18800000881945
(F.1)
(F.2) 1470 (F.3) (B)
(I) 24.03.2006
(J) M1
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AB (DUE VOLUMI)
(K) CEZFA01EST01AF
EG*9B/14*004B*
(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) (O.2)
(P.1) 1242 (P.2) 044,00 (P.3) B/MET
(P.5) 188A4000
(Q) (S.1) 5 (S.2)
(U.1) 76 (U.2) 2750
(V.1) (V.2)
(V.3) (V.5)
(V.6) (V.7) 117,0
(V.9) 2002/80/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A013406PD06 (A) DA154YW

LUNGHEZZA 3,865 M LARGHEZZA 1,660 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
165/70 R14 81T - 185/60 R14 82H.
RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-B
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.
MASSA A VUOTO = KG 1025.
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM
PERCORSO URBANO 08,00
A 90 KM/H 05,30; A 120 KM/H 08,30
CO2 = 150 G/KM ALIMENTAZ. A BENZINA
CON ALIMENTAZIONE A METANO:
POTENZA MAX = 38 KW.
VELOC. MAX = 145 KM/H.

N° A013406PD06 (A) DA154YW

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registringskaart; Del I. Permis de Circulacion; Parte I; Registro de Matrículas; Del I; Certificat d'Immatriculation; Parte I; Kenmerkbeleg; Deel I; Certificado de Matrícula; Parte I; Registringsbeviset; Del I; Zulassungsbescheinigung; Teil I; Αδειη Κυκλοφορια; Μέρος I

N° **A009957RA04** (A) **CK820MT**

(B) 18.05.2004
 (C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.
 (C.2.3) 2/4 PZA CADUTI LIBERTÀ
 RAVENNA (RA)

30

AR 625740

N° **A009957RA04** (A) **CK820MT**

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 18.05.2004
 LUNGHEZZA 3,865 M LARGHEZZA 1,660 M
 TIPO CAMBIO: MECCANICO
 PNEUMATICI:
 165/70 R14 81T - 185/60 R14 82H.
 RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-A
 IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
 DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
 ESTERNO DI CARROZZERIA.
 MASSA A VUOTO = KG 1025.
 CON ALIMENTAZIONE A BENZINA:
 -CONSUMO IN LITRI / 100 KM
 PERCORSO URBANO 08,00
 A 90 KM/H 05,30; A 120 KM/H 06,30
 CO2 = 150 G/KM.
 CON ALIMENTAZIONE A METANO:
 -CONSUMO IN LITRI / 100 KM
 PERCORSO URBANO 06,50;
 EXTRAURBANO 04,20; COMBINATO 05,00.
 IN LITRI EQUIVALENTI.
 POTENZA MAX = 38 KW.
 VELOC. MAX = 145 KMH.

N° **A009957RA04** (A) **CK820MT**

(D.1) FIAT AUTO SPA 188BXA1A 01K
 FIAT PUNTO
 (D.2)
 (D.3)
 (E) ZFA18800000727775
 (F.1)
 (F.2) 1470 (F.3) (G)
 (I) 18.05.2004
 (J) M1
 (J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
 PERSONE -USO PROPRIO
 (J.2) AB (DUE VOLUMI)
 (K) OEZFA01EST01K
 E3*98/14*0048*
 (L) 2 (N.1) (N.2)
 (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) (O.2)
 (P.1) 1242 (P.2) 044,00 (P.3) B/MET
 (P.5) 188A4000
 (Q) (S.1) 5 (S.2)
 (U.1) 76 (U.2) 3750
 (V.1) (V.2)
 (V.3) (V.5)
 (V.7) 119,0
 (V.9) 2002/80/CE-A

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° **A009957RA04** (A) **CK820MT**

N° 0014203RA120696 UFFICIO PROVINCIALE DI: RAVENNA
 LE NORME DEL DL. 16/30/41-1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
 SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
 ABBREVIAZIONE: F412 DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCIÀ LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 PROPRIO
 PRD. PROVINCIA DI RAVENNA

REG. RAVENNA -RA-2/4, P.ZZA DEI CADUTI PER

CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
 FABBRICA/TIPO- PIAGGIO S 85 LV-ZRRM/R
 RIGILOGG2- 0MSS479EST12


TELEFONO-149585V0000109624
 ANNO IMMATRICOLAZIONE 76
 RAVENNA 12/06/76
 IL DIRETTORE

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)		NORMALI	ECCEZIONALI (E)
tipo	DAIHATSUCB42	lunghezza	m	3,295	caro ¹⁾	950	
tempi/comb.	4/ BENZ	larghezza	m	1,395	portata ¹⁾	550	
cilindrata cm ³	993	altezza	m	2	complessiva	1500	
pot. max kW	35,00	distanza interassi	m	1,810	rimorchiabile ¹⁾	600	
		NUMERO POSTI		max su gancio o rata			
col. locale CV		originale		2		FRENI	
TRASMISSIONE		max		002			
tipo cambio		a potere max					
		di servizio					

PNEUMATICO 155R12C(SPR)
 SILENZIATORE
 Vel. conc. km/h Avanzamento (giri/min)
 dB controllo usci (d) 85 a² giri/min 3975
 RISPETTA LA DIRETTIVA 93/59
 CEE SULL'INGUINAMENTO
 VELL. MAX = 125,00 POTENZA/TARA = 036,84 KW/T

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 12/06/76
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
 NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
 1974 - LEGGE 30/03/87 N. 132

RISPETTA LA DIRETTIVA 93/59
 CEE SULL'INGUINAMENTO
 VEDI PRESCRIZIONI MOD. D-
 GM 405.

 REPUBBLICA ITALIANA		1
Ministero dei Trasporti e della Navigazione DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI		
CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I		
<small>Registration Certificate: Part 1: Registrierungsart. Del 1. Permis de Circulacão. Parte 1. Registeromstidius. Oia 1: Certificat d'immatriculation. Parte 1: Kennzeichens. Deel 1: Certificado de Matrícula. Parte 1. Registreringsbeskriv. Del 1. Zulassungsbescheinigung. Teil 1. Αδεια Κυκλοφορίας. Μέρος 1.</small>		
N° A337749RM99	(A) BH626GS	
(B) 29.11.1999		
(C.2.1) ANAS ENTE NAZIONALE PER LE STRADE		
(C.2.3) S.V. LE A. MASINI BOLOGNA (BO)		

N° A337749RM99	(A) BH626GS	2
(D.1) FIAT AUTO SPA 141AJ53C FIAT PANDA CTG N1		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZFA141A00001613069		
(F.1)		
(F.2) 1105 (F.3) 1905 (G)		
(I) 29.11.1999		
(J) N1		
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE-USO PROPRIO		
(J.2) F0 (FURGONE)		
(K) OM190655EST22273B		
(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1) 800	(O.2)	
(P.1) 999	(P.2) 33.00	(P.3) BENZ
(Q)	(S.1) 2	(S.2)
(U.1) 90	(U.2) 3938	
(V.1)	(V.2)	
(V.3)	(V.5)	
(V.7) 96/59 CE		
		IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A337749RM99	(A) BH626GS	3
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL FRA ENTRO 60 GIORNI DAL 29.11.1999 LUNGHEZZA 3,408 M LARGHEZZA 1,494 M PORTATA 300 KG PNEUMATICI: 135 R13 685 - 155/65 R13 735 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE L'AUTOVEICOLO RISPETTA LA DIRETTIVA 91/652/CEE.		
"Il veicolo è munito di dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu" ai sensi dell'art. 177 c.d.s.		

N° A337749RM99	(A) BH626GS	4

TARGA

RA*521721

N° **AO15776RA** UFFICIO PROVINCIALE DI: **RAVENNA**
VISTELE NORME DEL T.U. APPROVATO CON D.P.R. 18-6-1985 N. 303 VISTO
DICHIARAZIONE CONFORMITÀ
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
FABBRICAZIONE: **EST** DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCIÀ LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
PRIVATO

A: **PROV. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RA
VENNA**


RES: **RAVENNA** -2/4 P. CADUTI LIBERTÀ

**CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
FABBRICA/TIPO - FIAT AUTO SPA 146CG53D FIAT
OMOLOGAZ. - 0MS9804E5T77**

TIPIFICO - ZEG 1460000BL7158

RAVENNA 12/06/90

P. R. DIRETTORE



N° **AO15776RA060790**

RA*521721

**ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 06/07/90
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
1974 - LEGGE 30/03/87 N. 132**

N° **AO15776RA060790**
CARROZZERIA FO-

FURGONE

TARGA

RA*521721

tipo	lunghezza	larghezza	altezza post.	dist. max. intrassele	altezza sedili	altezza a sedere	altezza in piedi	di servizio	servizio	spaccato	approvaz.	max. velocità (km/h)	max. coppia (kgm)	max. consumo (litri/100km)	max. peso (kg)	max. peso a terra (kg)	max. peso a pieno carico (kg)	max. peso a pieno carico con vento (kg)	max. peso a pieno carico con vento e colla (kg)	
1449.000	4700	1716	1116	4000	5500	MEC	05	173.582	2	002		165/70 R13 REINFORCED 83 R	2	100	1450	1450	1450	1450	1450	
4/ BENZ																				
cilindri																				
cilindrata cm³																				
pot. max. kW																				
tipo potenza																				
litri/min.																				
pot. fiscale CV																				
Spa. cambio																				
n.° marce																				
esp. totale																				

PNEUMATICI 165/70 R13 REINFORCED 83 R
SILENZIAZIONE APPROVATO CEE
Avvicinamento alla marcia: SERVOSTERZO

IDR/SERVOFR/DEPRES
IDR/SERVOFR/DEPRES

N° **AO15776RA060790**

RA*521721

**MASSA RIMORCHIABILE KG. 00900
SUBORDINATO AD ACCERTAMENTO TECNICO
DA ANNOTARSI SULLA CARTA DI CIRCOL.
RAPPORTO POTENZA/TARA KW/T 40.82
DECIBEL MISURATI A 50 CM.**


MM

REPUBBLICA ITALIANA DA 0073466
 Ministero del Tesoro e della Sanità
 DIREZIONE GENERALE DELL'AUTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA AY487SA

N° A008806RA OFFICIO PROVINCIALE DI RAVENNA
 VISTE LE NORME DEL DLVO 30/4/1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
 SI IMMATRICOLA CON LA SUGGETTA TARGA IL VEICOLO
 DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCIÀ LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 PROPRIO
 PRO. PROVINCIA DI RAVENNA
 RES. RAVENNA
 -RA-2/4 PZA CAOUTI LIBERTÀ

CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
 FABBRICA/TIPO - FIAT AUTO SPA 146RE53D FIAT FIORINO N1
 OMOLOGAZ. - 0M53613EST12
 TELAIO-ZFA14600008595686
 ANNO IMMATRICOLAZIONE 98
 RAVENNA
 21/04/98

Il DIRETTORE


Mod. MC 80

N° A008806RA210498
 CARROZZERIA FO-
FURGONE

TARGA AY487SA

MOTORE		DIMENSIONI			MASSE (KG)		ECCEZIONALI	
tipo	14605 090	lunghezza	m	4,159	tara I ¹	1110		
temp/comb.	4/ BENZ	larghezza	m	1,622	portata I ²	550		
cilindrata cm ³	1372	assi	n.	2	complessiva	1660		
pot-max kW	49,00	distanza interassi	m	2,581	rimorchiabile I ³	1100		
pot. fiscale CV		II			max autotreno			
TRASMISSIONE		NUMERO POSTI			max su gancio o rella		FRENI	
tipo cambio	MEC	anteriori			su ralla			
		max			max su gancio o rella			
		a scattare max						
		di servizio						
PNEUMATICI		165/70 R13 REINFORCED 83R			dB controllo usate (4)		83 n° giri/min. 4125	
SILENZIATORE					avanzamento rella (mm)			
vel. max km/h								
VEL. MAX = 140,00		POTENZA/TARA = 044,14 KW/T			RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE -		96/69 CE - 95/54 CE	

N° A008806RA210498

N° A008806RA210498

N° A008806RA210498



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I AZ 0443586

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulación, Parte I; Rekvizitiroindikator, Osa I; Certificat d'Immatriculation, Partie I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matrícula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsscheinigung, Teil I; Αδείξη Κυκλοφορίας, Μέρος I.

N° A074687B004

(A) CR629KB

(B) 01.12.2004

(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.

(C.2.3) 2/4 P.ZZA CADUTI PER LA
RAVENNA (RA)

N° A074687B004

(A) CR629KB

(D.1) PIAGGIO S85LV Z8MF MICRO VETT
EDY11F

(D.2)

(D.3)

(E) ZAP885V0000700468

(F.1)

(F.2) 1680 (F.3)

(G)

(I) 01.12.2004

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
-USO PROPRIO

(J.2) FO (FURGONE)

(K) LHN4061EST001

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1)

(P.2) 009,00

(P.3) ELETTR

(P.5) BRUSA MV200

(Q)

(Q.1) 2

(S.2)

(U.1)

(U.2)

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7)

(V.9)

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N°

A074687B004

(A)

CR629KB

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 17.12.2004
LUNGHEZZA 3,370 M LARGHEZZA 1,395 M
PORTATA 410 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

155R12C 88/86N

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 299/1974.
SEGUE INDIRIZZO: LIBERTA'. SEGUE ALLE-
ST. TELAIO: ZA9EDY11F04E66053.RISTAMPA CARTA DI CIRCOLAZIONE EMES-
SA IN DATA 07/12/04 POICHE' ERRATA.

M.O. N. 0480131114 DEL 01.12.2004

VELOCITA' CALCOLATA KM/H 52.-

RAPP.AL PONTE 1:4,875.-

MOTORE AZIONATO DA CORRENTE CONTINUA
EROGATA DA 14 ACCUMULATORI DA 6 V. IN
SERIE PER UN TOTALE DI 84 V.-

LUNGH. CASSONE M. 1.995.-

CONSUMO MEDIO A VELOCITA' COSTANTE:

12 KWH/100KM

CONSUMO MEDIO A VELOCITA' VARIABILE
SU PERCORSO URBANO: 16.4 KWH/100KM.-TRASMISSIONE: MECCANICA TRAMITE MOTO
RE ELETTRICO FLANGIATO SUL DIFEREN-
ZIALE DIRETTAMENTE OPPURE TRAMITE UN
RIDUTTORE/RIPARTITORE A 2 VELOCITA'.

N°

A074687B004

(A)

CR629KB

4

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dei Trasporti
 DIREZIONE REGIONALE PER IL TRASPORTO EMERITALE

CARTA DI CIRCOLAZIONE BO 0452460

Numero di immatricolazione: BO 0452460 (A) DM765DC

(B) 24/01/2008

(C 2 1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO

(C 2 2) 2/4 PIAZZA CABOTTI P. LA RAVENNA (RA)

N° A003561PD08 (A) DM765DC

D 1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
223W0D1AAX

D 2)

D 3) FIAT DOBLO

E) ZFA22300005583740

F 1)

F 2) 2070 (F 3) 3070 (G)

I) 24.01.2008

J) M

J 1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO PROPRIO

J 2) FB (FURGONE)

K) DM54709EST17EZ

L) 2 (N 1) (N 2)

N 3) (N 4) (N 5)

O 1) 1000 (O 2)

P 1) 1596 (P 2) 076.00 (P 3) B/NET

P 5) 182B6000

Q) (S 1) 2 (S 2)

U 1) 83 (U 2) 4313

V 1) (V 2)

V 3) (V 5)

V 6) (V 7) 157.0

V 9) 2003176/0E-B

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A003561PD08 (A) DM765DC

LUNGHEZZA 4,253 M LARGHEZZA 1,722 M
 RAPPORTO POTENZA/TARA = 62,595 KW/T
 PORTATA 625 KG
 TIPO CAMBIO: MECCANICO
 PNEUMATICI 175/70 R140 (95/93S)

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974, RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B (EURO 4)

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA.

MASSA A VUOTO = KG 1370

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO.

APPROVAZIONE E11 00 5646 QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

A METANO
 POTENZA MAX= 68 KW - CO2=157 G/KM
 A BENZINA
 POTENZA MAX= 76 KW - CO2=205 G/KM
 CONSUMO IN LITRI / 100 KM
 PERCORSO URBANO 11,20
 EXTRAURBANO 6,70 COMBINATO 8,80

S.T.A. PD2254

N° A003561PD08 (A) DM765DC



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE BI 0504452

Permit de circulaciun, Osvedeni o registraci, Registracinscarta, Zulassungsbekundigung, Registracinsbunntaus, Ašeta
 kucokopis, Πρωτοκολλιο Εγγραφο, Registracins certifiacat, Certificat d'immatriculaciu, Registracins aplicaciu,
 Registracins liudzinas, Fogalini sagadely, Certificat la Registracziuni, Kencokbocsaj, Dva di Registracziun, Certificado de
 matricula, Osvedenie o evidencie, Prometno dovoljenje, Rekinisriniindisitas, Registracinsbetsiet

N° A004193F008

(A) DK750DK

(B) 08.02.2008

(C.2.1) RAVENNA PRO.

(C.2.3) P.ZZA CAD. P. LIBERTÀ 2/4
RAVENNA (RA).

N° A004193F008

(A) DK750DK

(D.1) PIAGGIO S85LP TRME

(D.2)

(D.3) PIAGGIO PORTER

(E) ZAPS8500000574285

(F.1)

(F.2) 1550 (F.3) (G)

(I) 08.02.2008

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
-USO PROPRIO(J.2) RC (CASSONE RIBALTABILE
POSTERIORE)

(K) OM53479EST29H

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 1296 (P.2) 048,00 (P.3) BENZ

(P.5) DAIHATSU HC

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 87 (U.2) 3600

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7) 199,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A004193F008

(A) DK750DK

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
IL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 29.02.2008
LUNGHEZZA 3,520 M LARGHEZZA 1,460 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 53,631 KW/T
PORTATA 655 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

55R12C(88N)

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
ISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B
(EURO 4)

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

CORSO URBANO 11,40;

CORSO EXTRAURBANO 07,00; COMBINATO 08,60.

N° A004193F008

(A) DK750DK

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - BM 0050382

N° A005209RA08 (A) DL317MA

(B) 05.03.2008

(C.2.1) - PROVINCIA DI RAVENNA PRO.

(C.2.3) PZZA CADUTI PER LA LIBERTA' 2/4
- RAVENNA (RA)

N° A005209RA08 (A) DL317MA

(D.1) FIAT AUTO SPA 169CXA1A.CX

(D.2)

(D.3) FIAT PANDA

(E) ZFA16900001113793

(F.1)

(F.2) 1360 (F.3) 2160 (G)

(I) 05.03.2008

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE -USO PROPRIO

(J.2) F0 (FURGONE)

(K) NAN3052C

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1108 (P.2) 040,00 (P.3) BENZ

(P.5) 187A1000

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7) 135,0

(V.9) 2003/76/CE-B


IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A005209RA08 (A) DL317MA

LUNGHEZZA 3,538 M LARGHEZZA 1,589 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 43,011 KW/T
PORTATA 430 KG
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
155/80 R13 79T - 165/65 R14 79T
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B
(EURO 4)
SERVOSTERZO ELETTRICO IN OPZIONE.
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
APPROVAZIONE E13 00-1249; E11 00-4444
E11 00-4454. QUALUNQUE INSTALLAZIONE
SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.
MASSA A VUOTO = KG 0855.
- CONSUMO IN LITRI / 100 KM
PERCORSO URBANO 07,20;
EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 05,70.

N° A005209RA08 (A) DL317MA

Mod. MC 920 F

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE CC 0905359	
Permisso de circulacion. Ouedetien o erpistaco. Registrationspass. Zulassungsbeseitigung. Registrationsbescheinigung. Atazn εκπιτοση. Πιστοποιητικό κυκλοφορίας. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas aplieciba. Registracijas liudzinas. Fozgalma cegredzlis. Certifikat is Reģistrācijai. Kmetekendevij. Dowod Rejstracyjny. Certificado de matricula. Ouedetien o erpistaco. Prometno dovoljenje. Reģistrācija. Registrationsbescheinigung.	
N° A058764MI11	(A) YAE43AD

(B) 29.03.2011

(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA - CORPO
 POLIZIA PROVINCIALE PRO.
 (C.2.3) VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 2/4
 RAVENNA (RA)

N° A058764MI11	(A) YAE43AD
D.1) SKODA	
D.2) 1Z ACCBAAX01 NFM5FM6820020	
D.3) OCTAVIA	
E) TMBGK6116B2088620	
F.1)	
F.2) 1765	(F.3) 3265 (G)
I) 29.03.2011	
J) M1	
J.1) AUTOVEICOLO USO ESCLUSIVO DI POLIZIA - USO PROPRIO	
J.2) AC (FAMILIARE)	
K) DETMRO5EST01B0E E11*2001/116*0250*39	
L) 2	(N.1) (N.2)
M.3)	(N.4) (N.5)
D.1) 1300	(D.2)
P.1) 1798,00	(P.2) 118,00 (P.3) BENZ
P.5) CDA	
Q)	(S.1) 5 (S.2)
U.1) 79	(U.2) 3800
V.1) (V.2)	
V.3) 0,0192	(V.5) 0,0020
V.6)	(V.7) 158,0
V.9) 715/2007*692/2008	

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° A058764MI11	(A) YAE43AD
RISPONDERE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE L'ORA ENTRO 30 GIORNI DAL 02.04.2011 COSTRUTTORE: SKODA AUTO A.S. LUNGHEZZA 4,569 M LARGHEZZA 1,769 M APPORTO POTENZA/TARA = 84,447 KW/T TIPO CAMBIO: MECCANICO NEUMATICI: 20/65 R15 91V VEICOLI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SER- VIZI DI POLIZIA STRADALE. PUO' UTILIZ- ZARE I DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI UT. ALL'ART. 177 CBS. AL. N. 20M1971788 DEL 29.03.2011 ICF. IL REG 715/2007*692/2008 EURO (SA) INSONORI (L/100 KM): URBANO = 9,50 CIRCAURBANO = 5,50; COMBINATO = 6,90 NESSA LA QUOTA: 1290 KG IN ACCESSORI ORIGINALI INGH. / LARGH. MAX: 4666/1767 MM ISCRIBILI DOTAZ. IN ORIGINE GANCIO RAINO APPROVAZIONE: EC1 00-1430 INTAGGIO SUCCESSIVO: VISITA E PROVA ENNE PNEUMATICI: 20/65 R15 91V 20/65 R15 91V 20/65 R17 91V 20/65 R17 93H N+E	

N° A058764MI11	(A) YAE43AD
----------------	-------------



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI



CARTA DI CIRCOLAZIONE CD 0065628

Permis de circulacion, Osvědčení o registraci, Registreringsattest, Zulassungsbekräftigung, Registracijnistunnistus, Αδεία κυκλοφορίας, Πρωτόκολλο Εγγραφής, Registration certificate, Certificat d'immatriculation, Registrācijas apliecība, Registrācijas liudzījums, Pargalmi engedély, Certifikat za Registracijo, Kencahrabevy, Dováňá Registracijný, Certificado de matricula, Osvědčení o evidenci, Proměna dovolený, Reģistrācija, Registreringsbeviset.

N° A007459AN11

(A) YA034AG

B) 26.09.2003

C.2.1) RAVENNA - COMANDO POLIZIA
LOCALE PRO.
C.2.3) P.ZZA CADUTI PER LA LIBERTÀ 2
4 - RAVENNA (RA)

N° A007459AN11

(A) YA034AG

(D.1) RENAULT JLACA6 TRAFIC

(D.2)

(D.3)

(E) VF1JLACA62V136158

(F.1)

(F.2) 2760 (F.3) 4700 (G)

(I) 29.03.2011

(J) MI

(J.1) AUTOVEICOLO USO ESCLUSIVO DI
POLIZIA -USO PROPRIO

(J.2) Z0 (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K) 08VF103B

E2*98/14*0213

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 2000 (O.2)

(P.1) 1870,00 (P.2) 074,00 (P.3) GASOL

(P.5) P9QU7

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 81 (U.2) 2625

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7) 205,0

(V.9) 1999/102 CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A007459AN11

(A) YA034AG

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 19.04.2011
HA TARGA CG745YB
LUNGHEZZA 4,782 M LARGHEZZA 1,904 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 37,000 KW/T
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
195/65R16C100/98R-205/65R16C107/105R
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
REGOLARE*.
DATA 01.09.2009 (RAADSOBXHOK)
AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE DESTI-
NATO AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA
LOCALE AI SENSI DEL DECRETO DIRIG.
DEL 20/02/2003.
VEICOLO ADIBITO ESCLUSIVAMENTE A
SERVIZI DI POLIZIA STRADALE. PUO'
UTILIZZARE I DISPOSITIVI SUPPLEMEN-
TARI DI CUI ALL'ART. 177 C.D.S.
A.O. N. 01RA425176 DEL 22.09.2003
OSPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE
DEL 98/69/CE
NOMEUR=E2*98/14*0213*
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM
PERCORSO URBANO 09,30;
EXTRAURBANO 06,80; COMBINATO 07,70.
MASSA A VUOTO = KG 1716.
MASSA MASSIMA TOTALE DELLE COMBINA-
ZIONI VEICOLO+RIMORCHIO = KG 04700.
PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:
KG. 1202

N° A007459AN11

(A) YA034AG

215/65 R16C 106/104R

CENTRO SERVIZI
CERVESE
di C.Mistrone e M.Capelli
CERVIA (RA)
tel e fax 0544.970584

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CARTA DI CIRCOLAZIONE CH 0121106

Panina de circulaci6n. Oszl6l6f o v6l6n6f. Regisr6ringsk6rt. Zub6r6ng6br6uch6n6ng. Regisr6ringsk6rt. A6n6r
sz6k6r6g6s. H6r6n6v6n6k6 E6r6p66k6. Regisr6r6n6 r6g6l6r6s. Certificat d'imatriculaci6n. Regisr6r6k6s sz6k6rt6k6.
Regisr6r6k6s b6n6d6n6s. Fogal6d6t sz6k6rt6k6. Certificat de Regisr6r6r6n6. K6r6k6nd6v6l6. D6n6d6l Regisr6r6k6s6j6y. Certificado de
matr6cula. Oszl6l6k6 o v6l6n6k6. F6n6ng6 d6s sz6k6rt6k6. Regisr6r6k6t6n6d6s. Regisr6r6ng6sk6rt6k6.

N° A008453RA12 (A) EL775WP

(B) 05.07.2012

(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.

(C.2.3) PZZA CADUTI PER LA LIBERTA' 2
RAVENNA (RA)

N° A008453RA12 (A) EL775WP

(D.1) MERCEDES-BENZ

(D.2) 246 M24HM2 OZAAA502

(D.3) B 200

(E) WDD2462431N007539

(F.1)

(F.2) 1950 (F.3) 3350 (G)

(I) 05.07.2012

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AC (FAMILIARE)

(K) OEWDD19EST06J
e1*2007/46*0751*01

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1400 (O.2)

(P.1) 1595,00 (P.2) 115,00 (P.3) BENZ.

(P.5) 270910

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 75 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0124 (V.5)

(V.6) 0,00 (V.7) 141,0

(V.9) 715/2007*566/2011

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A008453RA12 (A) EL775WP

COSTRUTTORE: DAIMLER AG

LUNGHEZZA 4,359 M LARGHEZZA 1,786 M

RAPPORTO POTENZA/TARA = 80,702 KW/T

TIPO CAMBIO: AUTOMATICO

PNEUMATICI:
205/55 R16 91V; 225/45 R17 91V

RIS IL REG 715/2007*566/2011
(EURO5B)

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 08,10;
EXTRAURBANO 04,90; COMBINATO 06,10.

SEGUE PNEUMATICI:
225/40 R18 92W XL;
205/50 R17 93H XL M+S.

MASSA A VUOTO = KG 1350.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 01-3282; QUALUNQUE
INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA
VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO DALLA
ORIGINE DI ALLESTIMENTI ESTERNI DI
CARROZZERIA LUNGHEZZA MAX 4466 MM,
SBALZO POST MAX 880 MM.

N° A008453RA12 (A) EL775WP

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE

CARTA DI CIRCOLAZIONE BZ 0452850

Permissão de circulación. Dirección o registro. Registratskausweis. Zulassungsbescheinigung. Registrierungsnummer. Adresa
kvalifikációs. Típusmennyiség. Etykesz. Registrációs számok. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecības
Reģistrācijas numurs. Foglalmi engedély. Certifikát u' registrácii. Kenakatanbeleg. Dowlod Rejestracji. Certifikado de
matricula. Osvečnica o evidenci. Promeno dovoljenje. Reklamirindoklas. Registratsbeleg.

N° A014480RA10 (A) EC797CW

(B) 03.08.2010

(C.2.1) PROVINCIA DI RAVENNA PRO.

(C.2.3) PZZ PZA CADUTI PER LA LIBERTÀ
2/4 - RAVENNA (RA)

N° A014480RA10 (A) EC797CW

(D.1) DAIMLER AG MB 639
ZL5HK3F6C2D1

(D.2)

(D.3) VIANO CDI 3.0

(E) WDF63981113593345

(F.1)

(F.2) 2940 (F.3) 4940 (G)

(I) 03.08.2010

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) OEWDF02EST457M
e9*2001/116*0048*13

(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 2000 (O.2)

(P.1) 2987,00 (P.2) 150,00 (P.3) GASOL

(P.5) 642990

(Q) (S.1) 8 (S.2)

(U.1) 75 (U.2) 2850

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,3200 (V.5) 0,0040

(V.6) 0,50 (V.7) 244,0

(V.9) 2003/78/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A014480RA10 (A) EC797CW

LUNGHEZZA 4,748 M LARGHEZZA 1,906 M

RAPPORTO POTENZA/TARA = 68,807 KW/T

TIPO CAMBIO: AUTOMATICO

PNEUMATICI:

195/65 R16C 99H - 205/65 R16C 99H

RISP LA DIR 2003/75/CE-B

(EURO 4 CON DISP ANTIPARTICOLATO)

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 11,90;

EXTRAURBANO 07,50; COMBINATO 09,20.

MASSA A VUOTO = KG 2105.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL

L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E13 00-1485; E13 00-1486

QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA

COMPORTA VISITA E PROVA.

SEGUE PNEUMATICI:

225/60 R16C 99H,

225/60 R16 REINFORCED 99H,

225/55 R17 REINFORCED 99H,

245/45 R18 XL MO 100W.

N° A014480RA10 (A) EC797CW



CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registringscertificat, Del I; Permis de Circulacion, Part I; Registercertificat, Del I; Certificat d'immatriculation, Parte I; Kentekenbewijs, Del I; Certificate de Matricula, Parte I; Registringsbeskrivelse, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Актис Кухлодопис, Матис I.

N° A014045FD01 (A) EN090XR

(B) 04.05.2001

(C.2.1) AMADERI

(C.2.2) LORENZO

NATO IL 04.09.1953
A MODIGLIANA (FO)

(C.2.3) 49,8 RONDA
'FORLI' (FO)

N° A014045FD01 (A) EN090XR

(D.1) PIAGGIO S35LP TRMCE

(D.2)

(D.3)

(E) ZAP88500000405129

(F.1)

(F.2) 1550 (F.3) 2150 (G)

(I) 04.05.2001

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE-USO PROPRIO

(J.2) RC (CASSONE RIBALTABILE
POSTERIORE)

(K) OM53479EST23Z

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 300

(O.2)

(P.1) 1371 (P.2) 28,00 (P.3) GASO

(P.5) LDW 1404/P

(Q)

(S.1) 3

(S.2)

(U.1) 92

(U.2)

3225

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7)

(V.9) 93/69 CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A014045FD01 (A) EN090XR

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 20.06.2001
ESITO VISITA E PROVA (ART. 75).
DATA 04.05.01 (02F0837803)
LUNGHEZZA 3,500 M LARGHEZZA 1,420 M
PORTATA 500 KG
TIPO CAMBIO: MECCANTICO
PNEUMATICI: 155R120(8PR)
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 293/1974
RISPETTA LE DIRETTIVE 93/20 CE -
95/54 CE - 96/69 CE - 95/56 CE

CENTRO GIEFFE s.n.c.
GEMMATO LOREDANA VC
Corso Roma, 59 - Tel. 27773
47029 CERRA (Fo)
Partita IVA 01739220406

N° A014045FD01 (A) EN090XR